



CATALOGO 2025



Pennellificio 2000 è una realtà tutta italiana che si contraddistingue per la produzione propria di alta qualità. Nata nel 1990, grazie all'impegno, la professionalità e la lungimiranza dei propri uomini, viene oggi considerata un'azienda consolidata nel settore.

Il nostro stabilimento aziendale si estende su una superficie di 9.000 metri quadrati, destinati a produzione e magazzino, garantendo ampi spazi per l'efficienza operativa e la gestione logistica.


La vasta gamma di prodotti soddisfa tutte le esigenze, dall'hobbista al professionista. Il Pennellificio 2000 quindi si propone come un futuro partner attento e puntuale, capace di creare una perfetta sinergia con il nostro più grande patrimonio: VOI!



Qualità Made in Italy



**Impianto di produzione
da 2.000 pennelli l'ora**



La linea produttiva di pennelli è completamente automatizzata e consente la produzione di oltre 2.000 pezzi ogni ora.

La tecnologia avanzata assicura una qualità costante del prodotto e porta ad un risparmio sui costi che ci consente di avere vantaggi competitivi sul mercato nazionale e internazionale.


Pennellificio 2000 è attento alle esigenze di qualsiasi professionista ed è in grado di fabbricare manualmente ogni tipo di pennello avendo cura della qualità del prodotto.

Per vedere in azione le macchine produttive altamente tecnologiche e conoscere la nostra storia, visitate il sito: www.pennellificio2000.com sotto la voce "Vedi il video di presentazione".

Con lo smartphone potete collegarvi utilizzando il lettore di QR code qui a fianco.







Il processo per la produzione dei rulli è operato attraverso nuovi macchinari che dispongono della migliore tecnologia disponibile in questo settore.

La termofusione assicura la qualità del prodotto e permette l'incollaggio del tessuto sull'anima interna del rullo. La linea produttiva prosegue con l'assemblaggio delle plastiche in automatico e con l'imballaggio ed etichettatura del prodotto.

La scelta dei tessuti è operata con cura e con l'obiettivo di soddisfare le richieste degli applicatori.



Soluzioni espositive su misura per voi!



Indice Prodotti

Pennellesse	9
Plafoncini	24
Plafoniere	28
Strozzati	33
Ovalini	34
Spazzole parati	35
Pennelli per profilature	36
Radiatori	37
Rulli e rullini	41
Effetti decorativi	66
Belle arti	73
Teli protettivi e imballaggio	85
Antinfortunistica	90
Accessori lavoro	89

Pennellesse

INDICE

10	Pennellesse spessore 15
16	Pennelli piatti e per colle
18	Pennellesse
21	Pennellesse americane
22	Ovalpennellesse

LEGENDA SIMBOLI

	Qualità pennello
	Larghezza pennello
	Lunghezza setola
	Spessore setola
	Pezzi per scatola
	Cod. articolo

2111
PENNELIFICIO
DUÉMILA



Pennellesse



13

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno smussato
- Ghiera inox

UTILIZZO

- Universale
- Smalti
- Impregnanti
- Idropitture

ART.					8022446	€
13/30	30	64	15	12	133007	
13/40	40	64	15	12	134004	
13/50	50	70	15	12	135001	
13/60	60	70	15	12	130600	
13/70	70	70	15	12	130709	



27LONG

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno smussato
- Ghiera inox
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Universale
- Per tutti i tipi di smalti e vernici

ART.					8022446	€
27LONG/30	30	64	15	12	001801	
27LONG/40	40	64	15	12	001818	
27LONG/50	50	70	15	12	001825	
27LONG/60	60	70	15	12	001832	
27LONG/70	70	70	15	12	001849	



27

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno smussato
- Ghiera inox
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Universale
- Per tutti i tipi di smalti e vernici

ART.					8022446	€
27/30	30	51	15	12	270306	
27/40	40	57	15	12	270405	
27/50	50	64	15	12	270504	
27/60	60	64	15	12	270603	
27/70	70	70	15	12	270702	



12

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno smussato
- Ghiera ottone
- Filamenti Giallo e neri

UTILIZZO

- Smalti all'acqua e a solventi
- Su tutti i tipi di supporti

ART.					8022446	€
12/30	30	57	15	12	120304	
12/40	40	64	15	12	120403	
12/50	50	70	15	12	120502	
12/60	60	70	15	12	120601	
12/70	70	70	15	12	120700	



FSC ACQ

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno certificato "Gigante"
- Ghiera ottone
- Filamenti PBT - PET azzurri

UTILIZZO

- Smalti e vernici all'acqua

ART.					8022446	€
FSC30ACQ	30	57	15	12	738004	
FSC40ACQ	40	57	15	12	738011	
FSC50ACQ	50	64	15	12	738028	
FSC60ACQ	60	64	15	12	738035	
FSC70ACQ	70	70	15	12	738042	



FSC SOL

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno certificato "Gigante"
- Ghiera ottone
- Filamenti PBT - PET azzurri

UTILIZZO

- Smalti e vernici a solvente

ART.					8022446	€
FSC30SOL	30	51	15	12	738059	
FSC40SOL	40	57	15	12	738066	
FSC50SOL	50	64	15	12	738073	
FSC60SOL	60	64	15	12	738080	
FSC70SOL	70	70	15	12	738097	



FSC LEG

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno certificato "Gigante"
- Ghiera ottone
- Setola Grigia

UTILIZZO

- Impregnanti e Smalti su legno

ART.					8022446	€
FSC30LEG	30	51	15	12	738103	
FSC40LEG	40	57	15	12	738110	
FSC50LEG	50	64	15	12	738127	
FSC60LEG	60	64	15	12	738134	
FSC70LEG	70	70	15	12	738141	



GR ACQ

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera BS
- Filamenti PBT - PET azzurri

UTILIZZO

- Smalti e vernici all'acqua

ART.					8022446	€
GR30ACQ	30	57	15	12	738158	
GR40ACQ	40	57	15	12	738165	
GR50ACQ	50	64	15	12	738172	
GR60ACQ	60	64	15	12	738189	
GR70ACQ	70	70	15	12	738196	



GR SOL

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Smalti e vernici a solvente

ART.					8022446	€
GR30SOL	30	51	15	12	738202	
GR40SOL	40	57	15	12	738219	
GR50SOL	50	64	15	12	738226	
GR60SOL	60	64	15	12	738233	
GR70SOL	70	70	15	12	738240	



GR LEG

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera BS
- Setola Grigia

UTILIZZO

- Impregnanti e Smalti su legno

ART.					8022446	€
GR30LEG	30	51	15	12	738257	
GR40LEG	40	57	15	12	738264	
GR50LEG	50	64	15	12	738271	
GR60LEG	60	64	15	12	738288	
GR70LEG	70	70	15	12	738295	

Pennellesse

7 ★★★★★



7

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno laccato
- Ghiera inox
- Filamenti azzurro mare

UTILIZZO

- Smalti e vernici all'acqua

ART.					8022446	€
7/30	30	57	15	12	580368	
7/40	40	64	15	12	580375	
7/50	50	70	15	12	580382	
7/60	60	70	15	12	580399	
7/70	70	70	15	12	580405	

30 ★★★★★



30

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato bicolore
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Tutti i tipi di smalti e vernici

ART.					8022446	€
30/20	20	51	15	12	300201	
30/30	30	51	15	12	300300	
30/40	40	57	15	12	300409	
30/50	50	64	15	12	300508	
30/60	60	64	15	12	300607	
30/70	70	64	15	12	300706	
30/80	80	70	15	12	300805	
30/100	100	70	15	12	301000	

31 ★★★★★



31

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato bicolore
- Ghiera BS
- Setola Nera

UTILIZZO

- Tutti i tipi di smalti e vernici

ART.					8022446	€
31/20	20	51	15	12	310200	
31/30	30	51	15	12	310309	
31/40	40	57	15	12	310408	
31/50	50	64	15	12	310507	
31/60	60	64	15	12	310606	
31/70	70	64	15	12	310705	



32

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Ghiera ramata
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Tutti i tipi di smalti e vernici

ART.					8022446	€
32/20	20	51	15	12	320209	
32/30	30	51	15	12	320308	
32/40	40	57	15	12	320407	
32/50	50	64	15	12	320506	
32/60	60	64	15	12	320605	
32/70	70	70	15	12	320704	



25

★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Tutti i tipi di smalti e vernici
- Universale

ART.					8022446	€
25/20	20	51	15	12	250209	
25/30	30	51	15	12	250308	
25/40	40	57	15	12	250407	
25/50	50	64	15	12	250506	
25/60	60	64	15	12	250605	
25/70	70	64	15	12	250704	



15

★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Usi generici

ART.					8022446	€
15/20	20	44	15	12	015204	
15/30	30	51	15	12	015303	
15/40	40	51	15	12	015402	
15/50	50	57	15	12	015501	
15/60	60	57	15	12	015600	
15/70	70	57	15	12	015709	

Pennellesse



16

★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Ghiera BS
- Setola Bionda
- Spessore 6 mm

UTILIZZO

- Per diversi usi, con qualsiasi tipo di vernice acrilica e a solvente

ART.					8022446	€
16/20	20	44	6	12	160201	
16/30	30	44	6	12	160300	
16/40	40	51	6	12	160409	
16/50	50	51	6	12	160508	
16/60	60	57	6	12	160607	
16/70	70	64	6	12	160706	
16/80	80	70	6	12	160805	
16/100	100	70	6	12	161000	



18

★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Ghiera BS
- Setola Bionda
- Spessore 9 mm

UTILIZZO

- Per diversi usi, con qualsiasi tipo di vernice acrilica e a solvente

ART.					8022446	€
18/20	20	44	9	12	180209	
18/30	30	44	9	12	180308	
18/40	40	51	9	12	180407	
18/50	50	51	9	12	180506	
18/60	60	57	9	12	180605	
18/70	70	64	9	12	180704	
18/80	80	64	9	12	180803	
18/90	90	70	9	12	180902	
18/100	100	70	9	12	181008	



14

★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Ghiera BS
- Setola fibra nylon

UTILIZZO

- Per la colla e prodotti svernicianti

ART.					8022446	€
Spessore 9 mm						
14/30SP9	30	60	9	12	738820	
14/40SP9	40	60	9	12	738837	
14/60SP9	60	60	9	12	738844	
Spessore 15 mm						
14/20	20	60	15	12	141204	
14/30	30	60	15	12	140302	
14/40	40	60	15	12	140401	
14/50	50	60	15	12	140500	
14/60	60	60	15	12	140609	



11

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica bicolore
- Ghiera ottonata
- Filamenti gialli/neri

UTILIZZO

- Per smalti ad acqua, impregnanti e vernici acriliche

ART.					8022446	€
11/30	30	57	15	12	113030	
11/40	40	57	15	12	114044	
11/50	50	64	15	12	115058	
11/60	60	64	15	12	116062	
11/70	70	70	15	12	117076	



23

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica bicolore grip antiscivolo
- Ghiera ramata
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per smalti ad acqua e a solvente
- Uso professionale universale

ART.					8022446	€
23/30	30	57	15	12	040404	
23/40	40	57	15	12	040411	
23/50	50	64	15	12	040428	
23/60	60	64	15	12	040435	



22

★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno
- Ghiera ramata
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per vernici a solvente

ART.					8022446	€
22/20	20	44	15	12	220202	
22/30	30	44	15	12	220301	
22/40	40	51	15	12	220400	
22/50	50	57	15	12	220509	
22/60	60	57	15	12	220608	
22/70	70	64	15	12	220707	

Pennellesse



21

★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno colore verde
- Ghiera ramata
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per vernici a solvente

ART.					8022446	€
21/20	20	44	15	12	210203	
21/30	30	44	15	12	210302	
21/40	40	51	15	12	210401	
21/50	50	57	15	12	210500	
21/60	60	57	15	12	210609	
21/70	70	64	15	12	210708	



19

★★

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno colore giallo
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per usi generici e piccoli lavori

ART.					8022446	€
19/20	20	44	15	12	019202	
19/30	30	44	15	12	019301	
19/40	40	51	15	12	019400	
19/50	50	51	15	12	019509	
19/60	60	57	15	12	019608	
19/70	70	57	15	12	019707	
19/80	80	57	15	12	190802	
19/90	90	57	15	12	190901	
19/100	100	64	15	12	191007	



20

★

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica vuoto colore verde
- Ghiera BS
- Setola Bionda economica

UTILIZZO

- Per usi generici e piccoli lavori

ART.					8022446	€
20/20	20	44	15	12	200204	
20/30	30	44	15	12	200303	
20/40	40	44	15	12	200402	
20/50	50	51	15	12	200501	
20/60	60	51	15	12	200600	
20/70	70	51	15	12	200709	
20/80	80	57	15	12	200808	
20/100	100	57	15	12	201003	



PL ACQ

★★

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno, colore blu
- Ghiera BS
- Setola bionda

UTILIZZO

- Per usi generici e piccoli lavori

ART.					8022446	€
PL20ACQ	20	44	15	12	738301	
PL30ACQ	30	44	15	12	738318	
PL40ACQ	40	51	15	12	738325	
PL50ACQ	50	51	15	12	738332	
PL60ACQ	60	57	15	12	738349	



PL SOL

★★


CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno, colore rosso
- Ghiera BS
- Setola bionda

UTILIZZO

- Per usi generici e piccoli lavori

ART.					8022446	€
PL20SOL	20	44	15	12	738356	
PL30SOL	30	44	15	12	738363	
PL40SOL	40	51	15	12	738370	
PL50SOL	50	51	15	12	738387	
PL60SOL	60	57	15	12	738394	



PL LEG

★★

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno, colore marrone
- Ghiera BS
- Setola bionda

UTILIZZO

- Per usi generici e piccoli lavori

ART.					8022446	€
PL20LEG	20	44	15	12	738400	
PL30LEG	30	44	15	12	738417	
PL40LEG	40	51	15	12	738424	
PL50LEG	50	51	15	12	738431	
PL60LEG	60	57	15	12	738448	



20/KIT



Busta con 5 pennelli

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica vuoto
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per il fai da te

ART.					8022446	€
	20	44	15			
	30	44	15			
20/KIT	40	44	15	36	202345	
	50	51	15			
	60	51	15			



15/KIT-3



Blister 3 pennelli

CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per il fai da te

ART.					8022446	€
	30	51	15			
15/KIT-3	40	51	15	36	000149	
	50	57	15			



20/KIT-3 BL



Blister 3 pennelli

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica vuoto
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per il fai da te

ART.					8022446	€
	30	44	15			
20/KIT-3 BL	40	44	15	36	742445	
	50	51	15			



34/B

★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica pieno bicolore
- Ghiera ramata
- Setola Bionda
- Spessore mm 20

UTILIZZO

- Per tutti i tipi di vernici e smalti

ART.					8022446	€
34/B1"	1"	51	20	12	340061	
34/B1-1/2"	1" 1/2	57	20	12	340078	
34/B2"	2"	64	20	12	340085	
34/B2-1/2"	2" 1/2	64	20	12	340092	
34/B3"	3"	70	20	12	340108	



35

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera BS
- Setola Nera
- Spessore mm 20

UTILIZZO

- Per tutti i tipi di vernici e smalti

ART.					8022446	€
35/1"	1"	51	20	12	350015	
35/1-1/2"	1" 1/2	57	20	12	350022	
35/2"	2"	64	20	12	350039	
35/2-1/2"	2" 1/2	70	20	12	350046	
35/3"	3"	70	20	12	350053	



35/B

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera BS
- Setola Bionda
- Spessore mm 20

UTILIZZO

- Per tutti i tipi di vernici e smalti

ART.					8022446	€
35/B1"	1"	51	20	12	351111	
35/B1-1/2"	1" 1/2	57	20	12	350077	
35/B2"	2"	64	20	12	350084	
35/B2-1/2"	2" 1/2	70	20	12	350091	
35/B3"	3"	70	20	12	350107	

Ovalpennellesse



56

CARATTERISTICHE

- Ovalpennellesa
- Manico in plastica ovale
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per vernici a solvente

ART.				8022446	€
56/30	30	51	12	560308	
56/40	40	57	12	560407	
56/50	50	64	12	560506	
56/60	60	70	12	560605	



58

CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per colla

ART.				8022446	€
58/2	2	19	12	582225	
58/4	4	21	12	584441	
58/6	6	23	12	586407	
58/8	8	26	12	588883	
58/10	10	30	12	581006	
58/12	12	31	12	581228	



6

CARATTERISTICHE

Espositore da banco contenente 240 pennellesse assortite.

Misure espositore: L: 39 cm H: 30 cm P: 30 cm

ART.				8022446	€
6	20	44	60	666666	
	30	44	60		
	40	44	60		
	50	51	60		

Plafoni

INDICE

24 Plafoncini

28 Plafoniere



45/G

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma antiscivolo

UTILIZZO

- Universale
- Idropitture
- Smalti e impregnanti

ART.					€
45/G 3X7	3x7	76	12	450012	
45/G 3X10	3x10	76	12	450029	
45/G 3X12	3x12	76	12	450036	
45/G 4X14	4x14	89	12	450043	



47

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma
- Assicella alta in plastica
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per idropitture e tutti i tipi di vernice

ART.					€
47/3X7	3x7	70	12	001764	
47/3X10	3x10	70	12	001771	
47/3X12	3x12	70	12	001788	



9

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Base e Manico in legno
- Ghiera ottonata
- Filamenti gialli e neri

UTILIZZO

- Smalti
- Impregnanti e vernici acriliche
- Idropitture dense, poco diluite

ART.					€
9/3X7	3x7	76	12	937070	
9/3X10	3x10	76	12	933102	
9/3X12	3x12	76	12	931269	



42

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Assicella ovale e manico in legno
- Ghiera ramata ovale
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per tutti i tipi di idropitture, impregnanti e vernici a solvente
- Uso professionale

ART.				8022446	€
42/3X7	3x7	76	12	420015	
42/3X10	3x10	76	12	420022	
42/3X12	3x12	76	12	420039	



41

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Assicella rettangolare e manico in legno
- Ghiera ramata
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per tutti i tipi di idropitture, impregnanti e vernici a solvente
- Uso professionale

ART.				8022446	€
41/3X7	3x7	76	12	410016	
41/3X10	3x10	76	12	410023	
41/3X12	3x12	76	12	410030	
41/4X14	4x14	83	12	410047	
41/5X15	5x15	83	12	410061	

A richiesta è possibile produrre questo plafone con setola mm 89 o mm 95.



41/P

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Assicella rettangolare e manico in legno
- Ghiera plastica
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per idropitture e vernici a solvente
- Uso professionale

ART.				8022446	€
41/P 3X7	3x7	76	12	413772	
41/P 3X10	3x10	76	12	413109	
41/P 3X12	3x12	76	12	413123	



FSC41C

★★★

CARATTERISTICHE

- Assicella e manico in legno certificato
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per tutti i tipi di idropitture e vernici a solvente

ART.				 8022446	€
FSC41C/3X7	3x7	70	12	738707	
FSC41C/3X10	3x10	70	12	738714	
FSC41C/3X12	3x12	70	12	738721	
FSC41C/4X14	4x14	76	12	738738	
FSC41C/5X15	5x15	76	12	738745	



41/C

★★★

CARATTERISTICHE

- Assicella e manico in legno
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per idropitture e vernici a solvente

ART.				 8022446	€
41C/3X7	3x7	70	12	000118	
41C/3X10	3x10	70	12	000125	
41C/3X12	3x12	70	12	000132	
41C/4X14	4x14	76	12	417671	
41C/5X15	5x15	76	12	415158	



43SINT

★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma
- Assicella in plastica
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Fai da te

ART.				 8022446	€
43SINT3X7	3x7	70	12	738455	
43SINT3X10	3x10	70	12	738462	
43SINT3X12	3x12	70	12	738479	
43SINT4X14	4x14	76	12	738486	
43SINT5X15	5x15	83	12	738493	



40

★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma antiscivolo
- Tavoleta in plastica
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per idropitture e tutti i tipi di vernice

ART.				 8022446	€
40/3X7	3x7	70	12	400017	
40/3X10	3x10	70	12	400024	
40/3X12	3x12	70	12	400031	
40/4X14	4x14	76	12	400048	
40/5X15	5x15	76	12	400062	



40/ECO

★★

CARATTERISTICHE

- Tavoleta e Manico in plastica
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Fai da te

ART.				 8022446	€
40/ECO3X7	3x7	64	12	403711	
40/ECO3X10	3x10	64	12	403728	
40/ECO3X12	3x12	64	12	403735	
40/ECO4X14	4x14	70	12	403742	
40/ECO5X15	5x15	70	12	403759	



38

★

CARATTERISTICHE

- Tavoleta e Manico in plastica
- Ghiera BS
- Fibra PVC

UTILIZZO

- Piccoli lavori fai da te

ART.				 8022446	€
38/3X7	3x7	60	12	380012	
38/3X10	3x10	60	12	380029	
38/3X12	3x12	60	12	380036	
38/4X14	4x14	65	12	380043	
38/5X15	5x15	65	12	380067	



**NUOVO MIX
DI SETOLE CHE
GARANTISCE UN
BUON ASSORBIMENTO
DELLA PITTURA**

45/G



CARATTERISTICHE

- Manico in gomma antiscivolo

UTILIZZO

- Uso professionale
- Adatta per interni ed esterni con tutti i tipi di idropitture

ART.



ART.					€
45/G 50X150	50x150	89	12	450067	
45/G 60X150	60x150	89	6	450074	
45/G 65X160	65x160	89	6	450081	
45/G 70X170	70x170	89	6	450098	



50

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma antiscivolo
- Setola Bionda
- Plafone di alta qualità

UTILIZZO

- Extra Professionale
- Adatto con tutti i tipi di idropitture per interni ed esterni

ART.



€

ART.	50x150	60x150	65x160	70x170	89	12	6	6	500014	500021	500038	500045
50/50X150	50x150	60x150	65x160	70x170	89	12	6	6	500014	500021	500038	500045



46

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma antiscivolo
- Setola Bionda di buona qualità

UTILIZZO

- Universale
- Professionale
- Ideale con idropitture e tutti i tipi di vernice, interni ed esterni ecc.

ART.



€

ART.	46/50X150	46/60X150	46/65X160	46/70X170	89	12	6	6	460011	460028	460035	460042
46/50X150	50x150	60x150	65x160	70x170	89	12	6	6	460011	460028	460035	460042



43/G

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma antiscivolo
- Setola gialla/nera

UTILIZZO

- Per quarzi e silicati
- Uso professionale

ART.				8022446	€
43/G 50X150	50x150	89	12	000255	
43/G 60X150	60x150	89	6	430601	
43/G 65X160	65x160	95	6	430656	
43/G 70X170	70x170	95	6	000101	



48

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma antiscivolo
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Universale
- Ideale con idropitture e tutti i tipi di vernice, su parti ruvide e a gesso, interni ed esterni ecc.

ART.				8022446	€
48/3X7	3x7	76	12	483331	
48/3X10	3x10	76	12	483119	
48/3X12	3x12	76	12	483126	
48/40X140	40x140	83	12	484147	
48/50X150	50x150	89	12	480019	
48/60X150	60x150	89	6	480026	
48/65X160	65x160	95	6	480033	
48/70X170	70x170	95	6	480040	



47

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma antiscivolo
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Prodotto universale
- Molto resistente all'abrasione
- Per quarzi e silicati ecc.

ART.				8022446	€
47/50X150	50x150	89	12	470003	
47/60X150	60x150	89	6	470010	
47/65X160	65x160	95	6	470027	
47/70X170	70x170	95	6	470034	



49

★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma antiscivolo
- Setola fucsia

UTILIZZO

- Adatto solo per rasature in interni con vernici e su pareti lisce e a gesso

ART.				8022446	€
49/3X7	3x7	76	12	580337	
49/3X10	3x10	76	12	580344	
49/3X12	3x12	76	12	580351	
49/4X14	4x14	89	12	580535	
49/50X150	50x150	89	12	049506	
49/60X150	60x150	89	6	049605	
49/65X160	65x160	95	6	049650	
49/70X170	70x170	95	6	049704	



44

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma antiscivolo
- Setola Bionda
- Plafoniera a strisce

UTILIZZO

- Per interni ed esterni con tutti i tipi di idropittura
- Uso professionale

ART.				8022446	€
44/40X140	40x140	83	12	440044	
44/50X150	50x150	89	12	440051	
44/60X150	60x150	89	6	440068	
44/65X160	65x160	95	6	440075	
44/70X170	70x170	95	6	440082	



43/B

★★

CARATTERISTICHE

- Manico in gomma antiscivolo
- Imitazione setola

UTILIZZO

- Fai da te

ART.				8022446	€
43/B 3X7	3x7	70	12	580283	
43/B 3X10	3x10	70	12	580290	
43/B 3X12	3x12	76	12	580306	
43/B 4X14	4x14	76	12	580313	
43/B 50X150	50x150	83	12	043504	
43/B 60X150	60x150	83	6	043603	
43/B 65X160	65x160	89	6	043658	
43/B 70X170	70x170	89	6	043702	

altri pennelli

INDICE

33	Strozzati
34	Ovalini
35	Spazzole parati
36	Pennelli per profilature
37	Radiatori

Strozzati



51

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica vuoto
- Ghiera in plastica
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per smalti e idropitture

ART.				 8022446	€
51/2	2	44	12	510020	
51/4	4	44	12	510044	
51/6	6	44	12	510068	
51/8	8	44	12	510082	
51/10	10	44	12	510105	
51/12	12	44	12	510129	
51/14	14	51	12	510143	
51/16	16	51	12	510167	
51/18	18	57	12	510181	
51/20	20	57	12	510204	
51/22	22	64	12	510228	
51/24	24	64	12	510242	

52

CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Ghiera in nichel
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per smalti e idropitture

ART.				 8022446	€
52/2	2	44	12	520029	
52/4	4	44	12	520043	
52/6	6	44	12	520067	
52/8	8	51	12	520081	
52/10	10	51	12	520104	
52/12	12	51	12	520128	
52/14	14	57	12	520142	
52/16	16	57	12	520166	
52/18	18	57	12	520180	
52/20	20	64	12	520203	
52/22	22	70	12	520227	
52/24	24	70	12	520241	
52/26	26	76	12	520265	
52/30	30	83	12	520302	

59

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera in metallo
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per zoccolini e calce

ART.				 8022446	€
59/6	6	83	12	599995	
59/8	8	83	12	599988	
59/10	10	89	12	590107	
59/12	12	89	12	590121	
59/14	14	95	6	590169	



Ovalini



60

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica vuoto
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per smalti e idropitture

ART.				 8022446	€
60/2	2	44	12	600028	
60/4	4	44	12	600042	
60/6	6	44	12	600066	
60/8	8	44	12	600080	
60/10	10	51	12	600103	
60/12	12	57	12	600127	
60/14	14	57	12	600141	
60/16	16	64	12	600165	

61

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per smalti e idropitture

ART.				 8022446	€
61/2	2	44	12	610027	
61/4	4	44	12	610041	
61/6	6	44	12	610065	
61/8	8	44	12	610089	
61/10	10	51	12	610102	
61/12	12	57	12	610126	
61/14	14	57	12	610140	
61/16	16	64	12	610164	
61/18	18	70	12	610188	

62

CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per smalti e idropitture
- Uso professionale

ART.				 8022446	€
62/2	2	51	12	620026	
62/4	4	51	12	620040	
62/6	6	57	12	620064	
62/8	8	57	12	620088	
62/10	10	64	12	620101	
62/12	12	70	12	620125	
62/14	14	76	12	620149	
62/16	16	76	12	620163	
62/18	18	83	12	620187	

Spazzole parati



66

CARATTERISTICHE

- Assicella in legno verniciata trasparente
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per tappezzeria
- Extra professionale

ART.				8022446	€
66/2X30	2x30	51	6	660015	
66/3X30	3x30	51	6	660022	



67

CARATTERISTICHE

- Assicella in legno verniciata trasparente
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per tappezzeria
- Professionale

ART.				8022446	€
67/6X30	6x30	51	2	670021	



71

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
- Ghiera ramata
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per angoli e bordi
- Extra professionale

ART.				8022446	€
71/3X7	3x7	76	6	713704	
71/3X10	3x10	76	6	713100	

Pennelli per profilature



72 Pennello da riga

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per filetti

ART.				8022446	€
72/1	1	51	12	720016	
72/2	2	51	12	720023	
72/3	3	51	12	720030	
72/4	4	51	12	720047	
72/5	5	51	12	720054	
72/6	6	57	12	720061	
72/7	7	57	12	720078	
72/8	8	57	12	720085	
72/9	9	57	12	720092	
72/10	10	64	12	720108	

73 Pennello mucchino

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per ritocchi ad angolo con idropitture e smalti
- Uso professionale

ART.				8022446	€
73/10	10	51	12	730107	
73/12	12	51	12	730121	
73/14	14	51	12	730145	
73/16	16	51	12	730169	
73/18	18	57	12	730183	
73/20	20	57	12	730206	
73/22	22	57	12	730220	
73/24	24	64	12	730244	
73/26	26	64	12	730268	
73/28	28	64	12	730282	
73/30	30	70	12	730305	

75 Pennello guipon

CARATTERISTICHE

- Completo di Manico in plastica
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per angoli e bordi con idropitture e smalti
- Extra professionale

ART.				8022446	€
75/22	22	76	6	075222	
75/26	26	83	6	752604	
75/30	30	83	6	075307	

75/M Manico di ricambio

		8022446	€
1		750013	

Radiatori



10

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera BS
- Filamenti gialli neri

UTILIZZO

- Per smalti ad acqua impregnanti e vernici acriliche

ART.				8022446	€
10/30	30	64	12	103031	
10/40	40	64	12	104045	
10/50	50	64	12	105059	
10/60	60	76	12	106063	
10/70	70	76	12	107077	

76

★

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Usa e getta

ART.				8022446	€
76/1"	1"	44	12	760012	
76/1-1/2"	1" 1/2	44	12	760029	
76/2"	2"	44	12	760036	
76/2-1/2"	2" 1/2	51	12	760043	

77/P

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera alluminio
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per verniciature di radiatori e profilature

ART.				8022446	€
77/P/6	Ø 6	51	12	770066	
77/P/8	Ø 8	57	12	770080	
77/P/10	Ø 10	57	12	770103	
77/P/12	Ø 12	64	12	770127	

80

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in ferro
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per verniciature di radiatori e profilature
- Professionale

ART.					8022446	€
80/20	20	51	10	12	800206	
80/30	30	51	10	12	800305	
80/40	40	57	10	12	800404	
80/50	50	57	10	12	800503	
80/60	60	64	10	12	800602	
80/70	70	70	10	12	800701	



Radiatori



79

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per verniciatura di radiatori e profilature

ART.					8022446	€
79/20	20	51	10	12	790200	
79/30	30	51	10	12	790309	
79/40	40	57	10	12	790408	
79/50	50	57	10	12	790507	
79/60	60	57	10	12	790606	
79/70	70	64	10	12	790705	



81

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera ramata
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per verniciatura di radiatori e profilature

ART.					8022446	€
81/20	20	51	10	12	810205	
81/30	30	51	10	12	810304	
81/40	40	57	10	12	810403	
81/50	50	64	10	12	810502	
81/60	60	64	10	12	810601	
81/70	70	70	10	12	810700	



81EXTRA

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Ghiera BS
- Setola Bionda

UTILIZZO

- Per verniciatura di radiatori e profilature

ART.					8022446	€
81EXTRA/20	20	51	10	12	812001	
81EXTRA/30	30	51	10	12	813008	
81EXTRA/40	40	57	10	12	814005	
81EXTRA/50	50	64	10	12	815002	
81EXTRA/60	60	64	10	12	816009	
81EXTRA/70	70	70	10	12	817006	



81/P

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Prodotto manualmente
- Setola Extra Professionale

UTILIZZO

- Per profilature
- Uso professionale

ART.					8022446	€
81/P 20	20	51	10	12	-	
81/P 30	30	51	10	12	-	
81/P 40	40	57	10	12	-	
81/P 50	50	64	10	12	-	
81/P 60	60	64	10	12	-	
81/P 70	70	70	10	12	-	

82

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Setola Bionda
- Ghiera BS

UTILIZZO

- Per verniciatura di radiatori e profilature

ART.					8022446	€
82/2"	2"	64	20	12	820013	
82/2-1/2"	2" 1/2"	70	20	12	820020	
82/3"	3"	76	20	12	820037	

83

★★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Setola Bionda
- Ghiera BS

UTILIZZO

- Per verniciatura di radiatori e profilature
- Professionale

ART.					8022446	€
83/30	30	57	10	12	000378	
83/40	40	64	10	12	000385	
83/50	50	70	10	12	000392	
83/60	60	70	10	12	000408	
83/70	70	76	10	12	000415	

84

★★★★

CARATTERISTICHE

- Manico in legno
- Setola Bionda
- Ghiera BS

UTILIZZO

- Per profilature
- Professionale

ART.					8022446	€
84/40	40	57	10	12	840400	
84/50	50	64	10	12	840509	
84/60	60	64	10	12	840608	

Rulli e Rullini

INDICE

42	Rulli per superfici poco ruvide
44	Rulli per superfici ruvide
48	Rulli imbottiti per superfici irregolari
49	Rulli per smalti e pavimentazioni
50	Rulli hobby
52	Angolari e bucciati
53	Rullini PREMIUM
54	Rullini EUROPEI
55	Rullini con tessuti speciali
57	Rullini in blister
59	Rullini import
60	Rulli speciali
61	Manici
63	Portapennelli
64	Accessori rulli


LEGENDA SIMBOLI

	Qualità rullo
	Diametro rullo
	Lunghezza rullo
	Cod. Articolo
	Pezzi per scatola

NUOVO SISTEMA PROFESSIONALE PER RICAMBI ESTRAIBILI



Sistema con bloccaggio del manico sulle due estremità del rullo
per una **maggiore stabilità della rullata**



Rulli per superfici poco ruvide - lisce



163 ★★★★★

CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Poliammide alta densità
- Lunghezza Pelo mm 13

UTILIZZO

- Idropitture
- Alto assorbimento della pittura
- Muri interni
- Poco Ruvide
- Pareti lisce



RICAMBI	 cm	∅		 8022446	€
163/48/20 RIC	20	48	12	580030	
163/48/24 RIC	24	48	12	580047	

CON MANICO	 cm	∅		 8022446	€
163/48/20	20	48	12	580016	
163/48/24	24	48	12	580023	



RICAMBI	 cm	∅		 8022446	€
163/55/20 RIC	20	55	12	580078	
163/55/24 RIC	24	55	12	580085	

CON MANICO	 cm	∅		 8022446	€
163/55/20	20	55	12	580054	
163/55/24	24	55	12	580061	



162 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Poliammide
- Filo Continuo (Antispelucco)
- Lunghezza Pelo mm 12

UTILIZZO

- Idropitture
- Cartongesso
- Pareti lisce
- Poco Ruvide

RICAMBI	 cm	∅		 8022446	€
162/20 RIC	20	48	12	162021	
162/23 RIC	24	48	12	000156	

CON MANICO	 cm	∅		 8022446	€
162/20	20	48	12	162205	
162/23	24	48	12	162236	



ART. 176 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Microfibra
- Lunghezza Pelo mm 11

UTILIZZO

- Idropitture
- Impregnanti
- Cartongesso
- Pareti lisce
- Poco Ruvide

RICAMBI	 cm			 8022446	€
176/20 RIC	20	48	12	000187	
176/25 RIC	24	48	12	000194	

CON MANICO	 cm			 8022446	€
176/20	20	48	12	176202	
176/25	24	48	12	176257	



ART. 156 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto micromix
- Lunghezza Pelo mm 6
- Alta assorbenza

UTILIZZO

- Idropitture
- Cartongesso
- Pareti lisce

RICAMBI	 cm			 8022446	€
156/20 RIC	20	48	12	001641	
156/24 RIC	24	48	12	001658	

CON MANICO	 cm			 8022446	€
156/20	20	48	12	001283	
156/24	24	48	12	001290	

Rulli per superfici poco ruvide - lisce



159

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto micromix
- Lunghezza pelo 11 mm
- Alta assorbenza

UTILIZZO

- Idropitture
- Cartongesso
- Pareti lisce
- Poco Ruvide

RICAMBI	 cm			 8022446	€
159/20 RIC	20	48	12	-	
159/24 RIC	24	48	12	-	

CON MANICO	 cm			 8022446	€
159/20	20	48	12	000019	
159/24	24	48	12	000026	

Rulli per superfici ruvide



147

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto micromix
- Lunghezza pelo 16 mm
- Alta assorbenza

UTILIZZO

- Idropitture
- Pareti ruvide

RICAMBI	 cm			 8022446	€
147/20 RIC	20	48	12	-	
147/24 RIC	24	48	12	-	

CON MANICO	 cm			 8022446	€
147/20	20	48	12	000033	
147/24	24	48	12	000095	

Rulli per superfici ruvide



150

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto
Poliammide alta densità
- Lunghezza Pelo mm 22

UTILIZZO

- Quarzi
- Idropitture
- Pitture minerali
- Superfici ruvide
- Pareti molto ruvide
- Superfici irregolari

RICAMBI	 cm			 8022446	€
150/20 RIC	20	55	12	150226	
150/24 RIC	24	55	12	150233	

CON MANICO	 cm			 8022446	€
150/20	20	55	12	150202	
150/24	24	55	12	150240	



144

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Poliammide
- Filo Continuo (Antispelucco)
- Lunghezza Pelo mm 20

UTILIZZO

- Quarzi
- Idropitture
- Pitture minerali
- Superfici ruvide
- Pareti molto ruvide

RICAMBI	 cm			 8022446	€
144/20 RIC	20	55	12	000200	
144/24 RIC	24	55	12	000262	

CON MANICO	 cm			 8022446	€
144/20	20	55	12	144201	
144/24	24	55	12	144249	

Rulli per superfici ruvide



148

★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Poliammide
- Lunghezza Pelo mm 22

UTILIZZO

- Quarzi
- Idropitture
- Pitture minerali
- Superfici ruvide
- Pareti molto ruvide

RICAMBI	 cm			 8022446	€
148/E 20	20	55	12	148223	
148/E 24	24	55	12	148230	

CON MANICO	 cm			 8022446	€
148/20	20	55	12	148209	
148/24	24	55	12	148247	



140

★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Poliammide
- Lunghezza Pelo mm 20

UTILIZZO

- Quarzi
- Idropitture
- Pitture minerali
- Superfici ruvide

RICAMBI	 cm			 8022446	€
140/20 RIC	20	55	12	000521	
140/24 RIC	24	55	12	000538	

CON MANICO	 cm			 8022446	€
140/20	20	55	12	140203	
140/24	24	55	12	140241	



152

★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Lana tessuta
- Lunghezza Pelo mm 23

UTILIZZO

- Idropitture
- Superfici ruvide

CON MANICO	 cm			 8022446	€
152/20	20	55	12	152206	
152/23	24	55	12	152237	



146

★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Poliammide
- Lunghezza Pelo mm 18

UTILIZZO

- Idropitture
- Pitture minerali
- Superfici ruvide

CON MANICO	 cm			 8022446	€
146/20	20	55	12	146205	
146/24	24	55	12	146243	

Rulli per superfici poco ruvide



165/23 RIC ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Poliammide
- Lunghezza Pelo mm 12

UTILIZZO

- Idropitture
- Cartongesso
- Pareti lisce
- Poco Ruvide
- Flangia chiusa su un lato

RICAMBI	cm	Ø		8022446	€
165/23 RIC	23	55	12	001795	

Rulli imbottiti per superfici irregolari



158 ★★★★★



CARATTERISTICHE


- Tipo Tessuto Poliammide alta densità
- Lunghezza Pelo mm 22

UTILIZZO

- Quarzi
- Idropitture
- Pitture minerali
- Superfici ruvide
- Pareti molto ruvide
- Superfici irregolari

CON MANICO	cm	Ø		8022446	€
158/21	21	55	12	158215	
158/24	24	55	12	158246	

Rulli per smalti e pavimentazioni



169/50 Rullo ricambio 50 cm



CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso non perde peli
- Lunghezza Pelo mm 12

UTILIZZO

- Adatto per resine industriali
- Impermeabilizzazione di pavimenti, piscine e suoli

RICAMBI	 cm			 8022446	€
169/50	5	48	1	169501	

278 Manico a forcella per rullo da 50 cm

MANICO	 cm			 8022446	€
278	50	6	1	278500	



166 ★★★★★



CARATTERISTICHE


- Tipo Tessuto Velour
- Lunghezza Pelo mm 5

UTILIZZO

- Tutti i tipi di smalti
- Superfici lisce
- Ferro
- Legno

RICAMBI	 cm			 8022446	€
166/20 RIC	20	42	12	000170	
166/25 RIC	24	42	12	415677	

CON MANICO	 cm			 8022446	€
166/5	5	42	12	166050	
166/10	10	42	12	166104	
166/15	15	42	12	166159	
166/20	20	42	12	166203	
166/25	24	42	12	166258	
166/35	35	42	12	166357	



245 ★★★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto nylon BCF testurizzato
- Lunghezza Pelo mm 6

UTILIZZO

- Resine per pavimentazioni
- Antivegetative
- Uso industriale

RICAMBI	 cm			 8022446	€
245	22	48	12	245557	

Rulli hobby



164

★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Acrilico
- Lunghezza Pelo mm 12

UTILIZZO

- Fai da te
- Per interni
- Superfici lisce
- Poco Ruvide

RICAMBI	 cm			 8022446	€
164/20 RIC	20	48	12	415875	
164/24 RIC	24	48	12	415882	

CON MANICO	 cm			 8022446	€
164/20	20	48	12	164209	
164/24	24	48	12	164247	

133

★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Acrilico
- Lunghezza Pelo mm 18

UTILIZZO

- Fai da te
- Superfici lisce
- Poco Ruvide

CON MANICO	 cm			 8022446	€
133/20	20	55	12	133205	
133/24	24	55	12	133243	

132

★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Acrilico
- Lunghezza Pelo mm 18

UTILIZZO

- Fai da te
- Superfici lisce
- Poco ruvide
- Materiali resinosi

CON MANICO	 cm			 8022446	€
132/10	10	42	12	132109	
132/15	15	42	12	132154	
132/20	20	42	12	132208	
132/25	24	42	12	132253	

Rulli hobby



130



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Poliestere

UTILIZZO

- Fai da te

CON MANICO	 cm	 Ø		 8022446	€
130/10	10	42	12	130105	
130/15	15	42	12	130150	
130/20	20	42	12	130204	
130/25	24	42	12	130259	

131



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Poliestere
- Rullo con rete in busta

UTILIZZO

- Fai da te

CON MANICO	 cm	 Ø		 8022446	€
131/20	20	42	12	131201	
131/25	25	42	12	131256	

171



CARATTERISTICHE



- Tipo Tessuto Poliammide
- Lunghezza Pelo mm 20

UTILIZZO

- Rullo con serbatoio per la pittura integrato

ART.	 cm	 Ø		 8022446	€
171	21	55	1	303394	

Angolari e bucciati



134

★★★



CARATTERISTICHE

- Spugna Gialla

UTILIZZO

- Bucciati

CON MANICO



8022446

€

Grana Fine				
134/5 FINE	5	80	12	134059
134/10 FINE	10	80	12	134103
134/20 FINE	20	80	12	134202
134/25 FINE	25	80	12	134257
Grana Media				
134/5 MEDIA	5	80	12	134554
134/10 MEDIA	10	80	12	134288
134/20 MEDIA	20	80	12	134295
134/25 MEDIA	25	80	12	342591
Grana Grossa				
134/5 GROSSA	5	80	12	134561
134/10 GROSSA	10	80	12	134172
134/20 GROSSA	20	80	12	134448
134/25 GROSSA	25	80	12	134264

135

★★★



CARATTERISTICHE

- Spugna Gialla a nido d'ape

UTILIZZO

- Bucciati

CON MANICO



8022446

€

135/20	20	80	12	135209
135/25	25	80	12	135254

139

★★★



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Nylon colore rosa e bianco
- Lunghezza Pelo mm 22

UTILIZZO

- Per angoli

CON MANICO



8022446

€

139	unica	43	12	001399
-----	-------	----	----	--------

Rullini Premium



Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Perlon bianco riga gialla
- Lunghezza Pelo mm 12

UTILIZZO

- Resistente ai solventi
- Ideale per idropitture e pitture da interni

ART.	 cm			 8022446	€
200	5	15	20	002006	
201	10	15	10	002013	
202	15	15	10	002020	

Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Velour colore ecrù
- Lunghezza Pelo mm 4

UTILIZZO

- Per smalti resistente ai solventi

ART.	 cm			 8022446	€
230	5	15	20	002303	
231	10	15	10	002310	
232	15	15	10	002327	

Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Spugna con angoli concavi per finitura più precisa
- Alta densità

UTILIZZO

- Smalti all'acqua
- Lavoro più veloce e preciso

ART.	 cm			 8022446	€
223	7	30	20	002235	
224	11	30	10	002242	

Rullini europei



Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Perlon bianco riga gialla
- Lunghezza Pelo mm 12

UTILIZZO

- Resistente ai solventi
- Ideale per idropitture e pitture da interni

ART.	 cm			 8022446	€
200/A	5	15	20	200068	
201/A	10	15	10	201119	

Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Velour colore ecrù
- Lunghezza Pelo mm 4

UTILIZZO

- Per smalti resistente ai solventi

ART.	 cm			 8022446	€
230/A	5	15	20	230065	
231/A	10	15	10	231116	

Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Tipo Spugna moltoprene bianco, porosità extrafine
- Tipo Angolo Stondato

UTILIZZO

- Per smalti e laccature

ART.	 cm			 8022446	€
220	5	15	20	002204	
221	10	15	10	002211	
222	15	15	10	002228	

Rullini con tessuti speciali



Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto poliammide alta densità
- Lunghezza Pelo mm 13

UTILIZZO

- Resistente ai solventi
- Per idropitture

ART.



€

RULLINI:

204	5	15	20	002044
205	10	15	10	002051

RULLOTTO:

206	10	30	10	002068
-----	----	----	----	--------



Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Microfibra
- Lunghezza Pelo mm 11

UTILIZZO

- Per pitture fluide, poco dense, ad alto potere assorbente

ART.



€

173	5	15	20	173331
174	10	15	10	001740



Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto micromix
- Lunghezza Pelo mm 11
- Alta assorbenza

UTILIZZO

- Idropitture
- Cartongesso
- Pareti lisce

ART.



€

207	10	15	10	001757
-----	----	----	----	--------

Rullini con tessuti speciali



Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto speciale in Nylon
- Lunghezza Pelo mm 7

UTILIZZO

- Ideale per resine

ART.	 cm	\emptyset		 8022446	€
243	10	15	10	243003	
244	12	30	10	244444	

Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Spugna fioccato

UTILIZZO

- Per tutti i tipi di smalti

ART.	 cm	\emptyset		 8022446	€
254/10	10	15	10	025449	
256	15	15	10	256669	

Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Spugna gialla

UTILIZZO

- Per effetto bucciato

ART.	 cm	\emptyset		 8022446	€
255	10	15	10	025555	

Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Perlon bianco riga gialla
- Lunghezza Pelo mm 12

UTILIZZO

- Per tutte le pitture e smalti
- Resistente ai solventi

ART.	 cm	\emptyset		 8022446	€
260	12	30	10	002600	
261	16	30	10	002617	

Rullini in blister



CARATTERISTICHE

- Rullino in spugna ad alta densità

UTILIZZO

- Per smalti a solvente ed impregnanti

ART.



8022446

€

Blister rigido rullino con manico

BL226S+272/A	10	15	1	738509
--------------	----	----	---	--------

BL225S+270/A	5	15	1	738523
--------------	---	----	---	--------

Blister rigido 2 ricambi

BL226S/2	10	15	1	738516
----------	----	----	---	--------

BL225S/2	5	15	1	738530
----------	---	----	---	--------



CARATTERISTICHE

- Rullino in spugna ad alta densità

UTILIZZO

- Per smalti all'acqua ed impregnanti

ART.



8022446

€

Blister rigido rullino con manico

BL226A+272/A	10	15	1	738547
--------------	----	----	---	--------

BL225A+270/A	5	15	1	738561
--------------	---	----	---	--------

Blister rigido 2 ricambi

BL226A/2	10	15	1	738554
----------	----	----	---	--------

BL225A/2	5	15	1	738578
----------	---	----	---	--------



CARATTERISTICHE

- Rullino in spugna ad alta densità

UTILIZZO

- Per qualsiasi applicazione su legno

ART.



8022446

€

Blister rigido rullino con manico

BL226L+272/A	10	15	1	738585
--------------	----	----	---	--------

BL225L+270/A	5	15	1	738608
--------------	---	----	---	--------

Blister rigido 2 ricambi

BL226L/2	10	15	1	738592
----------	----	----	---	--------

BL225L/2	5	15	1	738615
----------	---	----	---	--------

Rullini in blister



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Poliammide riga gialla
- Lunghezza Pelo mm 12

UTILIZZO

- Ideale per idropitture e muri interni

ART.



8022446

€

Blister rigido rullino con manico

BL201+272/A	10	15	1	738622
-------------	----	----	---	--------

BL200+270/A	5	15	1	738646
-------------	---	----	---	--------

Blister rigido 2 ricambi

BL201/2	10	15	1	738639
---------	----	----	---	--------

BL200/2	5	15	1	738653
---------	---	----	---	--------



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto Microfibra
- Lunghezza Pelo mm 11

UTILIZZO

- Universale

ART.



8022446

€

Blister rigido rullino con manico

BL174+272/A	10	15	1	738660
-------------	----	----	---	--------

BL173+270/A	5	15	1	738684
-------------	---	----	---	--------

Blister rigido 2 ricambi

BL174/2	10	15	1	738677
---------	----	----	---	--------

BL173/2	5	15	1	738691
---------	---	----	---	--------

Rullini import



Ricambi rullino forniti in busta



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto
acrilico bianco riga gialla

UTILIZZO

- Prodotto "usa e getta"

ART.	 cm			 8022446	€
246	5	15	20	024602	
247	10	15	10	002471	



Ricambi rullino forniti in scatola



CARATTERISTICHE

- Tipo Spugna Colore bianco moltoprene

UTILIZZO

- Per tutti i tipi di smalti

ART.	 cm			 8022446	€
220/A	5	15	20	248886	
221/A	10	15	10	221162	



Ricambi rullino forniti in busta



CARATTERISTICHE

- Tipo Tessuto acrilico

UTILIZZO

- Prodotto "usa e getta"

ART.	 cm			 8022446	€
250	5	15	20	002501	
251	10	15	10	002518	

Rulli speciali



264/5




CARATTERISTICHE

- Rullino in gomma di colore giallo
- Altezza Gomma mm 10

UTILIZZO

- Carta da parati

ART.	 cm	\emptyset		8022446	€
264/5	5	14	1	264053	



266/7-266/14



CARATTERISTICHE

- Rullo stella in alluminio
- Altezza denti mm 3

UTILIZZO

- Rullo Frangibolle

ART.	 cm	\emptyset		8022446	€
266/7	7	20	1	266071	
266/14	14	20	1	266149	



269



CARATTERISTICHE

- Rullo Plastica dura appuntita
- Altezza dischi mm 15

UTILIZZO

- Rullo Frangibolle

ART.	 cm	\emptyset		8022446	€
269	20	75	1	269997	

Manici

270-271

CARATTERISTICHE

- Manico per rullino, impugnatura anatomica

ART.					€
	cm	Ø		8022446	

archetto corto					
270	5	6	12	002709	
archetto lungo					
271	5	6	12	002716	

270/A-271/A

CARATTERISTICHE

- Manico per rullino, impugnatura bicolore

ART.					€
	cm	Ø		8022446	

archetto corto					
270/A	5	6	12	270009	
archetto lungo					
271/A	5	6	12	271006	

272-273

CARATTERISTICHE

- Manico per rullino, impugnatura anatomica

ART.					€
	cm	Ø		8022446	

archetto corto					
272	10	6	12	002723	
archetto lungo					
273	10	6	12	002730	

272/A-273/A

CARATTERISTICHE

- Manico per rullino, impugnatura bicolore


ART.					€
	cm	Ø		8022446	

archetto corto					
272/A	10	6	12	272003	
archetto lungo					
273/A	10	6	12	273000	




270

271




270/A

271/A



272


273



272/A

273/A

Manici




274-274/A

CARATTERISTICHE

- Manico per rullino, archetto lungo

ART.				 8022446	€
impugnatura rossa					
274	15	6	12	002747	
impugnatura bicolor					
274/A	15	6	12	274007	



275-276

CARATTERISTICHE

- Manico per rullo estraibile, impugnatura anatomica
- Diametro ferro 8 mm

ART.				 8022446	€
275	20	8	12	002754	
276	24	8	12	002761	



275/A-276/A

CARATTERISTICHE

- Manico per rullo estraibile con impugnatura in gomma antiscivolo

ART.				 8022446	€
275/A	20	8	1	275004	
276/A	24	8	1	276001	

Portapennelli



280

CARATTERISTICHE

Portapennello snodato in acciaio zincato

ART.		 8022446	€
280	10	002808	



281

CARATTERISTICHE

Portapennello Genux in plastica resistente con doppia impugnatura per rullo e pennello

ART.		 8022446	€
281	1	002815	



282

CARATTERISTICHE

Portapennello in lega leggera

ART.		 8022446	€
282	1	002822	



283

CARATTERISTICHE

Portapennello in plastica dura, snodato, adatto su asta telescopica

ART.		 8022446	€
283	1	002839	

Accessori rulli

NERO




290-291-292

CARATTERISTICHE

Retina in plastica, scola-rullo

ART.	mis.			€
290	10 cm	12	002907	
291	20 cm	12	002914	
292	25 cm	12	002921	



300-301-302

CARATTERISTICHE

Retina in metallo, scola-rullo

ART.	mis.			€
300	12 cm	10	003003	
301	20 cm	10	003010	
302	25 cm	10	003027	

NERO



310-311

CARATTERISTICHE

Vaschetta in plastica graduata

ART.	mis.			€
310	20x23 cm	1	003102	
311	25x33 cm	1	003119	

NERO



377/B

CARATTERISTICHE

Vaschetta in plastica adatta per rulli da cm 24

ART.	mis.			€
377/B	32x34 cm	1	377777	



312-313

CARATTERISTICHE

Secchio in plastica graduato

ART.	capacità	mis.			€
312	14 lt	28x38 cm	1	003126	
313	8 lt	28x18 cm	1	313331	



319-320-321

CARATTERISTICHE

Pertica telescopica in metallo completa di cono

ART.	mis.		 8022446	€
319	1 mt	20	319999	
320	2 mt	20	003201	
321	3 mt	12	003218	



324-325

CARATTERISTICHE

Pertica telescopica in alluminio completa di cono, superleggera

ART.	mis.		 8022446	€
324	2 mt	12	003249	
325	3 mt	12	003256	



326-327-328

CARATTERISTICHE

Pertica telescopica in alluminio completa di cono, superleggera

ART.	mis.		 8022446	€
326	4,5 mt	6	003263	
327	6 mt	6	003270	
328	8 mt	6	003287	

Effetti Decorativi





CARATTERISTICHE

Spugne mare naturale del Mediterraneo - 1a qualità

ART.	∅		 8022446	€
350	14 cm	1	003508	
351	16 cm	1	003515	
352	18 cm	1	003522	



357

CARATTERISTICHE

Spugna mare sintetica

ART.			 8022446	€
357	17x10,5	12	035714	



CARATTERISTICHE

Pelle scamosciata naturale.

ART.			 8022446	€
360	53x34	12	003607	
361	58x39	12	003614	
362	62x41	12	003621	
363	67x44	12	003638	



365

CARATTERISTICHE

Pelle sintetica di prima qualità, adatta per effetti decorativi.

ART.			 8022446	€
365	30x40	1	003652	



366/ITALIA

CARATTERISTICHE

Guanto in poliestere impermeabile di alta qualità, per effetti speciali e lavaggio auto. Made in Italy.

ART.		 8022446	€
366/ITALIA	1	366665	

Effetti decorativi



367 SPATO

CARATTERISTICHE

Spatola esagonale in plastica morbida, per effetti decorativi.

ART.	mis.		 8022446	€
367 SPATO	16,5 cm	1	367891	



367/S

CARATTERISTICHE

Guanto in spugna a fori irregolari, per effetti speciali e lavaggio auto.

ART.		 8022446	€
367/S	1	036773	



367/SP

CARATTERISTICHE

Guanto in spugna da un lato e poliestere dall'altro, per effetti speciali e lavaggio auto.

ART.		 8022446	€
367/SP	1	036780	

Effetti decorativi



369

CARATTERISTICHE

Rullo con pelli sintetiche, completo di manico in plastica, per effetti decorativi.

ART.	mis.		 8022446	€
369	20 cm	1	003690	



369/A

CARATTERISTICHE

Rullo con pelli sintetiche, completo di manico in plastica, per effetti decorativi.

ART.	mis.		 8022446	€
369/A	20 cm	1	036926	



369/S

CARATTERISTICHE

Rullo in spugna marrone con granulosità irregolare, completo di manico in plastica, per effetti decorativi.

ART.	mis.		 8022446	€
369/S	20 cm	1	036933	



369/MARE

CARATTERISTICHE

Rullo in spugna strappata marrone con granulosità irregolare, completo di manico antiscivolo in plastica, per effetti decorativi.

ART.	mis.		 8022446	€
369/MARE	20 cm	1	369055	



370

CARATTERISTICHE

Rullo in tessuto poliestere, diametro mm 42, completo di manico antiscivolo in plastica con pelli sintetiche quadre, per effetti decorativi.

ART.	mis.		 8022446	€
370	20 cm	1	003706	

Effetti decorativi



ART. 372

ART. 373-374



371

CARATTERISTICHE

Rullo con pelli sintetiche di colore giallo con strozzature, completo di manico in plastica.

ART.	mis.		 8022446	€
371	20 cm	1	003713	

372

CARATTERISTICHE

Tampone piccolo tondo per angoli, manico legno, in pelle sintetica.

373 - 374

CARATTERISTICHE

Tampone in multistrato marino con applicate pelli sintetiche, di ottima qualità.

ART.	mis.		 8022446	€
372	5	1	003720	
373	15x15	1	003737	
373/10X20	10x20	1	373038	
374	20x20	1	003744	

374/ZE

CARATTERISTICHE

Tampone in multistrato marino con zerbino plastica. Adatto per effetti decorativi.

ART.	mis.		 8022446	€
374/ZE	9,5x19,5	1	374004	

375

CARATTERISTICHE

Tampone in plastica con venature per finto legno.

ART.	mis.		 8022446	€
375	13 cm	1	003751	

376

CARATTERISTICHE

Spatola in plastica morbida bianca con singola lama. Adatta per effetti decorativi.

ART.	mis.		 8022446	€
376	16 cm	1	003768	

Effetti decorativi

376/R

CARATTERISTICHE

Spatola trasparente in plastica rigida per effetti decorativi.

ART.	← mis. →		8022446	€
376/R	23x12 cm	1	376992	

377/C

CARATTERISTICHE

Ciotola in gomma adatta per preparare stucchi e colori.

ART.	← mis. →		8022446	€
377/C	13 cm	1	377784	

377/D

CARATTERISTICHE

Spatola in plastica trasparente morbida doppia per effetti decorativi.

ART.	← mis. →		8022446	€
377/D	16 cm	1	222091	

377/E

CARATTERISTICHE

Frattoni rettangolare con lama in plastica morbida, per effetti decorativi.

ART.	← mis. →		8022446	€
377/E	24x8 cm	12	225245	

377/F

CARATTERISTICHE

Frattoni punta triangolare con lama in plastica morbida, per effetti decorativi.

ART.	← mis. →		8022446	€
377/F	24x8 cm	12	226594	

Effetti decorativi



377/G

CARATTERISTICHE

Frattono rettangolare con lama in plastica morbida trasparente, per effetti decorativi. Professionale.

ART.	← mis. →			€
377/G	24x10 cm	6	8022446	226587



378

CARATTERISTICHE

- Pennello piatto
- Manico in legno
- Setola Bionda
- Spessore mm 10
- Pettinato

UTILIZZO

- Effetti decorativi

ART.	← mis. →				€
378/70	7 cm	64 mm	12	037879	
378/100	10 cm	64 mm	12	378101	
378/120	12 cm	64 mm	12	371201	
378/150	15 cm	64 mm	12	371508	



378/20

CARATTERISTICHE

- Pennello piatto
- Manico in legno
- Setola Bionda
- Spessore mm 20
- Pettinato

UTILIZZO

- Effetti decorativi
- Professionale

ART.	← mis. →				€
378/20/2-1/2	2" 1/2	70	12	378217	
378/20/3	3"	70	12	378309	



378/200

CARATTERISTICHE

- Pennello piatto
- Manico in plastica
- Setola Bionda
- Spessore mm 10
- Pettinato

UTILIZZO

- Effetti decorativi

ART.	← mis. →				€
378/200	20 cm	57 mm	1	378200	





85

CARATTERISTICHE

Sinthetic. Pennello Sinthetic tondo, manico corto, bordeaux punta oro.

Adatto per acrilici.

ART.			 8022446	€
85/0	0	12	850003	
85/1	1	12	850010	
85/2	2	12	850027	
85/3	3	12	850034	
85/4	4	12	850041	
85/5	5	12	850058	
85/6	6	12	850065	
85/7	7	12	850072	
85/8	8	12	850089	
85/9	9	12	850096	
85/10	10	12	850102	
85/11	11	12	850119	
85/12	12	12	850126	
85/14	14	12	850140	
85/16	16	12	850164	
85/18	18	12	850188	
85/20	20	12	850201	



86

CARATTERISTICHE

Sinthetic. Pennello Sinthetic piatto, manico corto, bordeaux punta oro. Adatto per acrilici.

ART.			 8022446	€
86/0	0	12	860002	
86/1	1	12	860019	
86/2	2	12	860026	
86/3	3	12	860033	
86/4	4	12	860040	
86/5	5	12	860057	
86/6	6	12	860064	
86/7	7	12	860071	
86/8	8	12	860088	
86/9	9	12	860095	
86/10	10	12	860101	
86/11	11	12	860118	
86/12	12	12	860125	
86/14	14	12	860149	
86/16	16	12	860163	



87

CARATTERISTICHE

Pelo di bue. Pennello in pelo di bue extra, piatto, manico corto. Ideale per pitture ad olio.

ART.			 8022446	€
87/000	000	12	870001	
87/00	00	12	870018	
87/0	0	12	870025	
87/1	1	12	871008	
87/2	2	12	872029	
87/3	3	12	873033	
87/4	4	12	874047	
87/5	5	12	875051	
87/6	6	12	876065	
87/7	7	12	877079	
87/8	8	12	878083	
87/9	9	12	879097	
87/10	10	12	871039	
87/12	12	12	871220	
87/14	14	12	871442	
87/16	16	12	871664	

88

CARATTERISTICHE

Pelo di bue. Pennello in pelo di bue extra, tondo, manico lungo. Ideale per pitture ad olio.

ART.			 8022446	€
88/000	000	12	880000	
88/00	00	12	880314	
88/0	0	12	880321	
88/1	1	12	880017	
88/2	2	12	880024	
88/3	3	12	880031	
88/4	4	12	880048	
88/5	5	12	880055	
88/6	6	12	880062	
88/7	7	12	880079	
88/8	8	12	880086	
88/9	9	12	880093	
88/10	10	12	880109	
88/12	12	12	880123	
88/14	14	12	880147	
88/16	16	12	880161	
88/18	18	6	880185	
88/20	20	6	880208	
88/22	22	6	880222	

89

CARATTERISTICHE

Pelo di bue. Pennello in pelo di bue extra, piatto, manico lungo. Ideale per pitture ad olio.

ART.			 8022446	€
89/000	000	12	890009	
89/00	00	12	890313	
89/0	0	12	890320	
89/1	1	12	890016	
89/2	2	12	890023	
89/3	3	12	890030	
89/4	4	12	890047	
89/5	5	12	890054	
89/6	6	12	890061	
89/7	7	12	890078	
89/8	8	12	890085	
89/9	9	12	890092	
89/10	10	12	890108	
89/12	12	12	890122	
89/14	14	12	890146	
89/16	16	12	890160	
89/18	18	6	890184	
89/20	20	6	890207	
89/22	22	6	890221	

90

CARATTERISTICHE

Pelo di bue. Pennello in pelo di bue extra, piatto a lingua di gatto, manico lungo. Ideale per pitture ad olio.

ART.			 8022446	€
90/0	0	12	900326	
90/1	1	12	900012	
90/2	2	12	900029	
90/3	3	12	900036	
90/4	4	12	900043	
90/5	5	12	900050	
90/6	6	12	900067	
90/7	7	12	900074	
90/8	8	12	900081	
90/9	9	12	900098	
90/10	10	12	900104	
90/12	12	12	900128	



92

CARATTERISTICHE

Pelo di bue. Pennello in pelo di bue extra, tondo, manico corto. Ideale per pitture ad olio.

ART.			 8022446	€
92/000	000	12	920003	
92/00	00	12	910318	
92/0	0	12	910325	
92/1	1	12	920010	
92/2	2	12	920027	
92/3	3	12	920034	
92/4	4	12	920041	
92/5	5	12	920058	
92/6	6	12	920065	
92/7	7	12	920072	
92/8	8	12	920089	
92/9	9	12	920096	
92/10	10	12	920102	
92/12	12	12	920126	
92/14	14	12	920140	
92/16	16	12	920164	
92/18	18	6	920188	
92/20	20	6	920201	
92/22	22	6	920225	



93

CARATTERISTICHE

Sintelux. Pennello in fibra sintetica Sintelux extrafine, tondo, manico corto.

ART.			 8022446	€
93/000	000	12	930002	
93/00	00	12	930255	
93/0	0	12	930262	
93/1	1	12	930019	
93/2	2	12	930026	
93/3	3	12	930033	
93/4	4	12	930040	
93/5	5	12	930057	
93/6	6	12	930064	
93/7	7	12	930071	
93/8	8	12	930088	
93/9	9	12	930095	
93/10	10	12	930101	
93/12	12	12	930125	
93/14	14	12	930149	
93/16	16	12	930163	
93/18	18	6	930187	
93/20	20	6	930200	



94

CARATTERISTICHE

Sintelux. Pennello in fibra sintetica Sintelux extrafine, tondo, manico lungo.

ART.			 8022446	€
94/000	000	12	940001	
94/00	00	12	940254	
94/0	0	12	940261	
94/1	1	12	940018	
94/2	2	12	940025	
94/3	3	12	940032	
94/4	4	12	940049	
94/5	5	12	940056	
94/6	6	12	940063	
94/7	7	12	940070	
94/8	8	12	940087	
94/9	9	12	940094	
94/10	10	12	940100	
94/12	12	12	940124	
94/14	14	12	940148	
94/16	16	12	940162	
94/18	18	6	940186	
94/20	20	6	940209	



95

CARATTERISTICHE

Sintelux. Pennello in fibra sintetica Sintelux extrafine, piatto, manico lungo.

ART.			 8022446	€
95/00	00	12	110152	
95/0	0	12	950260	
95/1	1	12	950017	
95/2	2	12	950024	
95/3	3	12	950031	
95/4	4	12	950048	
95/5	5	12	950055	
95/6	6	12	950062	
95/7	7	12	950079	
95/8	8	12	950086	
95/9	9	12	950093	
95/10	10	12	950109	
95/12	12	12	950123	
95/14	14	12	950147	
95/16	16	12	950161	
95/18	18	6	110138	
95/20	20	6	950208	
95/22	22	6	950222	



96

CARATTERISTICHE

Sintelux. Pennello in fibra sintetica Sintelux extrafine, piatto, manico corto.

ART.			 8022446	€
96/00	00	12	960252	
96/0	0	12	960269	
96/1	1	12	960016	
96/2	2	12	960023	
96/3	3	12	960030	
96/4	4	12	960047	
96/5	5	12	960054	
96/6	6	12	960061	
96/7	7	12	960078	
96/8	8	12	960085	
96/9	9	12	960092	
96/10	10	12	960108	
96/12	12	12	960122	
96/14	14	12	960146	
96/16	16	12	960160	



Pennelli speciali



103

★★★

Bombasino in pelo bue

CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Ghiera metallo
- Pelo bue nero

UTILIZZO

- Adatto per ritocco, nitro

ART.				8022446	€
103/2	2	40	12	103222	
103/4	4	44	12	103444	
103/6	6	44	12	103666	
103/8	8	51	12	103888	
103/10	10	57	12	131003	
103/12	12	57	12	131225	



105/T

★★★

Pennellessa in fibra sintetica "Sintelux"

CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Ghiera nichel
- Setola sintetica

UTILIZZO

- Adatto per cosmesi e uso decorativo

ART.				8022446	€
105/T 20	20	40	12	105226	
105/T 30	30	44	12	105332	
105/T 40	40	44	12	210265	
105/T 50	50	51	12	105554	
105/T 60	60	57	12	105660	



106

★★★★★

Pennellessa per alimenti

CARATTERISTICHE

- Manico in plastica
- Ghiera inox
- Setola sbiancata

UTILIZZO

- Per uso alimentare

ART.				8022446	€
106/40	40	51	6	106407	

Pennelli speciali



110

★★★★

Pennellessa eco-sintelux morbido

CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato
- Ghiera nichel
- Setola bianca

UTILIZZO

- Per decoupage

ART.					 8022446	€
110/20	20	3,5	5	12	110206	
110/30	30	3,5	5	12	110305	
110/40	40	3,5	5	12	110404	
110/50	50	3,5	5	12	110503	

2

Espositore da banco in plastica,
(vuoti)

UTILIZZO

- Per pennelli belle arti

ART.		 8022446	€
2	piccolo	411501	



Pennelli da ritocco



118

Tamponcino per stencil

CARATTERISTICHE

- Manico grezzo
- Ghiera nichelata
- Setola bionda

ART.			8022446	€
118/2	2	6	118226	
118/4	4	6	118448	
118/6	6	6	011862	
118/8	8	6	118080	
118/10	10	6	118103	
118/12	12	6	118127	

119

Pennello astuccino piatto

CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Ghiera BS
- Setola bionda

ART.			8022446	€
119/2	2	12	119025	
119/4	4	12	119049	
119/6	6	12	119063	
119/8	8	12	119087	
119/10	10	12	119100	
119/12	12	12	119124	
119/14	14	12	119148	
119/16	16	12	119162	
119/18	18	12	119186	
119/20	20	12	119209	
119/22	22	12	119223	
119/24	24	12	119247	
119/26	26	12	119261	
119/28	28	12	119285	
119/30	30	12	119308	



120

Pennello astuccino tondo

CARATTERISTICHE

- Manico in legno grezzo
- Ghiera BS
- Setola bionda

ART.			8022446	€
120/2	2	12	120021	
120/4	4	12	120045	
120/6	6	12	120069	
120/8	8	12	120083	
120/10	10	12	120106	
120/12	12	12	120120	
120/14	14	12	120144	
120/16	16	12	120168	
120/18	18	12	120182	
120/20	20	12	110077	
120/22	22	12	120229	
120/24	24	12	120243	
120/26	26	12	120267	
120/28	28	12	120281	
120/30	30	12	123329	



Pennelli da ritocco



121

Pennello Eterna S. 577, piatto

CARATTERISTICHE

- Manico corto nero
- Ghiera BS
- Setola bionda

ART.			8022446	€
121/0	0	12	012104	
121/2	2	12	012128	
121/4	4	12	012142	
121/6	6	12	012166	
121/8	8	12	012180	
121/10	10	12	121103	
121/12	12	12	121127	
121/14	14	12	121141	
121/16	16	12	121165	



121/3

CARATTERISTICHE

Kit 3 pennelli piatti da ritocco

- Manico corto nero
- Ghiera BS
- Setola bionda

ART.			8022446	€
	4			
121/3	6	12	121035	
	8			



122

Pennello Eterna S. 766, tondo

CARATTERISTICHE

- Manico corto nero
- Ghiera BS
- Setola bionda

ART.			8022446	€
122/0	0	12	012203	
122/2	2	12	122025	
122/4	4	12	122049	
122/6	6	12	122063	
122/8	8	12	122087	
122/10	10	12	122100	
122/12	12	12	122124	
122/14	14	12	122148	
122/16	16	12	122162	

Pennelli da ritocco



122/3

Kit 3 pennelli tondi da ritocco

CARATTERISTICHE

- Manico corto nero
- Ghiera BS
- Setola bionda

ART.				€
	4		8022446	
122/3	6	12	122032	
	8			

123

Pennello Eterna S. 579, piatto

CARATTERISTICHE

- Manico lungo in legno verniciato trasparente
- Ghiera BS
- Setola bionda

ART.				€
123/1	1	12	123015	
123/2	2	12	123022	
123/3	3	12	123039	
123/4	4	12	123046	
123/5	5	12	123053	
123/6	6	12	123060	
123/7	7	12	123077	
123/8	8	12	123084	
123/9	9	12	123091	
123/10	10	12	123107	
123/11	11	12	123114	
123/12	12	12	123121	



124

Pennello Eterna S. 582, tondo

CARATTERISTICHE

- Manico lungo in legno verniciato trasparente
- Ghiera BS
- Setola bionda

ART.				€
124/1	1	12	124012	
124/2	2	12	124029	
124/3	3	12	124036	
124/4	4	12	124043	
124/5	5	12	124050	
124/6	6	12	124067	
124/7	7	12	124074	
124/8	8	12	124081	
124/9	9	12	124098	
124/10	10	12	124104	
124/11	11	12	124111	
124/12	12	12	124128	



Pennelli da ritocco



127

Cartella pennelli acquerello
da 24 pezzi in pelo Pony

CARATTERISTICHE

- Manico legno corto
- Ghiera BS
- Setola pony economica

ART.				€
127	da 1 a 6	1	127761	



128

Cartella pennelli Standarini,
da 24 pezzi

CARATTERISTICHE

- Manico in legno verniciato rosso
- Ghiera BS
- Setola bionda

ART.				€
128/0	0	1	128003	
128/1	1	1	128010	
128/2	2	1	128027	
128/3	3	1	128034	
128/4	4	1	128041	

Teli protettivi Imballaggio



Teli copritutto



CARATTERISTICHE

Telo protettivo in polietilene

ART.	↔ mis. ↔	MQ	GR.		 8022446	€
379	4x2,5 m	10	150	90	003799	
380	4x4 m	16	82	100	003805	
381	4x4 m	16	195	90	003812	
381/P	4x4 m	16	230	70	381026	
382	4x4 m	16	340	60	003829	
383	4x4 m	16	390	50	003836	
384	4x4 m	16	680	30	003843	
385	4x5 m	20	460	40	003850	
386	6x4 m	24	515	40	003867	
387	4x4 m	16	1060	20	003874	

CARATTERISTICHE

Bobina telo copritutto

ART.	↔ mis. ↔	MQ	GR.		 8022446	€
390 in HD	4x4 m	16	190	75	390196	
394 in HD	4x25 m	100	1080	20	003942	
395 in HD	4x25 m	100	670	20	395504	



403

CARATTERISTICHE

Telo foglia baby senza anima da 80my
rotolo h35cm senza anima trasparente m² 40

ART.	↔ mis. ↔		 8022446	€
403	m 4x10	12	580528	

Imballaggio e protezione



396

CARATTERISTICHE

Bobina film estensibile per imballaggio da kg 2,5

ART.				€
396	h. 50	6	8022446 003966	

397

CARATTERISTICHE

Dispenser per bobina film, foro cm 5

ART.				€
397	unica	1	8022446 003973	

398

CARATTERISTICHE

Minirol film estensibile per imballo, diametro mm 38 - mt 150

ART.				€
398	h. 12	12	8022446 003980	

399

CARATTERISTICHE

Dispencer per Minirol, film estensibile

ART.				€
399	unica	1	8022446 003997	

CARATTERISTICHE

Bobina PPL antiscivolo estensibile, altezza mt 1. 80 m2 . Spessore my-100.

ART.				€
401	4x20	1	8022446 401113	
402	2x40	1	8022446 402226	

Imballaggio e protezione

CARATTERISTICHE

Sacchetti per immondizia

ART.	tipo	mis.	GR.		 8022446	€
410	piccolo	50x60	10	rotolo pz. 20	410108	
412	grande	70x110	45	rotolo pz. 10	412010	
412/P	pesante	80x110	90	rotolo pz. 10	412003	

CARATTERISTICHE

Sacchetti per immondizia

ART.	tipo	mis.	GR.		 8022446	€
412/T	trasparente	70x110	60	rotolo pz. 10	004123	
412/PT	pesante trasparente	90x120	140	rotolo pz. 7	412027	

CARATTERISTICHE

Bobina pluriboll in polietilene con bolle d'aria, adatto per imballaggio e protezione

ART.	mis.		 8022446	€
415	h 1 x 100 mt	1	004154	
416	h 1 x 10 mt	20	416667	


417

CARATTERISTICHE

Bobina pluriboll in polietilene con bolle d'aria, adatto per imballaggio e protezione.

Confezionato con cutter in palbox

ART.	mis.		 8022446	€
417	h cm 40 x 4 mt	30	041708	



CARATTERISTICHE

Bobina cartone ondulato

ART.	mis.			€
418	h 1 x 10 mt	1	8022446	418883
418/20	h 1 x 20 mt	1	000231	
419	h 1 x 50 mt	1	004192	



CARATTERISTICHE

Bobina in tessuto non tessuto con pellicola in polietilene antiscivolo. Pressato e compattato da gr 300 m². Professionale.

ART.	mis.			€
420	1x25 mt	1	8022446	004208

Bancale completo da 24 pz

420/10	1x10 mt	1	420046	
421	1x50 mt	1	421111	

Bancale completo da 12 pz

CARATTERISTICHE

Bobina in tessuto non tessuto con pellicola antiscivolo. Pressato e compattato da gr 200 m².

ART.	mis.			€
420/200	1x25 mt	1	8022446	420008



425

CARATTERISTICHE

Sacco per rifiuti edili. Ultra resistente. Rotoli da 10 pezzi.

ART.	mis.	MY			€
425	50x80	120	10	8022446	425058



SACCHI
ULTRA RESISTENTI

Attrezzatura Edilizia

INDICE

90	Guanti
95	Sicurezza sul lavoro
95	Abbigliamento e Scarpe
98	Cassette prontosoccorso
99	Maschere
100	Detergenti
102	Sverniciatori
103	Spugne e spugne abrasive
105	Frattoni
106	Spatole
110	Pistole silicone - Raschietti
112	Cutter
114	Mascheratura
115	Trabattelli
117	Stucchi e gessi
119	Prodotti per restauro
121	Pennarelli
122	Terre, ossidi e mordenti
123	Coloranti
125	Spray e siliconi
130	Sbiancafessure - Oli e Smalti
131	Colle
131	Accessori casa
132	Nastri
138	Abrasivi
140	Strumenti di misura
141	Spazzole e Tergivetri
143	Casalinghi
150	Blister ferramenta

Guanti



1002



CARATTERISTICHE

Guanti in fiore di maialino, polso maglia, polsino con elastico chiuso con velcro, dorso in cotone 100%. Ottimi per lavori di precisione.

ART.	TAGLIE			€
1002/8	8	12	100221	
1002/9	9	12	100238	
1002/10	10	12	100214	



1003



CARATTERISTICHE

Guanti in fiore bovina bianco. Polso orlato.

ART.	TAGLIE			€
1003/8	8	12	100382	
1003/9	9	12	100399	
1003/10	10	12	100313	
1003/11	11	12	103116	



1004



CARATTERISTICHE

Guanti in fiore di bovina bianco. Dorso in crosta. Polso orlato.

ART.	TAGLIE			€
1004/8	8	12	010049	
1004/9	9	12	010056	
1004/10	10	12	010063	



1027



CARATTERISTICHE

Guanti in nitrile, supporto a filo continuo senza cuciture.

ART.	TAGLIE			€
1027/8	8	12	102782	
1027/9	9	12	102799	
1027/10	10	12	102713	
1027/11	11	12	127112	



1028



CARATTERISTICHE

Guanti in filato elastico con palmo ricoperto in poliuretano, i polsini in nylon e lattice permettono una perfetta aderenza al polso.

ART.	TAGLIE		 8022446	€
1028/8	8	12	128089	
1028/9	9	12	128096	
1028/10	10	12	100283	



1029



CARATTERISTICHE

Guanti in filato elastico con palmo ricoperto in poliuretano nero, i polsini in nylon e lattice permettono una perfetta aderenza al polso.

ART.	TAGLIE		 8022446	€
1029/8	8	12	102980	
1029/9	9	12	102997	
1029/10	10	12	102911	



1035



CARATTERISTICHE

Guanti a filo continuo in poliestere/nitrile. Il palmo è rugoso e garantisce un'ottima presa. Ottima resistenza all'abrasione. Polso elasticizzato e dorso aerato.

ART.	TAGLIE		 8022446	€
1035/8	8	12	103581	
1035/9	9	12	103598	
1035/10	10	12	103512	



1036



CARATTERISTICHE

Palmo ricoperto con spalmatura superleggera in lattice che assicura max flessibilità, durata e ottima presa su bagnato e asciutto. Elevata resistenza all'usura. Polso elasticizzato e dorso areato.

ART.	TAGLIE		 8022446	€
1036/8	8	12	415783	
1036/9	9	12	415790	
1036/10	10	12	415806	

Guanti



1037 guanti termici



CARATTERISTICHE

Supporto speciale in fibra termica in acrilico. Polso elasticizzato e dorso areato. Palmo ricoperto in lattice che garantisce una presa forte e sicura.

ART.	TAGLIE		8022446	€
1037/8	8	12	415813	
1037/9	9	12	415820	
1037/10	10	12	415837	



1039



CARATTERISTICHE

Guanti in NBR, manicotto in tela, con dorso ricoperto e felpato internamente.

ART.	TAGLIE		8022446	€
1039/8	8	12	103987	
1039/9	9	12	103994	
1039/10	10	12	103918	



1066



CARATTERISTICHE

Guanti in lattice/neoprene internamente floccati in cotone. Lunghezza cm 30, spessore mm 0,70.

ART.	TAGLIE		8022446	€
1066/8	8	12	106681	
1066/9	9	12	106698	
1066/10	10	12	106612	



1067



CARATTERISTICHE

Guanti in neoprene. Lunghezza cm 32. Ottimi a contatto con acidi, detersivi, grassi.

ART.	TAGLIE		8022446	€
1067/8	8	12	106780	
1067/9	9	12	106797	
1067/10	10	12	167101	



1069



CARATTERISTICHE

Guanti casalinghi in puro lattice.

ART.	TAGLIE		 8022446	€
1069/7	7	12	106971	
1069/8	8	12	106988	
1069/9	9	12	106995	
1069/10	10	12	106919	



1109



CARATTERISTICHE

Guanti in cotone al 100%, polso elasticizzato, palmo con applicazione pallini in P.V.C. antiscivolo. Con cavallotto.

TAGLIE		 8022446	€
uomo	12	110916	

1110

TAGLIE		 8022446	€
donna	12	111005	

Guanti monouso



1070



CARATTERISTICHE

Guanti in lattice con polvere, monouso, ambidestri.
Talcati con amido di mais. Bordino arrotolato.
Confezione da 100 pezzi.

ART.	TAGLIE		8022446	€
1070/S	S	1	107084	
1070/M	M	1	210241	
1070/L	L	1	010704	
1070/XL	XL	1	107060	



1072



CARATTERISTICHE

Guanti in nitrile senza polvere, ambidestri. 100% latex free. Finitura microruvida per aumentarne la presa e la sensibilità tattile. Ottimi con oli.
Confezione 100 pezzi.

ART.	TAGLIE		8022446	€
1072/S	S	1	107268	
1072/M	M	1	107275	
1072/L	L	1	010728	
1072/XL	XL	1	102751	



1120/25

CARATTERISTICHE

Cuffia antirumore.



12



8022446

112552



1120/1CE



EN 397

CARATTERISTICHE

Elmetto in polietilene alta densità, composto da 6 punti di attacco per la bardatura interna, con fascia antisudore.



1



8022446

112019



1120/401



EN 166

CARATTERISTICHE

Occhiali avvolgenti, lenti in policarbonato antigraffio, con ripari laterali, montatura in nylon molto resistente. Astine regolabili in lunghezza.



12



8022446

112088



1120/40

CARATTERISTICHE

Occhiali mascherina, montatura in morbida gomma, lenti incolore in policarbonato antigraffio.



12



8022446

112040





1135/5



CARATTERISTICHE

Tuta in T.N.T., tessuto puntinato, molto resistente, elastico ai polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio.

ART.	TAGLIE			€
1135/5/M	M	1	8022446 135445	
1135/5/L	L	1	8022446 135511	
1135/5/XL	XL	1	8022446 135452	
1135/5/XXL	XXL	1	8022446 135469	



1135/6

CARATTERISTICHE

TYVEK® Classic, modello CHF5

- Cappuccio ergonomico 3 pezzi, per un agevole movimento della testa, senza ostacolare il campo visivo dell'operatore.
 - Chiusura a zip TYVEK® con patta per una maggiore sicurezza ed un livello superiore di ermeticità.
 - Polsini e caviglie elasticizzati per un'ottima aderenza dell'indumento a livello delle aperture.
 - Vita elasticizzata per una migliore vestibilità ed un comfort ottimale dell'operatore.
- Cuciture: Le cuciture rinforzate esternamente offrono una migliore protezione dalla penetrazione dall'esterno verso l'interno dell'indumento.

ART.	TAGLIE			€
1135/6/L	L	1	8022446 113573	
1135/6/XL	XL	1	8022446 113580	
1135/6/XXL	XXL	1	8022446 113566	




1136/20



CARATTERISTICHE

Pantalone bianco EN 340 - DPI 1ª Categoria. Tessuto in cotone 100%, robusto.

ART.	TAGLIE			€
1136/20/S	S	1	8022446 136206	
1136/20/M	M	1	8022446 136213	
1136/20/L	L	1	8022446 136220	
1136/20/XL	XL	1	8022446 136237	
1136/20/XXL	XXL	1	8022446 136244	



1136/1107



CARATTERISTICHE

Gilet ad alta visibilità omologato per uso stradale.

TAGLIA		 8022446	€
unica	1	113610	



1137/5400



CARATTERISTICHE

Gilet blu multitasche in poliestere e cotone chiusura anteriore con cerniera più bottoni, interno in nylon, imbottitura in lana sintetica.

ART.	TAGLIE		 8022446	€
1137/5400/M	M	1	375148	
1137/5400/L	L	1	375155	
1137/5400/XL	XL	1	375162	
1137/5400/XXL	XXL	1	375179	



ART. 1120/38

CARATTERISTICHE

Scarpa bassa beige leggera e comoda. Resiste alla perforazione, suola antistatica, antiolio e antiscivolo. Puntale resistente e buona tenuta all'acqua.

ART.	TAGLIE		 8022446	€
1120/38/39	39	1	415905	
1120/38/40	40	1	415912	
1120/38/41	41	1	415929	
1120/38/42	42	1	415936	
1120/38/43	43	1	415943	
1120/38/44	44	1	415950	
1120/38/45	45	1	415967	
1120/38/46	46	1	415974	





1542/51

CARATTERISTICHE

Valigetta completa di pronto soccorso arancio (contenuto base richiesto secondo D.M. 15/07/03 n. 388 G. U. n 27 del 3 febbraio 2004 e D.L. 81 - 09/04/2008. Dimensione valigetta 32x28x12 cm. Valida per 2 persone.



€

1

154217

La valigetta contiene:

- 1 copia del decreto legislativo 81-2008 / lista contenuto
- 2 paia di guanti sterili
- 1 soluzione disinfettante di iodio al 10%, 125 ml
- 1 soluzione salina da 250 ml
- 3 garze sterili 10x20 cm
- 1 garza sterile 18x40 cm
- 1 pinzetta sterile
- 1 cotone idrofilo da 20g
- 1 confezione di cerotti assortiti adesivi
- 1 rotolo di cerotto adesivo 2,5 cm x 5 m
- 1 rotolo di garza a benda - h 10 cm
- 1 paio di forbici da medicazione
- 1 laccio emostatico
- 1 sacchetto di ghiaccio istantaneo
- 1 sacchetto usa e getta per i rifiuti



1542/51/RIC

CARATTERISTICHE


Kit reintegro per valigetta 1542/51. Per ditte fino a 2 persone.



€

1

415844



1542/5400

CARATTERISTICHE

Valigetta completa di pronto soccorso arancio (contenuto base richiesto secondo D.M. 15/07/03 n. 388 G.U. n° 27 del 3 febbraio 2004) e D.L. 81 - 09/04/2008. Dimensione esterne 395x270x135 mm. Peso Completo kg. 6,20. Valida per oltre 2 persone.



€

1

254009

La valigetta contiene:

- 1 copia del decreto legislativo 81/2008 / elenco contenuti
- 5 paia di guanti sterili
- 1 mascherina di sicurezza + visiera di protezione per gli occhi
- 1 soluzione disinfettante allo iodio al 10% - ml 1000
- 1 soluzione salina - ml 1500
- 10 garze sterili cm 10x20
- 2 garze sterili cm 18x40
- 2 medicazioni sterili per ustioni cm 40x60
- 2 pinzette sterili
- 1 cotone idrofilo 20 g
- 1 confezione netta di bendaggio elastico
- 2 confezioni di cerotti adesivi assortiti
- 2 rotoli di cerotto adesivo cm 2,5x5 m
- 1 paio di forbici per medicazione cm 14,5
- 3 lacci emostatici
- 2 sacchetti di ghiaccio istantaneo
- 2 sacchetti usa e getta per rifiuti
- 1 termometro
- 1 sfigmomanometro aneroido con stetoscopio



1542/5400/RIC

CARATTERISTICHE


Kit reintegro per valigetta 1542/5400. Per ditte oltre 2 persone.



€

1

415851



Maschere e filtri made in Italy



1142/391

CARATTERISTICHE

Semimaschera in gomma a 1 filtro. 1 foro di espirazione, elastici regolabili a doppia chiusura, caschetto (la funzione del caschetto é di alleggerire il peso della maschera).

		€
1	114396	

CE EN 140



1142/392

CARATTERISTICHE

Semimaschera in gomma termopalstica a 2 filtri. 1 foro di espirazione, elastici regolabili a doppia chiusura, caschetto (la funzione del caschetto é di alleggerire il peso della maschera).

		€
1	392008	

CE EN 140

1142/393

CARATTERISTICHE

FILTRO POLIVALENTE AIB1E1K1 per vapori organici e gas acidi. Concentrazione massima consentita 1000 ppm (0.1 vol%). Conforme alla normativa europea EN 14387. Adatti per art. 1142/391 - 1142/392.



		€
1	113931	



1142/394

CARATTERISTICHE

FILTRO P3R per polveri e fumi e aerosol solidi e liquidi nocivi. Concentrazione massima consentita 50xTLV. Conforme alla normativa europea EN 143+a12006. Adatti per art. 1142/391 - 1142/392.

		€
1	394002	



1142/2000

CARATTERISTICHE

Semimaschera bifiltro (attacco a baionetta) in gomma e polipropilene fuse insieme. Autoestinguento di taglio universale con due attacchi rapidi per i filtri (la funzione del caschetto é di alleggerire il peso della maschera). Valvola di scarico centrale in silicone, custodia rigida con appendino. Conforme alla normativa europea EN 140:1998.

		€
1	422002	

1142/2001

CARATTERISTICHE

FILTRO A1 - filtro per gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C. Concentrazione massima consentita 1000 ppm (0,1 vol %). Conforme alla normativa europea EN 14387. Adatti per art. 1142/2000.

		€
1	422019	



1142/2002

CARATTERISTICHE

FILTRO P3 - filtro per polveri/fumi e aerosol solidi, liquidi nocivi. Concentrazione massima consentita 50 x TLV. Conforme alla normativa europea EN 143+A12006. Adatti per art. 1142/2000.

		€
1	422026	



1142/2003

CARATTERISTICHE

FILTRO ABEK - filtro polivalente per vapori organici e gas acidi. Concentrazione massima consentita 1000 ppm (0,1 vol %). Conforme alla normativa europea EN 14387. Adatti per art. 1142/2000.

		€
1	422033	



Detergenti



1880

CARATTERISTICHE

GRILL STOP detergente professionale ad alto potere sgrassante.

ml			€
500	15	8022446 018809	



1884

CARATTERISTICHE

PAV STOP 2000 detergente per pavimenti.

ml			€
1000	20	8022446 018847	



1886

CARATTERISTICHE

SPRAY SAN ANTICALCARE

ml			€
500	15	8022446 018861	



1890

CARATTERISTICHE

STURR STOP

ml			€
750	12	8022446 018908	



1894

CARATTERISTICHE

VETRO STOP CAMINETTI E STUFE

ml			€
750	20	8022446 019943	



1910

CARATTERISTICHE

A.D. TIV MUFFA STOP
Additivo per idropitture

ART.	ml			€
1910	125	24	8022446 019103	
1911	250	24	8022446 019110	



1900

CARATTERISTICHE

MUFFA STOP - Soluzione concentrato contro muffe, muschi, umidità e alghe.

ART.	ml			€
1900	250	12	8022446 190000	
1901	500	12	8022446 019011	



1902

CARATTERISTICHE

MUFFA STOP - Soluzione concentrato contro muffe, muschi, umidità e alghe.

ART.	ml			€
1902	1000	12	8022446 019028	
1903	5000	1	8022446 019035	



1914

CARATTERISTICHE

SANYX STOP - Sanificante pareti

ART.	ml		 8022446	€
1914	500	15	019141	
1915	1000	12	019158	



1916

CARATTERISTICHE

FISSATIVO TERMICO WILKALOR

ml		 8022446	€
1000	12	019165	



1920

CARATTERISTICHE

VETRO STOP detergente per vetri

ml		 8022446	€
750	20	192004	

1924

CARATTERISTICHE

SGRASS STOP detergente sgrassante

ml		 8022446	€
750	20	019240	



1921

CARATTERISTICHE

Soda caustica in scaglie. Prodotto da diluire in acqua, trova larghi impieghi sia in campo domestico che industriale. Flacone con chiusura di sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Flacone da 1 Kg.

gr		 8022446	€
1000	12	416322	

1930

CARATTERISTICHE

SILK STOP toglie macchie di silicone

ml		 8022446	€
100	24	193001	



1934

CARATTERISTICHE

Macchia Stop Spray detergente multiuso a base di solventi vegetali, indicato per la rimozione di macchie difficili.

ml		 8022446	€
200	24	193445	





1940

CARATTERISTICHE

Sverniciatore Extra Forte. Semifluido che asporta da qualsiasi superficie strati spessi di smalti, stucchi, vernici all'acqua poliuretaniche, ecc. Prodotto secondo la norma europea senza clouro di metilene.

ART.	ml		 8022446	€
1940	375	12	194008	
1941	750	12	019417	
1942	4000	4	194220	



1967

CARATTERISTICHE

OXY STOP, convertitore di ruggine con azione antiossidante senza solventi. Blocca la ruggine ridonando un aspetto naturale.

ART.	ml		 8022446	€
1967	375	12	196774	
1968	750	12	196880	

Spugne



2100

CARATTERISTICHE

Spugna mezzaluna in fibra vegetale.

		€
1	021007	

2102

CARATTERISTICHE

Frattazzo in spugna rossa morbida.



ART.				€
2102/14X21	210x140mm	1	210234	
2102/24X10	240x100mm	1	210227	
2102/14X14	140x140mm	1	210210	

2104

CARATTERISTICHE

Frattazzo in spugna blu rigida.




ART.				€
2104/14X21	210x140mm	1	210494	
2104/24X10	240x100mm	1	210425	
2104/14X14	140x140mm	1	210418	

2118

CARATTERISTICHE

Spugna auto nazionale grande.



			€
18x7,5x12cm	25	021182	

2116

CARATTERISTICHE

Spugna resistente per muratori.



			€
20x12x7cm	25	211163	

2121

CARATTERISTICHE

Spugna a forma di violino, gigante, adatta per lavaggio auto.



			€
25x14x6,6cm	25	212139	

2120

CARATTERISTICHE

Spugna auto "Kitty" densità 25. Alta densità.



			€
15x7,5x11cm	25	212009	

Spugne abrasive



2130

CARATTERISTICHE

Tamponi in Trinil per satinatura di metalli, rimozione di ossidi e per la preparazione di superfici nel settore della carrozzeria, ceramica e legno. Misure: 120x280mm.

ART.	COLORE	GRANA		8022446	€
2130	rosso	320	10	213013	
2131	rosso	180	10	213112	
2132	rosso	100	10	213228	
2135	nero	1000	10	213556	
2136	nero	600	10	213662	
2137	nero	180	10	213778	



2140

CARATTERISTICHE

Tampone robusto composto da manopola con adesivo completo di fibra abrasiva per pulizia piastrelle.

ART.	DESCRIZIONE			8022446	€
2140	Tampone con 2 ricambi	280x120mm	12	214096	
2141/B	Ricambio Bianco morbido	280x120mm	12	214102	
2141/N	Ricambio Nero ruvido	280x120mm	12	214119	



2146

CARATTERISTICHE

Set di 3 pezzi spugna e fibra abrasiva.

		8022446	€
7x10cm	50	214669	

2144

CARATTERISTICHE

Spirale galvanizzata in filo di acciaio, adatto per incrostazioni di griglie, torni, pentole e stoviglie.



PESO		8022446	€
40 gr	48	214447	



2155

CARATTERISTICHE

Lana d'acciaio in matassina peso: 75 gr

ART.			8022446	€
2155	Paglietta Nazionale extra	1	416216	
2156	Paglietta Americana	1	416209	



2150

CARATTERISTICHE

Bobina di lana acciaio americana "00" fine per mobili. Prezzo a bobina da 5 Kg.

PESO		8022446	€
5 Kg	2	215000	

2151

CARATTERISTICHE

Bobina di lana acciaio unificata più grossa per piastrelle. Prezzo a bobina da 2,5 Kg.

PESO		8022446	€
2,5 Kg	4	215116	




2200

CARATTERISTICHE

Frattoni in acciaio import di buona qualità con manico in legno. Lama ad angoli vivi.

ART.	mis.			€
2200/200X80	200x80mm	12	8022446	220011
2200/240X100	240x100mm	12	8022446	220028
2200/280X120	280x120mm	12	8022446	220035



2203

CARATTERISTICHE

Frattoni in acciaio import di buona qualità con manico in legno. Lama stondata.

ART.	mis.			€
2203/20X8	200x80mm	12	8022446	220387
2203/24X10	240x100mm	12	8022446	220325
2203/28X12	280x120mm	12	8022446	220332



2204

CARATTERISTICHE

Frattoni per lucidatura marmorino, lama a trapezio, bordi arrotondati, manico in legno.

ART.	mis.			€
2204/200X80	200x80mm	12	8022446	220417
2204/240X100	240x100mm	12	8022446	220424
2204/280X120	280x120mm	12	8022446	220431



2204/I

CARATTERISTICHE

Frattoni per lucidatura marmorino, lama a trapezio, bordi arrotondati. Acciaio inox alta qualità.

ART.	mis.			€
2204/I 20X8	200x80mm	1	8022446	247643
2204/I 24X10	240x100mm	1	8022446	247650
2204/I 28X12	280x120mm	1	8022446	247667



2206

CARATTERISTICHE

Frattoni in PVC, colore rosso con manico in legno rivettato.

ART.	mis.			€
2206/280X130	280x130mm	12	8022446	022066



2207

CARATTERISTICHE

Frattoni in PVC, con manico in legno incollato su base plastica PVC.

ART.	mis.			€
2207/280X130	280x130mm	12	8022446	408006

Spatole




2208

CARATTERISTICHE

Frattoni in acciaio quadro dentato.
Manico in gomma. Misura: 280x120mm.

ART.	mis.			€
2208280X120F	fine 6x6mm	12	222084	
2208280X120M	media 8x8mm	12	210272	
2208280X120G	grossa 10x10mm	12	222107	




2209

CARATTERISTICHE

Frattoni gigante con manico in faggio evaporato e lama in acciaio inox.

mis.			€
500x140mm	1	220981	




2210

CARATTERISTICHE

Spatola in acciaio dentata, manico tubolare, per colle, con dentatura fine, media e grossa.

ART.	mis.			€
2210/12 FINE	fine 12 cm	12	221025	
2210/12 MEDIA	media 12 cm	12	221049	
2210/12 GROSSA	grossa 12 cm	12	221032	
2210/20 FINE	fine 20 cm	12	221063	
2210/20 MEDIA	media 20 cm	12	221070	
2210/20 GROSSA	grossa 20 cm	12	221087	



2211

CARATTERISTICHE

Fratteggio per carta abrasiva con manico in resina espansa.

mis.			€
25x11cm	1	221117	



2211/A

CARATTERISTICHE

Kartagrip. Carta abrasiva velcrata per frateggio. Misure: 25x11 cm.

ART.	mis.			€
2211/A K40	K 40	12	212405	
2211/A K80	K 80	12	221803	
2211/A K120	K 120	12	211200	
2211/A K220	K 220	12	212207	



2212

CARATTERISTICHE

Spatole milanesi in acciaio blu. Il prezzo è per ogni imballo che contiene 12 lame.

ART.	mis.			€
2212/2	20 mm	1	212023	
2212/3	30 mm	1	212030	
2212/4	40 mm	1	212047	
2212/5	50 mm	1	212054	
2212/6	60 mm	1	212061	
2212/7	70 mm	1	212078	
2212/8	80 mm	1	212085	
2212/9	90 mm	1	212092	
2212/10	100 mm	1	212108	
2212/11	110 mm	1	212115	
2212/12	120 mm	1	212122	
2212/13	130 mm	1	221230	
2212/14	140 mm	1	221247	
2212/15	150 mm	1	221155	



2224

CARATTERISTICHE

Spatola con lama in acciaio inox speculare con manico in plastica.

ART.	mis.			€
2224/1-1/2"	1 1/2"	12	222411	
2224/2"	2"	12	222428	
2224/2-1/2"	2 1/2"	12	222466	
2224/3"	3"	12	222435	
2224/4"	4"	12	222442	
2224/5"	5"	12	222459	



2213

CARATTERISTICHE

Spatole milanesi in acciaio blu, dentate per colla. Il prezzo è per ogni imballo che contiene 12 lame.

ART.	mis.			€
2213/6	60 mm	1	221360	
2213/8	80 mm	1	221384	
2213/10	100 mm	1	221315	
2213/12	120 mm	1	221322	



2220

CARATTERISTICHE

Spatola con lama in acciaio levigata con manico in legno.

ART.	mis.			€
2220/20	20 mm	12	222220	
2220/30	30 mm	12	420305	
2220/40	40 mm	12	420404	
2220/50	50 mm	12	420503	
2220/60	60 mm	12	420602	
2220/70	70 mm	12	420701	
2220/80	80 mm	12	420800	
2220/90	90 mm	12	420909	
2220/100	100 mm	12	420107	
2220/120	120 mm	12	420121	



2214

CARATTERISTICHE

Spatola giapponese in acciaio inox per carrozzieri. Alta qualità Made in Italy.

ART.	mis.			€
2214/60	60 mm	1	221469	
2214/80	80 mm	1	221483	
2214/100	100 mm	1	221414	
2214/120	120 mm	1	221209	

Spatole



2226

CARATTERISTICHE

Spatola con lama in acciaio e manico in plastica per soffitti.

ART.	mis.			€
2226/12	12 cm	6	8022446	222619
2226/16	16 cm	6	8022446	226167
2226/20	20 cm	6	8022446	222626



2227

CARATTERISTICHE

Raschietto con lama in acciaio temperata con manico in legno.

ART.	mis.			€
2227/70	70 mm	12	8022446	222718
2227/100	100 mm	12	8022446	222725



2228

CARATTERISTICHE

Raschietto con lama in acciaio temperata con manico lungo.

mis.			€
65 mm	6	8022446	022288



2229

CARATTERISTICHE

Raschietto in acciaio temperato con manico in legno.

mis.			€
65 mm	6	8022446	222992



2231

CARATTERISTICHE

Raschietto TRIANGOLARE in acciaio temperato con manico in legno.

mis.			€
55 mm	6	8022446	223012



2234

CARATTERISTICHE

Raschietto in plastica per vetri con lama.

		€
24	8022446	022349



2238

CARATTERISTICHE

Set da 4 spatole in acciaio.
Misure 50-80-100-120.

		€
10	022387	



2239

CARATTERISTICHE

Set da 4 spatole in plastica morbida
colore blu.

		€
10	223999	




2240

CARATTERISTICHE

Set da 4 spatole in acciaio inox.
Misure 50-80-100-120.

		€
10	022400	



2242

CARATTERISTICHE

Spatola staccaparati in plastica dura.

		€
12	224200	



2215RUL

CARATTERISTICHE

Rullo per applicare stucco.

				€
23	48	1	001665	



2215

NOVITÀ

CARATTERISTICHE

Spatole inox per rasare lo stucco su lastre di cartongesso

ART.	mis.			€
2215/25	25 mm	1	001672	
2215/35	35 mm	1	001689	
2215/45	45 mm	1	001696	
2215/60	60 mm	1	001702	
2215/80	80 mm	1	001719	
2215/100	100 mm	1	001726	

Aggancio per spatola rasatura, utilizzabile con asta

2215GANCIO	-	1	001733	
------------	---	---	--------	--



2245

CARATTERISTICHE

Pistola per silicone in ferro verniciato.



8022446

€

24

022455



2246

CARATTERISTICHE

Pistola per silicone con aste.



8022446

€

24

022462



2247

CARATTERISTICHE

Pistola per silicone professionale.



8022446

€

24


022479

2256

CARATTERISTICHE

Mescolatori per vernici.

ART.	mis.			€
2256	Ø 60 mm	6	8022446	
2257	Ø 80 mm	6	022578	
2258	Ø 100 mm	6	022585	



2260

CARATTERISTICHE

Mescolatore per vernici a gabbia.

mis.			€
120 mm	12	022608	



2261

CARATTERISTICHE

Spatole in acciaio per stuccatori e pittori con manico in legno, professionale.

ART.	mis.			€
2261/20	20 mm	12	610201	
2261/30	30 mm	12	610300	
2261/40	40 mm	12	610409	
2261/50	50 mm	12	610508	
2261/60	60 mm	12	610607	
2261/70	70 mm	12	610706	
2261/80	80 mm	12	610805	
2261/90	90 mm	12	610904	
2261/100	100 mm	12	610003	
2261/120	120 mm	12	610010	

Raschietti



2270

CARATTERISTICHE

Raschietto "Scraf" completo di lama intercambiabile inserita all'interno del manico.

mis.			€
10 cm	12	022707	



2271

CARATTERISTICHE

Lama per raschietto, con doppia affilatura ad alta resistenza, lame confezionate in astucci da pz. 10.

mis.			€
10 cm	100	022714	



NOVITÀ

2273

CARATTERISTICHE

Raschietto professionale con lama dritta da 10 cm. Foro filettato per innesto dell'asta (asta non inclusa nel prezzo).

mis.		mis.		€
10 cm	12	10 cm	580450	



2274

CARATTERISTICHE

Raschietto da innestare con lama riportata.

ART.	mis.			€
2274	10 cm	12	022745	
2275	15 cm	12	227508	
2276	20 cm	12	227607	



2280

CARATTERISTICHE

Spazzola curva filo ottonato con manico in plastica corto, economica.

		€
12	022806	



2282

CARATTERISTICHE

Spazzola curva filo ottonato con manico in plastica lungo, economica.

		€
10	022820	



2286

CARATTERISTICHE

Apri-barattolo temperato, zincato con impugnatura.

ART.	mis.			€
2286	28 cm	12	022868	
2286/35	35 cm	12	228635	



2289

CARATTERISTICHE

Mescolatore per smalti in plastica.

		€
1	247933	



2284

CARATTERISTICHE

Spatola mescolatrice, manico legno.

		€
12	022844	



2288

CARATTERISTICHE

Spazzola per saldatore con manico in legno a 5 ranghi con filo in acciaio temperato, per pulire superfici.

		€
12	022882	

Cutter



2300

CARATTERISTICHE

Cutter grande Professionale con guida in metallo con lama da 18 mm, fermo lama a bloccaggio automatico.

mis.			€
18 mm	24	023001	



2301

CARATTERISTICHE

Cutter gigante con lama da 25 mm, guida in metallo, fermo lama a vite.

mis.			€
25 mm	24	023018	



2301/A

CARATTERISTICHE

Lama professionale per cutter gigante, altezza 25 mm (in astucci da 6 lame).

mis.			€
25 mm	250	230119	



2302

CARATTERISTICHE

Cutter con lama grande da 18 mm, guida in metallo, fermo lama a vite.

mis.			€
18 mm	24	023025	



2303

CARATTERISTICHE

Cutter piccolo Professionale con lama da 9 mm, guida in metallo, fermo lama a scatto.

mis.			€
9 mm	24	230331	



2306

CARATTERISTICHE

Cutter grande con lama da 18 mm, guida in metallo, fermo lama a scatto.

mis.			€
18 mm	24	023063	



NOVITÀ

2307

CARATTERISTICHE

Cutter grande con lama da 18 mm, professionale. Con guida in metallo e struttura in ferro.

mis.			€
18 mm	24	580511	



2308

CARATTERISTICHE

Cutter grande con lama da 18 mm, guida in plastica, fermo lama a scatto.

mis.			€
18 mm	24	023087	

Lame di Ricambio



2320

CARATTERISTICHE

Lama Lutz professionale, altezza 18 mm (in astucci da 10 lame). In una scatola sono contenuti 10 astucci da 10 lame. Il prezzo si riferisce a una singola lama.

mis.			€
18 mm	100	023209	



2324

CARATTERISTICHE

Lama import altezza 18 mm (in astucci da 10 lame). In una scatola sono contenuti 10 astucci da 10 lame. Il prezzo si riferisce a una singola lama.

mis.			€
18 mm	500	232458	



2322

CARATTERISTICHE

Lama Lutz professionale, altezza 9 mm (in astucci da 10 lame). In una scatola sono contenuti 10 astucci da 10 lame. Il prezzo si riferisce a una singola lama.

mis.			€
9 mm	100	232229	



2326

CARATTERISTICHE

Lama import altezza 9 mm (in astucci da 10 lame). In una scatola sono contenuti 10 astucci da 10 lame. Il prezzo si riferisce a una singola lama.

mis.			€
9 mm	1000	232656	

Carta Paperella



CARATTERISTICHE

Bobina carta Paperella.

ART.	mis.		8022446	€
2350	cm 15x50 mt 60		023506	
2351	cm 30x50 mt 30		023513	
2352	cm 45x50mt 20		023520	
2353	cm 85x50 mt 6		235381	

2358

CARATTERISTICHE

Macchinetta per carta Paperella senza lama.

ART.		8022446	€
2358	1	023582	

Lama ricambio per Macchinetta.

ART.	mis.		8022446	€
2360	15 cm	1	236098	
2361	30 cm	1	236111	
2362	45 cm	1	236272	



Set Mascheratura



2381

CARATTERISTICHE

Macchinetta minidispenzer con lamina in metallo per polietilene (senza carta).

mis.		8022446	€
10 cm	1	023810	



CARATTERISTICHE

Rotolo ricambio carta con adesivo.

ART.	mis.		8022446	€
2371	20x10 cm	75	023711	
2372	20x18 cm	50	023728	
2373	20x30 cm	25	237385	



2382

CARATTERISTICHE

Rotolo ricambio in polietilene con nastro adesivo.

mis.		8022446	€
20x55 cm	50	023827	



2385

CARATTERISTICHE

Dispenser macchinetta grande con lamina in metallo per rotoli in polietilene.

mis.		8022446	€
20 cm	1	238597	



CARATTERISTICHE

Rotolo ricambio in polietilene con nastro adesivo.

ART.	mis.		8022446	€
2386	33x110 cm	20	238665	
2387	33x140 cm	20	238795	
2387/180	20x180 cm	20	387189	
2388	20x210 cm	20	238887	
2389	16x240 cm	20	238900	
2390	16x270 cm	20	392701	



2475

CARATTERISTICHE

Trabattello per interni con parapetti, in tubo di ferro da mm 30x1,5 è particolarmente consigliato per imbianchini e tappezieri. Altezza mt. 1,80. Il prezzo è senza piano di lavoro.

ART.	mis.		8022446	€
2475	180x180x75 cm	1	024756	

Base per trabattello per interni art. 2475.


2475/B	/	1	247506	
--------	---	---	--------	--

Parapetto di sicurezza per trabattello per interni art. 2475.

2475/Q	/	1	247513	
--------	---	---	--------	--

Sopralzo per trabattello per interni art. 2475.

2475/S	/	1	247520	
--------	---	---	--------	--



2476

CARATTERISTICHE

Trabattello per interni con parapetti, in tubo di ferro da mm 30x1,5 e particolarmente consigliato per imbianchini e tappezieri. Altezza mt. 3,20. Il prezzo è senza piano di lavoro.

ART.	mis.		8022446	€
2476	320x75x180 cm	1	110190	

Parapetto di sicurezza per trabattello per interni art. 2476.

2476/Q	/	1	247537	
--------	---	---	--------	--

Piano di lavoro senza botole in 2 pezzi con tavole fermapiedi per art. 2475 e 2476.

2477	/	1	110213	
------	---	---	--------	--



2480

CARATTERISTICHE

Trabattello VERSILIA con parapetti. Viene costruito con tubolare in ferro mm 42x1,5 e zincato a freddo. La base è composta da 2 telai porta ruote, 2 elementi di collegamento e 4 stabilizzatori. L'alzata o sopralzo è composta da 2 montanti, 2 laterali di collegamento e 4 aste di controventatura. Altezza mt. 6,85. Il prezzo è senza piano di lavoro.

ART.	mis.		8022446	€
2480	92x178,4 cm h da 1,60 a 6,85 mt	1	248008	

Base per trabattello VERSILIA.

2480/B	/	1	248091	
--------	---	---	--------	--

Sopralzo per trabattello VERSILIA.


2480/S	/	1	248022	
--------	---	---	--------	--

Piano di lavoro con botola in 2 pezzi per trabattello VERSILIA.

2480/P	/	1	248015	
--------	---	---	--------	--

Parapetto sicurezza per trabattello VERSILIA.

2480/Q	/	1	247551	
--------	---	---	--------	--



2482

CARATTERISTICHE

Trabattello Supertop con parapetti. Viene costruito con tubolare in ferro mm 42x1,5 e zincato a freddo. La base è composta da 2 telai porta ruote, 2 elementi di collegamento e 4 stabilizzatori. L'alzata o sopralzo è composta da 2 montanti, 2 laterali di collegamento e 4 aste di controventatura. Altezza mt. 10,05. Il prezzo è senza piano di lavoro.

ART.	mis.			€
2482	104x202x45 cm h da 1,60 a 10,05 mt	1	8022446	248206
Base per trabattello Supertop.				
2482/B	/	1		247568
Sopralzo per trabattello Supertop mt 1,60.				
2482/S	/	1		247575
Piano di lavoro con botola in 2 pezzi per trabattello Supertop.				
2482/P	/	1		248213
Parapetto sicurezza per trabattello Supertop.				
2482/Q	/	1		247582

2484

CARATTERISTICHE

Trabattello Extratop con parapetti. Viene costruito con tubolare in ferro mm 42x1,5 e zincato a freddo. La base è composta da 2 telai porta ruote, 2 elementi di collegamento in tubo quadro e 4 stabilizzatori. L'alzata o sopralzo è composta da 2 montanti, 2 laterali di collegamento e 4 aste di controventatura. La base speciale da cm 210x260x45 ha le ruote regolabili in altezza oltre ai 4 stabilizzatori a vite fissi. Munita di bolle controllo orizzontale. Altezza mt. 14,85. Il prezzo è senza piano di lavoro.

ART.	mis.			€
2484	120x200 cm h da 1,60 a 14,85 mt	1	8022446	248404
Base per trabattello Extratop.				
2484/B	/	1		247599
Sopralzo per trabattello Extratop mt 1,60.				
2484/S	/	1		247605
Piano di lavoro con botola in 2 pezzi per trabattello Extratop.				
2484/P	/	1		248442
Parapetto sicurezza per trabattello Extratop.				
2484/Q	/	1		247612
Scaletta interna di ferro per collegamento piani di lavoro. Da mt 2.				
2485	/	1		248558



Stucchi e Gessi



CARATTERISTICHE

Stucco per legno, ideale per restaurare mobili in legno, fornito di induritore.

ART.	ml			€
Colore: legno chiaro				
3000	125	18	030009	
3002	750	12	030023	
Colore: legno chiaro				
3005	125	18	030054	
3007	750	12	030078	



CARATTERISTICHE

Stucco vetroresina, barattolo, fornito di induritore.

ART.	ml			€
3010	125	18	030108	
3012	500	12	030122	



CARATTERISTICHE

Stucco metallico, fornito di induritore.

ART.	ml			€
3020	125	18	030207	
3022	500	12	030221	



CARATTERISTICHE

Stucco per marmo, fornito di induritore.

ART.	ml			€
3030	125	18	030306	
3032	500	12	030320	



ONETIME

CARATTERISTICHE

Stucco Red Devil onetime super leggero.

ART.	ml			€
3120	125	12	031204	
3121	500	12	031211	
3122	1000	6	312228	
3123	4000	2	312334	



PRONTO-FIX

CARATTERISTICHE

Stucco Red Devil Pronto-Fix super leggero.

ART.	ml			€
3126	1000	6	312693	
3127	4000	2	312792	



RASSASIE

CARATTERISTICHE

Stucco in pasta per legno e muri.

ART.	kg			€
3101	0,5	12	310118	
3102	1	12	310224	
3103	5	1	310330	



CARATTERISTICHE

Scagliola fine colore bianco, uso interno adatto per rifiniture intonaci.

ART.	kg		 8022446	€
3200	1	12	320001	



CARATTERISTICHE

Stucco in polvere per interno colore bianco, uso interno, adatto per rasature fini di pareti ad intonaco/cartongesso.

ART.	kg		 8022446	€
3210	1	12	321008	
3211	5	4	321190	



CARATTERISTICHE

Cemento bianco, uso interno/esterno, adatto per riparazioni di sanitari e come base per malte e calcestruzzi.

ART.	kg		 8022446	€
3220	1	12	322005	



CARATTERISTICHE

Intonaco pronto color grigio, uso interno o esterno, adatta per la costruzione di pareti in laterizio, blocchi di cemento e pietra.

ART.	kg		 8022446	€
3250	1	12	325006	



CARATTERISTICHE

Cemento rapido colore grigio scuro, uso interno o esterno, adatto per il fissaggio di infissi, inferriate, zanche e porte blindate, scatole elettriche e tubazioni.

ART.	kg		 8022446	€
3260	1	12	032607	



CARATTERISTICHE

Stucco in polvere per fughe, colore bianco, uso interno/esterno, adatto come sigillante cementizio.

ART.	kg		 8022446	€
3280	1	12	032805	



CARATTERISTICHE

Colla per piastrelle, colore biancastro, uso interno/esterno, adatto per incollaggio di piastrelle su intonaci a base di calce e cemento.

ART.	kg		 8022446	€
3290	1	12	329004	



CARATTERISTICHE

Gesso murario, colore bianco, uso interno, adatto per fissaggio di telai, porte, finestre, tubi per stufe, ecc.

ART.	kg		 8022446	€
3300	1	12	330000	

Prodotti per restauro



CARATTERISTICHE

Bis-cotto cera liquida per pavimenti.

ART.	colore	litri			€
3500	Neutro	1	12	350008	
3501	Rosso	1	12	035011	



3505

CARATTERISTICHE

Carnauba. Cera liquida per pavimenti in marmo e ceramiche ecc.

lt			€
1	12	350558	



3508

CARATTERISTICHE

Cromocera. Cera metallizzata liquida per marmo, ceramica.

lt			€
1	12	350886	



3510

CARATTERISTICHE

Decerante universale per tutte le cere all'acqua.

lt			€
1	12	351098	



3518

CARATTERISTICHE

Cera per impermeabilizzazioni di pareti interne trattate a stucco.

lt			€
1	12	351890	



CARATTERISTICHE

Cera solida Caldolegno per pavimenti. 500 ml.

ART.	colore			€
3520	neutro	12	352095	
3521	giallo	12	352194	
3522	noce	12	352293	



3540

CARATTERISTICHE

Caldolegno cera spray per mobili.

ml			€
400	6	354099	



CARATTERISTICHE

Olio paglierino per mobili e pavimenti.

ART.	ml			€
3541	200	24	354105	
3542	500	12	354204	
3543	1000	12	354334	



CARATTERISTICHE

Stick cera per restauri e ritocchi mobili.

ART.	colore			€
3550	noce chiaro	12	035509	
3551	noce medio	12	356116	
3552	noce scuro	12	355225	
3560	colori misti	12	356000	



CARATTERISTICHE

Essenza di trementina.

ART.	ml			€
3570	500	12	357007	
3572	1000	12	357298	



3574

CARATTERISTICHE

Gommalacca pronta all'uso.

lt			€
1	12	8022446 035745	



CARATTERISTICHE

Antitarlo Novecento.

ART.	ml			€
3576	250	12	8022446 357601	
3577	1000	12	8022446 357793	
3578	5000	4	8022446 357892	



3575

CARATTERISTICHE

Spray ml 200 antitarlo con cannuccia.

ml			€
200	12	8022446 416223	



3590

CARATTERISTICHE

Olio rosso adatto per lucidare mobili e tutte le superfici verniciate.

ml			€
200	12	8022446 359001	



3591

CARATTERISTICHE

Olio per restauro mobili da 200 ml in espositore da 12 pz. così composto:
4 pz. noce chiaro
4 pz. noce medio
4 pz. noce scuro

ml			€
200	12	8022446 416278	



3610

CARATTERISTICHE

Polish per marmo adatto per pulire marmi.

lt			€
0,375	12	8022446 361097	



3611

CARATTERISTICHE

Polish per pavimenti in parquet verniciati.

lt			€
1	12	8022446 416285	



3620

CARATTERISTICHE

Rinnova pelle Novecento in crema neutra, ridona splendore alla pelle proteggendola.

ml			€
250	12	8022446 362094	



CILIEGIO art. 3662



NOCE CHIARO art. 3663



NOCE MEDIO art. 3664



NOCE SCURO art. 3665



MOGANO art. 3666




TEAK art. 3667



CARATTERISTICHE

Pennarelli per ritocco legno, contenenti un tingente specifico per legno di facile utilizzo per riparare e ritoccare abrasioni e graffi su qualsiasi superficie di legno. Con punta a scalpello.

ART.			€
3662	12	000606	
3663	12	000613	
3664	12	000620	
3665	12	000637	
3666	12	000644	
3667	12	000651	



BIANCO - 3668/BI



NERO - 3668/NE



ROSSO - 3668/RO



GIALLO - 3668/GI



BLU - 3668/BL



VERDE - 3668/VE



VIOLA - 3668/VI



ORO - 3668/OR



ARGENTO - 3668/ARG



ARANCIO - 3668/AR



CARATTERISTICHE

PAINT Pennarello con sistema a valvola, punta 4,5 mm e fusto in alluminio. Marcatore permanente, vernice coprente, inodore. Per quasi tutti i materiali, vetro, plastica legno e metallo.

ART.			€
3668/BI	12	000668	
3668/NE	12	000675	
3668/RO	12	000682	
3668/GI	12	000699	
3668/BL	12	000705	
3668/VE	12	000712	
3668/VI	12	000729	
3668/OR	12	000736	
3668/ARG	12	000743	
3668/AR	12	000750	

Terre, ossidi e mordenti

terre



Art. 3880/OBA



Art. 3880/10A




Art. 3880/Joles

ossidi



Art. 3880/817



Art. 3880/9313




Art. 3880/1017



Art. 3880/1040



Art. 3880/812



Art. 3880/711



Art. 3880/667

mordenti



Art. 3880/8218



Art. 3880/8219

ART.	colore	gr		 8022446	€
TERRE					
3880/OBA	Ombra bruciata	500	6	888891	
3880/10A	Rossetto inglese	500	6	881083	
3880/Joles	Ocra gialla dorata	500	6	888884	
OSSIDI					
3880/667	Giallo fiore	500	6	886675	
3880/711	Marrone bruciato	500	6	887115	
3880/812	Verdecementi	500	6	888129	
3880/817	Blu oltremare	500	6	888174	
3880/1017	Sintetico rosso	500	6	881076	
3880/1040	Sintetico giallo	350	6	881045	
3880/9313	Sintetico nero	500	6	889317	
MORDENTI					
3880/8218	Noce	500	6	888211	
3880/8219	Mogano	500	6	888297	



COLORANTI UNIVERSALI

IDROPITTURE • SMALTI • ACQUA • SOLVENTE • STUCCHI

TINTA MADRE	A	B	C
220 ROSSO OSSIDO			
140 GIALLO CROMO			
130 BLU			
120 GIALLO OSSIDO			
110 VERDE PRATO			
90 ARANCIONE			
70 GIALLO LIMONE			
60 MARRONE OSSIDO			
50 VIOLETTO			
30 NERO OSSIDO			
20 ROSSO VIVO			
10 VERDE BOSCO			

A: Tinte ottenute con 1 flacone da gr. 40 e kg. 5 Lavabile, o Kg. 10 Temperatura
 B: Tinte ottenute con 1 flacone da gr. 40 e kg. 10 Lavabile, o Kg. 20 Temperatura
 C: Tinte ottenute con 1 flacone da gr. 40 e kg. 20 Lavabile, o Kg. 40 Temperatura

La resa del colore è puramente indicativa

CONSIGLI PER L'USO Aggiungere il colore poco per volta nel prodotto da colorare sino ad ottenere la tinta desiderata mescolando continuamente. Il potere colorante varia a seconda del tipo e marca di pittura bianca impiegata.



3710U20 / Blister

CARATTERISTICHE

Colorante universale ad alta concentrazione indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: smalti, idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti ad acqua, pitture a solvente, calce, cemento e stucchi.

Contenuto: 20 ml.

colore		8022446	€
10 Verde bosco	12	375346	
20 Rosso vivo	12	375353	
30 Nero ossido	12	375360	
50 Viola	12	375377	
60 Marrone ossido	12	375384	
70 Giallo limone	12	375391	
90 Arancio	12	375407	
110 Verde prato	12	375414	
120 Giallo ossido	12	375421	
130 Blu	12	375438	
140 Giallo cromo	12	375445	
220 Rosso ossido	12	375452	



3712U40 / Blister

CARATTERISTICHE

Colorante universale ad alta concentrazione indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: smalti, idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti ad acqua, pitture a solvente, calce, cemento e stucchi.

Contenuto: 40 ml.

colore		8022446	€
10 Verde bosco	12	375469	
20 Rosso vivo	12	375476	
30 Nero ossido	12	375483	
50 Viola	12	375490	
60 Marrone ossido	12	375506	
70 Giallo limone	12	375513	
90 Arancio	12	375520	
110 Verde prato	12	375537	
120 Giallo ossido	12	375544	
130 Blu	12	375551	
140 Giallo cromo	12	401403	
220 Rosso ossido	12	375568	

Ampia gamma di colori disponibile!

disponibile anche
senza blister
da ml 20 e ml 40



3714 ESPOSITORE VUOTO



8022446

€

1

375575

3710U20

CARATTERISTICHE

Colorante universale ad alta concentrazione indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: smalti, idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti ad acqua, pitture a solvente, calce, cemento e stucchi.

Contenuto: 20 ml.

colore		8022446	€
10 Verde bosco	12	375346	
20 Rosso vivo	12	375353	
30 Nero ossido	12	375360	
50 Viola	12	375377	
60 Marrone ossido	12	375384	
70 Giallo limone	12	375391	
90 Arancio	12	375407	
110 Verde prato	12	375414	
120 Giallo ossido	12	375421	
130 Blu	12	375438	
140 Giallo cromo	12	375445	
220 Rosso ossido	12	375452	

3712U40

CARATTERISTICHE

Colorante universale ad alta concentrazione indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: smalti, idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti ad acqua, pitture a solvente, calce, cemento e stucchi.

Contenuto: 40 ml.

colore		8022446	€
10 Verde bosco	12	375469	
20 Rosso vivo	12	375476	
30 Nero ossido	12	375483	
50 Viola	12	375490	
60 Marrone ossido	12	375506	
70 Giallo limone	12	375513	
90 Arancio	12	375520	
110 Verde prato	12	375537	
120 Giallo ossido	12	375544	
130 Blu	12	375551	
140 Giallo cromo	12	401403	
220 Rosso ossido	12	375568	

Coloranti



CARATTERISTICHE

Colorante universale ad alta concentrazione indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: smalti, idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti ad acqua, pitture a solvente, calce, cemento e stucchi. Formulato con pigmenti selezionati altamente resistenti alla luce ed all'esterno.

Contenuto: 250 ml.

ART.	colore		 8022446	€
3721	Verde bosco	6	037213	
3722	Rosso vivo	6	375582	
3723	Nero ossido	6	375599	
3724	Viola	6	375605	
3725	Marrone ossido	6	375612	
3726	Giallo limone	6	375629	
3727	Arancio	6	375636	
3728	Verde prato	6	375643	
3729	Giallo ossido	6	375650	
3730	Blu	6	375667	
3731	Giallo cromo	6	375674	
3732	Rosso ossido	6	375681	



CARATTERISTICHE

Colorante universale ad alta concentrazione indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: smalti, idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti ad acqua, pitture a solvente, calce, cemento e stucchi. Formulato con pigmenti selezionati altamente resistenti alla luce ed all'esterno.

Contenuto: 500 ml.

ART.	colore		 8022446	€
3734	Verde bosco	6	375704	
3735	Rosso vivo	6	375711	
3736	Nero ossido	6	375728	
3737	Viola	6	375735	
3738	Marrone ossido	6	375742	
3739	Giallo limone	6	375759	
3740	Arancio	6	210357	
3741	Verde prato	6	375773	
3742	Giallo ossido	6	375780	
3743	Blu	6	375797	
3744	Giallo cromo	6	375803	
3745	Rosso ossido	6	375810	



CARATTERISTICHE

Colorante universale ad alta concentrazione **Professionale** indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: smalti, idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti ad acqua, pitture a solvente, calce, cemento e stucchi. Formulato con pigmenti selezionati altamente resistenti alla luce ed all'esterno

Contenuto: 500 ml.

ART.	colore		 8022446	€
3734/P LW 61	Verde bosco	6	375827	
3735/P L 32	Rosso vivo	6	375834	
3736/P LW 71	Nero ossido	6	375841	
3737/P LW 81	Viola	6	375858	
3738/P LW 51	Marrone ossido	6	375865	
3739/P L 13	Giallo limone	6	375872	
3740/P L 36	Arancio	6	375889	
3741/P LW 62	Verde prato	6	375896	
3742/P LW 11	Giallo ossido	6	375902	
3743/P LW 21	Blu	6	375919	
3744/P L 12	Giallo cromo	6	375926	
3745/P LW 31	Rosso ossido	6	375933	

Colore spray



CARATTERISTICHE

Bombole spray acrilica da 400 ml.

ART.			€
3750/1001	6	010018	
3750/1003	6	375940	
3750/1013	6	101334	
3750/1014	6	010148	
3750/1015	6	310156	
3750/1018	6	375964	
3750/1021	6	010216	
3750/1023	6	375971	
3750/2003	6	020031	
3750/2004	6	200440	
3750/3000	6	300003	
3750/3001	6	030016	
3750/3002	6	302007	
3750/3003	6	375995	
3750/3015	6	030153	
3750/3020	6	376008	
3750/4005	6	376022	
3750/4008	6	040084	
3750/4010	6	040107	
3750/5002	6	500229	
3750/5003	6	050038	
3750/5010	6	376039	
3750/5012	6	376046	
3750/5013	6	050137	
3450/5015	6	376053	
3750/5017	6	350176	
3750/6001	6	600110	
3750/6002	6	060020	
3750/6005	6	600554	
3750/6011	6	376060	
3750/6026	6	602664	
3750/6029	6	602992	
3750/7001	6	070012	
3750/7011	6	701114	
3750/7016	6	070166	
3750/7033	6	703330	
3750/7035	6	376084	
3750/7040	6	704009	
3750/8002	6	800220	
3750/8003	6	080035	
3750/8004	6	376107	
3750/8011	6	801111	
3750/8017	6	801777	
3750/9001	6	090010	
3750/9003	6	903334	
3750/9005	6	090058	
3750/9006	6	900661	
3750/9010	6	901019	
3758	6	037589	










3755

CARATTERISTICHE

Espositore a 2 facciate completo di 264 bombole.

ml			€
400	1	376138	

Colore spray

Trasparenti	 Trasp. Lucido Art. 3760	 Trasp. satinato Art. 3761		
Fluorescenti	 Rosso Art. 3765	 Giallo Art. 3766	 Arancio Art. 3767	 Blu Art. 3768
Opachi	 Ral 9005 Nero opaco Art. 3780	 Ral 9010 Bianco opaco Art. 3781	 Ral 6003 Verde militare opaco Art. 3782	 Ral 8011 Marrone noce opaco Art. 3783
Fondi	 Fondo antiruggine Grigio Art. 3785	 Primer trasparente per sup. plastiche e metalliche Art. 3842		 Stucco riempitivo grigio Art. 3846
Alta temperatura	 Nero opaco Art. 3787	 Alluminio Art. 3788	 Bianco Art. 3789	
Cromati	 Oro Art. 3790	 Argento Art. 3791		
Dorature	 Oro ducato Art. 3793	 Argento Art. 3795	 Rame Art. 3796	 Oro ricco pallido Art. 3797
Acrilico diamantato	 Metallizzato nero Art. 3800	 Metallizzato argento Art. 3801	 Metallizzato rosso Art. 3802	 Metallizzato blu Art. 3803
Ferromicacei	 Grigio chiaro Art. 3810	 Grigio forgia Art. 3811	 Ferro antico Art. 3812	

CARATTERISTICHE

Bomboletta spray acrilica da 400 ml.

ART.			€
3760	6	037602	
3761	6	037619	
3765	6	376176	
3766	6	376183	
3767	6	376190	
3768	6	376206	
3780	6	037800	
3781	6	376213	
3782	6	037824	
3783	6	037831	
3785	6	376220	
3787	6	378774	
3788	6	378880	
3789	6	037893	
3790	6	379009	
3791	6	379115	
3793	6	379337	
3795	6	037954	
3796	6	379672	
3797	6	379795	
3800	6	038005	
3801	6	038012	
3802	6	038029	
3803	6	038036	
3810	6	038104	
3811	6	038111	
3812	6	038128	
3842	6	038425	
3846	6	038463	



Spray tecnici

3830

CARATTERISTICHE

ZINCO SPRAY CHIARO

Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni e serbatoi per impianti chimici, pompe, tralicci, opere di carpenteria, strutture.

ml €
400 12 383099



3831

CARATTERISTICHE

ZINCO SPRAY 98%

presenta un'ottima resistenza alle più gravose sollecitazioni. Consigliato per la protezione di manufatti ferrosi situati all'esterno.

ml €
400 12 038319



3832

CARATTERISTICHE

GRASSO MILLEUSI AL LITIO
Grasso spray universale ad elevato potere lubrificante. Idoneo per proteggere ingranaggi, funi, cremagliere, catene, cuscinetti, ecc.

ml €
400 12 383297



3838

CARATTERISTICHE

SILICONE ANTIADESIVO

Lubrificante, protettivo, idro-repellente, elimina attriti e cigolii.

ml €
400 12 383808



3840

CARATTERISTICHE

SBLOCCANTE

Permette lo sbloccaggio di viti, dadi, bulloni, raccordi, cerniere.

ml €
400 12 384096



3844

CARATTERISTICHE

ALLUMINIO RUOTE SPRAY
Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri-cerchioni in qualsiasi materiale (lega, metallo, plastica, ecc.) di auto e moto.

ml €
400 6 038449



3848

CARATTERISTICHE

TOGLI ETICHETTE RIMUOVI SILICONE SPRAY

Elimina da ogni tipo di supporto le etichette adesive. Ottimo anche per la rimozione di vecchi nastri adesivi, silicone non indurito.

ml €
400 12 384898



3850

CARATTERISTICHE

Potente soffio d'aria compressa idoneo per rimuovere ogni tipo di sporco da zone di difficile accesso come tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione.

ml €
400 12 038500



3854

VERNICE SPECIALE PER SPOILER NERO

Ideale per riverniciare o rinnovare paraurti, fascioni laterali, spoilers e ogni altra superficie esterna in plastica dell'autovettura.

ml €
400 6 038548



3856

CARATTERISTICHE

DETERGENTE PER ELETTRONICA

Rimuove velocemente e completamente grasso, olio, cera, adesivi e morchie dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ml €
400 12 385604



3858

CARATTERISTICHE

OLIO VASELINA

Lubrificante per lubrificazioni periodiche.

ml €
400 12 038586



3860

CARATTERISTICHE

COPRIMACCHIA SPRAY Pittura in grado di coprire ed eliminare le macchie sulle pareti da pitturare. Indicata contro le macchie di fuliggine, olio, vino, pennarello, caffè, ecc.

ml €
400 6 038609



3864

CARATTERISTICHE

PLASTIFICANTE - Film vernice impermeabile trasparente.

ml €
400 6 000279



3862

CARATTERISTICHE

FINALE QUADRI - Vernice chetonica trasparente, protegge i quadri ad olio dagli agenti esterni, quali polvere, luce, umidità o manipolazioni che danneggerebbero il dipinto. Abbellisce cornici o altri oggetti di legno.

ml €
400 6 038623





CARATTERISTICHE

Silicone universale acetico antimuffa idoneo per sigillare e fissare le giunzioni tra vetro e legno, alluminio anodizzato, metalli, acciaio inox, porte e vetrazioni in genere. Aderisce perfettamente su superfici compatte di materiale da costruzione comunemente usati. Non è verniciabile.

ART.	colore	ml		8696071	€
4000	Trasparente	280	24	345618	
4001	Bianco	280	24	345595	



CARATTERISTICHE

Silicone verniciabile acrilico in dispersione acquosa. Aderisce su cemento, muro, legno, laterizi. Idoneo per sigillature di giunti fra infissi e murature, cassonetti per persiane, pareti intonacate, tavole di legno per finestre. Si può utilizzare per riempimento di crepe e correzione di cemento, cemento espanso, cemento amianto, intonaco, muratura in mattoni, pietra, legno e pannelli di fibra di legno non sottoposti a pesanti sforzi. È sovraverniciabile.

ART.	colore	ml		8696071	€
4020	Bianco	280	24	345847	
4004	Grigio	310	25	146755	



4025

CARATTERISTICHE

Sigillante acrilico effetto intonaco 310 ml, uso interno ed esterno.

ml		8696071	€
310	12	146536	



4010

CARATTERISTICHE

Silicone acetico Plus Trasparente, tubetto da 50ml, in blister appendibile

ml		8696071	€
50	12	137268	

4011

CARATTERISTICHE

Silicone acetico Plus Bianco, tubetto da 50ml, in blister appendibile

ml		8696071	€
50	12	137275	



4030

CARATTERISTICHE

Schiuma poliuretana, applicazione manuale, 750ml, per riempimento ed isolamento

ml			€
750	12	8696071 130962	



4031

CARATTERISTICHE

Schiuma poliuretana, applicazione con pistola, 750ml, per riempimento ed isolamento

ml			€
750	12	8696071 130962	



4040

CARATTERISTICHE

Adesivo Acrilico da Montaggio Bianco 310ml, utilizzato per incollaggio di legno, piastrelle, pannelli, materiali da costruzione, calcestruzzo. Resistente ad agenti atmosferici.

ml			€
310	12	8696071 146529	



4050

CARATTERISTICHE

Adesivo epossidico a presa rapida 28gr, estremamente resistente. Per incollare vetro, ceramica, marmo, metallo, pelle, gomma, tessuto e superfici plastiche rigide

ml			€
50	12	8696071 147274	



4100

CARATTERISTICHE

Kit completo per rinnovare le fessure tra piastrelle, di colore bianco. Le fessure delle vostre superfici torneranno come nuove.

ml			€
125	24	8022446 041005	



4140

CARATTERISTICHE

Ultravelox. Smacchiatore speciale per eliminare macchie di ruggine o frutta da tessuti, marmo, piastrelle.

ml			€
25	30	8022446 414090	



4150

CARATTERISTICHE

Oliatore universale. Smalto per tutte le parti in attrito, particolarmente indicato per macchine da cucire, meccanismi, armi, orologi ecc.

ART.	ml			€
4150	40	24	8022446 415004	
4151	60	25	8022446 041517	
4152	125	24	8022446 415295	



4180

CARATTERISTICHE

Ultrasmalto. Smalto ad essiccamento rapido per le superfici smaltate o laccate della casa, indicato per fornelli, elettrodomestici, mobili da cucina.

ml			€
20	24	8022446 418111	

Colle



IN BARATTOLO

ART.	gr			€
4310	500	24	8022446 431097	
4311	850	12	8022446 431110	



CARATTERISTICHE

COLLAEMUL. Colla vinilica per legno, teasite, masonite, sughero, carta, cartone, stoffe, feltri, formica, pelletteria, polistirolo, ecc. Ottima come fissativo per muri.

ART.	gr			€
4320	125	24	8022446 432094	
4321	250	24	8022446 432117	
4324	1000	12	8022446 043245	



CARATTERISTICHE

POLIKOL. Colla a base acetovinilica specifica per l'incollaggio di pannelli in polistirolo espanso. Presa rapida. Antimuffa idrorepellente.

ART.	kg			€
4340	1	12	8022446 043405	
4341	5	4	8022446 434197	



CARATTERISTICHE

Colla FORTEE adesivo in plastica a base di resine sintetiche dai molteplici utilizzi: fissaggio di pannelli in polistirolo, battiscopa, perline, materiali sintetici per strutture in muratura, moquettes, parquet, ceramiche, sughero, ecc

ART.	kg			€
4350	1	12	8022446 435002	
4351	5	4	8022446 435194	



4360

CARATTERISTICHE

GATTOZELL KLEISTER. Colla in polvere per parati leggeri. Ottima per manifesti.

gr			€
114	24	8022446	210340



4371

CARATTERISTICHE

Ukin sottofondo isolante da applicare prima di tempere e lavabili. Neutralizza vecchie macchie di acqua, fumo, nicotina, fuliggine; irrobustisce intonaci di calce e cemento, lisciate di gesso e calce.

kg			€
1	20	8022446	416360



4380

CARATTERISTICHE

Impregnante staccaparati.

gr			€
250	24	8022446	438096

Accessori Casa



CARATTERISTICHE

Cintino in puro cotone, bicolore grigio e beige.

ART.	mis.			€
4990	5,5 mt	1	049902	
4991	7,5 mt	1	049919	
4992	50 mt	1	499233	



CARATTERISTICHE

Emmestrip parafreddo. La guarnizione che protegge dalla polvere e dal freddo. Professionale. Misure: 9x6 mt.

PROFILO E

ART.	colore			€
5000	bianco	50	500007	
5001	marrone	50	500106	



CARATTERISTICHE

Paraspifferi per porte Stafflex, in pvc rigido con spazzolino, autoadesivo di colore marrone. Misure: 100 cm.

ART.	colore			€
5010	bianco	25	501004	
5011	marrone	25	501103	



5055

CARATTERISTICHE

Filtro Kappa in confezione Self-Service, bianco.

mis.			€
40x80cm	25	8022446	505507



CARATTERISTICHE

Nastro carta adesivo per carrozzerie e pittori.
Extra Professionale.

ART.	misure		8022446	€
5090/EU	19 mm x 50 m	96	050908	
5091/EU	25 mm x 50 m	72	050915	
5092/EU	30 mm x 50 m	60	050922	
5093/EU	38 mm x 50 m	48	050939	
5094/EU	50 mm x 50 m	36	050946	



CARATTERISTICHE

Nastro carta adesivo resistente fino a 60°, colla a base di solvente, adatto per lavori di imbiancatura (qualità standard).

ART.	misure		8022446	€
5080	18 mm x 50y	96	050809	
5081	24 mm x 50y	72	050816	
5082	30 mm x 50y	60	050823	
5083	36 mm x 50y	48	050830	
5084	48 mm x 50y	36	050847	



CARATTERISTICHE

Nastro carta adesivo resistente fino a 60°, adatto per lavori di imbiancatura e carrozzeria (professionale).

ART.	misure		8022446	€
5100	19 mm x 50 y	96	051004	
5101	25 mm x 50 y	72	051011	
5102	30 mm x 50 y	60	051028	
5103	38 mm x 50 y	48	051035	
5104	50 mm x 50 y	36	051042	
5105	75 mm x 50 y	24	247940	
5106	100 mm x 50 y	18	247957	
5107	150 mm x 50 y	12	051073	



**ALTA
QUALITÀ**

Nastri Washi

CARATTERISTICHE

Nastro per mascherature in carta di riso (washi) di prima qualità, per lavori di precisione all'interno, riposizionabile idoneo per molteplici superfici come: alluminio, pvc, legno, vetro, muro in calcestruzzo, materiale plastico e ferro. Resiste fino a 60 giorni all'interno senza rilasciare residui.

ART.	misure		 8022446	€
5101/GIALLO	24 mm x 50 m	36	411525	
5102/GIALLO	30 mm x 50 m	30	001887	
5104/GIALLO	48 mm x 50 m	18	001894	



**ALTA
QUALITÀ**

Nastri Washi

CARATTERISTICHE

Nastro per mascherature in carta di riso (washi) di prima qualità, rinforzato, per lavori all'esterno. Idoneo per molteplici superfici come: alluminio, pvc, legno, vetro, muro in calcestruzzo, materiale plastico e ferro.

ART.	misure		 8022446	€
5101/ARANCIO	24 mm x 50 m	36	001900	
5104/ARANCIO	48 mm x 50 m	18	001917	



**ALTA
QUALITÀ**

Nastri Washi

CARATTERISTICHE

Nastro per mascherature in carta di riso (washi) di prima qualità per lavori di precisione su superfici delicate, come carta da parati. Ideale per lavori di ritocco e restauro. Non rilascia residui dopo 14 giorni dall'applicazione in interni.

ART.	misure		 8022446	€
5101/VIOLA	24 mm x 50 m	36	012340	
5102/VIOLA	30 mm x 50 m	30	001931	



5101/blu Skymask

CARATTERISTICHE

Nastro adesivo in carta crespata particolarmente utilizzato per applicazioni interne ed esterne dove le superfici sono esposte all'umidità e ai raggi UV. Adatto anche per applicazioni di cantieristica navale. Ideale per mascherare superfici esterne ed interne.

ART.	misure		 8022446	€
5101/BLU	25 mm x 50 m	72	742513	




5109

CARATTERISTICHE

Nastro bianco per imballaggi.
Cm 5 x 66 mt di alta qualità. Silenzioso.

misure			€
cm 5x66 mt	36	051097	



5110

CARATTERISTICHE

Nastro avana per imballaggi.
Cm 5 x 66 mt di alta qualità. Silenzioso.

misure			€
cm 5x66 mt	36	051103	



5111

CARATTERISTICHE

Nastro trasparente per imballaggi.
Cm 5 x 66 mt di alta qualità. Silenzioso.

misure			€
cm 5x66 mt	36	051110	



5115

CARATTERISTICHE

Dispenser stendinastro.

misure			€
unica	1	511553	



CARATTERISTICHE

Nastro adesivo antiscivolo nero.

ART.	misure			€
5120	mm 19x18 mt	20	512000	
5122	mm 25x18 mt	16	512222	
5124	mm 50x18 mt	8	512444	



CARATTERISTICHE

Schiuma biadesiva bianca in blister spessore 1 mm.

ART.	misure			€
5130	19 mm x 1,5 mt	12	051301	
5131	19 mm x 5 mt	12	051318	



5132

CARATTERISTICHE

Schiuma acrilica trasparente biadesiva.

misure			€
19 mm x 1,5 mt	16	513205	



5113

CARATTERISTICHE

Biadesivo trasparente presa extra forte, per interni ed esterni. Prodotto ideale per fissaggio di oggetti pesanti su legno, plastica, piastrelle e vetro

misure			€
19 mm x 1.5 m	12	001856	



5114

CARATTERISTICHE

Nastro biadesivo bianco ad elevata adesività. Ideale per moquette, allestimenti stand e assemblaggi provvisori di mobili

misure			€
48 mm x 25 m	12	001863	



CARATTERISTICHE

Rotolo nastro in fibra per cartongesso professionale.

ART.	misure		 8022446	€
5135	48 mm x 20 mt	12	513502	
5136	48 mm x 90 mt	12	513601	



5140

CARATTERISTICHE

Nastro Silver telato impermeabile, ideale per riparazioni, sigillature, rinforzature.

misure		 8022446	€
mm 48x10 mt	27	051400	



5160/G

CARATTERISTICHE

Nastro telato impermeabile resistentissimo. Adatto per riparazioni, sigillature, rinforzature.

colore	misure		 8022446	€
GRIGIO	mm 48x25 mt	18	516008	

5160/N

CARATTERISTICHE

Nastro telato impermeabile resistentissimo. Adatto per riparazioni, sigillature, rinforzature.

colore	misure		 8022446	€
NERO	mm 48x25 mt	18	051608	



5150

CARATTERISTICHE

Nastro segnaletico bianco / rosso.


misure		 8022446	€
200 mt	24	515025	

NOVITÀ

CARATTERISTICHE

Nastro isolante per elettricisti

ART.	COLORE	MISURE		 8022446	€
5181	NERO	mm 19 x 25 m	10	580467	
5180N	NERO	mm 15 x 10 m	10	580474	
5180R	ROSSO	mm 15 x 10 m	10	580481	
5180GIA	GIALLO	mm 15 x 10 m	10	580498	
5180GRI	GRIGIO	mm 15 x 10 m	10	580504	





CARATTERISTICHE

Mini Rolls di carta abrasiva da 5 mt Spaziata Rossa all'ossido di alluminio, adatta per carteggiature a secco.

ART.	grana	misure			€
5200	40	mm 120x5 mt	20	052001	
5201	60	mm 120x5 mt	20	052018	
5202	80	mm 120x5 mt	20	052025	
5203	100	mm 120x5 mt	20	052032	
5204	120	mm 120x5 mt	20	052049	
5205	150	mm 120x5 mt	20	052056	
5206	180	mm 120x5 mt	20	052063	
5207	220	mm 120x5 mt	20	052070	
5208	240	mm 120x5 mt	20	052087	
5209	280	mm 120x5 mt	20	052094	
5210	320	mm 120x5 mt	20	052100	

CARATTERISTICHE

Mini Rolls di carta abrasiva da 3 mt Spaziata Rossa all'ossido di alluminio, adatta per carteggiature a secco.

ART.	grana	misure			€
5203/3	100	mm 120x3 mt	20	520333	
5204/3	120	mm 120x3 mt	20	520432	
5205/3	150	mm 120x3 mt	20	520531	
5206/3	180	mm 120x3 mt	20	520630	
5207/3	220	mm 120x3 mt	20	520739	



CARATTERISTICHE

Rotolo da 50 metri di carta abrasiva Spaziata Rossa all'ossido di alluminio, adatta per carteggiature a secco.

ART.	grana	misure			€
5220	40	mm 120x50 mt	1	052209	
5221	60	mm 120x50 mt	1	052216	
5222	80	mm 120x50 mt	1	052223	
5223	100	mm 120x50 mt	1	052230	
5224	120	mm 120x50 mt	1	052247	
5225	150	mm 120x50 mt	1	052254	
5226	180	mm 120x50 mt	1	052261	
5227	220	mm 120x50 mt	1	052278	
5228	240	mm 120x50 mt	1	052285	
5229	280	mm 120x50 mt	1	052292	
5230	320	mm 120x50 mt	1	052308	



CARATTERISTICHE

Rotoli da 50 metri di carta abrasiva Resinata Rossa di alta qualità, adatta per carteggiare a secco e acqua.


ART.	grana	misure			€
5231	40	mm 120x50 mt	1	523112	
5232	60	mm 120x50 mt	1	523228	
5233	80	mm 120x50 mt	1	523334	
5234	100	mm 120x50 mt	1	523440	
5235	120	mm 120x50 mt	1	523556	
5236	150	mm 120x50 mt	1	523693	
5237	180	mm 120x50 mt	1	523778	
5238	220	mm 120x50 mt	1	052384	
5239	240	mm 120x50 mt	1	052391	



CARATTERISTICHE

Fogli di carta abrasiva Spaziata Rossa all'ossido di alluminio, adatta per carteggiature a secco.


ART.	grana	misure			€
5240	40	230x280 mm	50	524096	
5241	60	230x280 mm	50	052414	
5242	80	230x280 mm	100	052421	
5243	100	230x280 mm	100	052438	
5244	120	230x280 mm	100	052445	
5245	150	230x280 mm	100	052452	
5246	180	230x280 mm	100	052469	
5247	220	230x280 mm	100	052476	
5248	240	230x280 mm	100	052483	
5249	280	230x280 mm	100	052490	
5250	320	230x280 mm	100	052506	



CARATTERISTICHE

Spugnetta abrasiva (alta) per legno e ferro.
Misure: 100x66x25 mm.

ART.	misure			€
5190	Fine	24	051905	
5191	Media	24	0519108	
5192	Grossa	24	0519221	



CARATTERISTICHE

Spugnetta abrasiva (bassa) per legno e ferro.
Misure: 120x100x12 mm.

ART.	misure			€
5190/B	Fine	1	519009	
5191/B	Media	1	051912	
5192/B	Grossa	1	051929	



5195

CARATTERISTICHE

Tampone in gomma per carta vetrata.

misure			€
125x65mm	10	051950	



5196

CARATTERISTICHE

Tampone per carta vetrata con impugnatura anatomica.
Adatto per carteggiare e pulire soffitti.

misure			€
228x82mm	10	051967	




5197

CARATTERISTICHE

Tampone per carta vetrata, adatto per carteggiare e pulire soffitti.

misure			€
210x105 mm	1	051974	



5198

CARATTERISTICHE

Espositore per Mini Rolls di carta abrasiva rossa da mt 3 e mt 5. Vuoto in metallo.

misure			€
50x30x40 cm	1	519887	



CARATTERISTICHE

Fogli di carta abrasiva WOD impermeabile doppia resina. Alta flessibilità, abrasivo corindone e carburo di silicio, cosparsione semichiusa, supporto al lattice.

ART.	grana	misure mm			€
5260	100	230x280	50	052605	
5261	220	230x280	50	052612	
5262	400	230x280	100	052629	
5263	600	230x280	100	052636	
5264	800	230x280	100	052643	
5265	1000	230x280	100	052650	

Strumenti di misura - Tracciarighe



5345

CARATTERISTICHE

Rotella con nastro in fibra di vetro.

misure			€
20 mt	1	534590	



5308

CARATTERISTICHE

Matita da falegname rossa.

misure			€
18 cm	144	530899	




CARATTERISTICHE

Flessometro in ABS antiurto, bloccaggio con frizione di rientro inferiore e laterale, nastro in acciaio temperato.

ART.	misure			€
5311	mm 13x3 mt	12	531117	
5312	mm 25x5 mt	12	531209	
5313	mm 25x8 mt	12	415899	

Omologazione in classe di precisione 2
in conformità con le norme CE



5350

CARATTERISTICHE

Livella di alluminio profilato.

misure			€
60 cm	6	535092	



6916

CARATTERISTICHE

Filo per edilizia tracciarighe completo di colore, fornito in blister.

			€
1		691668	

Spazzole



Spazzola ovale in radica.

ART.	misure			€
5504	8,5x21,5 cm	24	055040	

Spazzola ovale polipropilene.

5506	8,5x21,5 cm	24	550699	
------	-------------	----	--------	--



Spazzola da "bucato" violino in RADICA per pulire muri.
Base legno.

ART.	misure			€
5500	17x6 cm	30	055002	

Spazzola da "bucato" violino in polipropilene per pulire muri.
Base legno.

5502	8,5x21,5 cm	24	550224	
------	-------------	----	--------	--



5512

CARATTERISTICHE

Spazzolone in tampico per catrame.

		€
20	055125	



5518

CARATTERISTICHE

Spazzolone per pavimenti in radica, fusto legno.

		€
12	055187	



5514

CARATTERISTICHE

Pennello in tampico per catrame.

		€
12	551412	



5516

CARATTERISTICHE

Pennello in fibra sintetica, base e manico in plastica.

		€
12	055163	

Spazzole e Tergivetri



Pulivetro con manico

ART.	misure		8022446	€
5532	8,5x21,5 cm	12	055323	



Spazzola lavaggio IDROCAR in puro crine di cavallo, per lavaggio auto, camion e furgoni.

ART.	misure		8022446	€
5542	/	1	055422	

Spazzola lavaggio IDROCAR in PVC.

5544	/	1	055446	
------	---	---	--------	--

Manico in acciaio per spazzola lavaggio IDROCAR

5546	180 cm	1	055460	
------	--------	---	--------	--



Tergivetro in acciaio.

ART.	misure		8022446	€
5560	25 cm	12	055606	
5562	35 cm	12	556226	



LUNGHEZZA MASSIMA
410 Cm
MAXIMUM LENGTH

5570 SOLAR WASH

CARATTERISTICHE

KIT per pulizia pannelli solari linea professionale, con manico allungabile fino a 4,10 m.

	8022446	€
1	055705	





5632

CARATTERISTICHE

Set completo composto da Secchio, Mocio, Strizzamocio e manico plastificato.

misure



8022446

€

unica 1 056320



5634

CARATTERISTICHE

Mocio in cotone economico.



8022446

€

25 056344



5635

CARATTERISTICHE

Mocio in microfibra ecologico Professionale.



8022446

€

24 247964



5636

CARATTERISTICHE

Spazzola per pavimenti in plastica dura.



8022446

€

12 056368



5638

CARATTERISTICHE

Alzaimmondizia in plastica con manico.



8022446

€

12 056382



5639

CARATTERISTICHE

Spazzola per tappeti.



8022446

€

12 563996



5642

CARATTERISTICHE

Paletta con scopino.



8022446

€

24 056429



5640

CARATTERISTICHE

Paletta grande in plastica con gomma.



8022446

€

12 056405



ART.	misure			€
5645	2,0 kg	1	8022446	564559

Rotolo carta in pura cellulosa.

Rotolo carta ovatta nazionale.

5647	2,0 kg	1	8022446	564702
------	--------	---	---------	--------

5648

CARATTERISTICHE


Portarotolo per carta in ferro verniciato, a muro.

		€
1	8022446	564801

5675

CARATTERISTICHE

Pulitermo doppio in fibra sintetica.



		€
36	8022446	056757

5677

CARATTERISTICHE

Pulitermo in fibra sintetica.




		€
36	8022446	567789

5678

CARATTERISTICHE

Lavabottiglie con fiocco in fibra sintetica



		€
36	8022446	567888

5679

CARATTERISTICHE

Pulitermo in fibra sintetica.



misure			€
1 mt	12	8022446	567901



5680

CARATTERISTICHE

Portascopino con scopino in plastica.

		€
12	568090	



5682

CARATTERISTICHE

Scopino Chicco e portascopino completo in plastica.

		€
12	056825	



5684

CARATTERISTICHE

Scovolo a palla per WC.

		€
24	568441	



5688

CARATTERISTICHE

Ragnatore a palla completo di manico retrattile.

		€
12	056887	



5689

CARATTERISTICHE

Ragnatore a triangolo in fibra sintetica, senza manico.

		€
12	568908	



5690

CARATTERISTICHE

Ragnatore ovale grande completo di manico retrattile.

		€
12	056900	



5700

CARATTERISTICHE

Scopa piccola, fusto in plastica in PVC morbido colorato.

		€
12	570000	



5702

CARATTERISTICHE

Scopa piatta con fusto in plastica e in fibra PVC speciale colorato.

		€
12	057020	



5705

CARATTERISTICHE

Scopa Evolution con bordo paracolpi.

		€
10	570550	



5706

CARATTERISTICHE

Scopa speciale Morbibel con paracolpi.

		€
10	247988	



5708

CARATTERISTICHE

Scopa con fusto in moplen con fibra sintetica colore nero.

		€
12	057082	



5712

CARATTERISTICHE

Scopa Mirella con fusto in legno, verniciato, in fibra sintetica professionale.

		€
10	057129	

Scopa industriale in PVC. PIUMATA.

ART.			€
5720	10	057204	

Non piumata

5722	10	057228	
------	----	--------	--



Spingiacqua in acciaio.

ART.	misure			€
5723	45 cm	12	572332	
5724	55 cm	12	057242	
5725	75 cm	12	057259	





Scopone industriale in PVC piumato, base in legno.

ART.	misure		 8022446	€
5730	40 cm	6	057303	
5732	60 cm	6	057327	
5734	80 cm	6	573407	
5736	100 cm	6	573605	




5739

CARATTERISTICHE

Scopa S. Remo con fusto in plastica e in fibra PVC speciale piumato di colore nero.

	 8022446	€
12	573995	



5757

CARATTERISTICHE

Piumino in fibra sintetica. Attira e trattiene la polvere.

	 8022446	€
1	575791	



5763

CARATTERISTICHE

Scopa saggina con 4 cuciture, capsula in plastica, manico legno.

	 8022446	€
10	057631	



5764

CARATTERISTICHE

Scopino in saggina.

	 8022446	€
50	576408	

5766

CARATTERISTICHE

Manico per scopa in legno grezzo con filetto.

misure		 8022446	€
130 cm	50	576613	



5768

CARATTERISTICHE

Manico per spazzolone senza filetto, molto robusto in legno grezzo.

misure		 8022446	€
150 cm	50	576880	



5770

CARATTERISTICHE

Manico in acciaio plastificato per scopa.

misure		 8022446	€
130 cm	25	057709	



Spago export 2,3/4.

ART.	gr			€
5900	500	6	590008	
5901	100	10	059017	



Spago export 2/2.

ART.	gr			€
5905	100	10	590503	
5906	500	10	590602	



5910

CARATTERISTICHE

Spago export 2/4.

gr			€
100	10	591005	




5915

CARATTERISTICHE

Spago candido 2/6.

gr			€
100	10	591555	

Panni Pulizia



5800

CARATTERISTICHE

Straccio cotone 100% italiano.
Adatto per pavimenti.

misure			€
50x70 cm	10	580009	



5801

CARATTERISTICHE

Panno rapido color beige, uso universale.

misure			€
38x40 cm	10	580115	



5805

CARATTERISTICHE

Panno per pavimento e spolvero in microfibra, ottimo per tutte le superfici.

misure			€
40x60 cm	1	580559	

IN BUSTA SINGOLA APPENDIBILE



5810

CARATTERISTICHE

Panno extra color giallo per vetri.

misure			€
38x40 cm	5	058102	

Blister ferramenta

7

CARATTERISTICHE

Espositore blister vuoto.

misure			€
57x26x33	1	777775	

7/P

CARATTERISTICHE

Espositore blister pieno con 200 blister assortiti.

		€
1	777799	



6895

CARATTERISTICHE

Contenitore in plastica con 200 targhette portachiavi.

		€
1	689559	



6004

CARATTERISTICHE

Appendiquadro ottonato con tassello.

mm			€
4	10	600448	



6005

CARATTERISTICHE

Semenza ferro.

mm			€
8	10	210319	



6006

CARATTERISTICHE

Attaccaglie telate.

mm			€
14	10	600660	



Gruppo acciaio.

ART.	mm			€
6010	1,2x20	10	601087	
6011	1,2x25	10	601193	
6012	1,2x30	10	601292	



Chiodi acciaio.

ART.	mm			€
6021	2x20	10	602190	
6023	2x30	10	602398	



Grupino acciaio.

ART.	mm			€
6033	8x25	10	603395	
6034	9x30	10	603494	
6036	12x40	10	603692	



6091

CARATTERISTICHE

Chiodi ottonati.

mm			€
11x16	10	609199	



Chiodi testa ottone.

ART.	mm			€
6100	2x20	10	610096	
6101	2x25	10	610195	
6102	2x30	10	610294	



Piane larghe.

ART.	mm			€
6122	11x18	10	612298	
6124	12x25	10	612496	
6127	17x25	10	612793	



Occhioli con dado.

ART.	mm			€
6330	2	10	633095	



Attaccaglie snodate ferro ottonato.

ART.	mm			€
6390	1	10	639097	
6391	2	10	639196	
6392	3	10	639295	



Puntine da disegno.

ART.	colori			€
6760	bianco	10	676092	
6761	rosso	10	676191	
6762	giallo	10	676290	

CONDIZIONI DI VENDITA

1) ORDINI E SPEDIZIONI

Tutti gli ordini trasmessi dai nostri Agenti o direttamente dai clienti, dovranno essere esaminati per accettazione dalla nostra ditta.

Per la prima fornitura è gradito il contrassegno.

La merce verrà spedita dalla nostra ditta mediante un nostro corriere.

Per le spedizioni superiori al valore di € 800,00 imponibile, sarà concesso il porto franco vostro magazzino senza addebito in fattura.

Nel caso la fattura fosse inferiore a € 800,00 verrà addebitato in fattura un contributo per spese di trasporto di € 12,00 tassativo.

2) RECLAMI PER NOSTRE MANCANZE.

Eventuali irregolarità circa la quantità e qualità della merce, nonché ogni eventuale altro vizio o difformità, dovranno essere rilevati dall'acquirente entro 24 ore dalla ricezione della merce.

Trascorse le 24 ore, l'acquirente decade dal diritto di recesso.

I reclami sono validi solo se presentato per iscritto con lettera raccomandata o fax entro i termini previsti e circostanziati, in modo tale da consentire alla venditrice un immediato accertamento a norma dell'Art.696 c.p.c; in ogni caso la responsabilità della venditrice per vizi o mancanza di qualità della merce è limitata ai quantitativi di merce viziata consegnati.

3) RECLAMI AI CORRIERI

È nel Vostro interesse esaminare con la massima attenzione la merce allo scarico.

Controllate attentamente il numero e lo stato dei colli ricevuti.

Apponete riserva specifica (non solo una generica "riserva di controllo") per evidenziare qualsiasi difformità sullo stato o il numero dei colli. Esempio: "manca 1 collo" oppure "collo aperto" oppure "collo tagliato" oppure "nastro imballaggio non originale".

Firmare la fattura accompagnatoria al corriere, senza nessuna annotazione o reclamo, significa confermare che i colli sono giusti e che lo stato della merce è conforme.

Pertanto la nostra ditta non si ritiene responsabile di qualsiasi anomalia relativa al trasporto della merce.

4) RESI

I resi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla sede.

Il documento di reso dovrà specificare gli estremi della fattura in questione ed è tassativo l'accordo con la nostra ditta per il ritiro tramite nostri corrieri.

I resi non concordati devono considerarsi a carico del cliente.

5) PAGAMENTI

I termini di pagamento concordati con il cliente dovranno sempre avere una scadenza precisa

(es: rimessa diretta a 60 gg., riba a 60/90 gg.) e dovranno rientrare nei 30/60/90 gg. fine mese; pagamenti più lunghi non verranno più presi in considerazione, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione.

Trascorsi 60 gg. dal termine di pagamento concordato, cominceranno a maturare gli interessi di mora che saranno fatturati a parte al momento dell'incasso.

Il motivo di queste disposizioni è subordinato agli accordi bancari di Basilea.

In caso di insoluti o di ritardo nell'inviarci le rimesse dirette alla scadenza stabilita, la nostra ditta addebiterà immediatamente:

a) Addebito di €. 7,00 per spese bancarie

b) Addebito di interessi per ritardato pagamento

c) Non saranno evasi altri ordini per nessun motivo se prima non vengono regolati gli insoluti precedenti. Gli Agenti sono tenuti a non fare ordini a chi ha pendenze da regolare o a chi non rispetta i pagamenti con le scadenze indicate sopra.

Eventuali ordini a clienti morosi verranno solo evasi con bonifico anticipato o in contrassegno con assegno circolare.

6) FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia sorga tra le parti, il foro competente è quello di Mantova.

7) La continua evoluzione dei prodotti e dei materiali ci obbliga a riservarci la possibilità di modificare gli articoli del nostro catalogo in qualsiasi momento, senza dare nessun preavviso.

Pur avendo riservato la massima cura nella stesura dei testi, possono essersi verificati errori di stampa. Le foto dei prodotti, sono solo indicative.

SGRAVIO DI RESPONSABILITÀ

Vi esortiamo ad accertare, prima dell'utilizzo di tutti i nostri prodotti descritti nel catalogo, eventuali difetti di fabbrica e di verificare che rispondano a tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla legge. I suddetti articoli sono passibili di modifiche tecniche. Nella redazione del catalogo possono essersi verificati errori di stampa. Le foto sono solo indicative. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla ditta, così come nessun indennizzo potrà essere chiesto per l'uso improprio dei dispositivi di protezione individuale; dispositivi e prodotti devono essere controllati prima dell'utilizzo. L'errata interpretazione delle informazioni da voi richieste, ma senza precisi riferimento agli articoli contenuti dal nostro catalogo, ci esime da qualsiasi responsabilità in merito alle conseguenze di un inadeguato utilizzo. Consigliamo pertanto alla clientela la precisione nelle richieste, nonché di controllare ogni ART. presente nel catalogo. Si edifica infine che gli articoli presenti sul catalogo possono subire, nel tempo, modifiche tecniche. Dal conferimento del vostro ordine si intendono accettate le condizioni sopra elencate.



PENNELLIFICIO 2000

J.F. Kennedy, 31 - 46019 Viadana (MN)

tel. ++39 0375 830744 - fax ++39 0375 780142

www.pennellificio2000.com - info@pennellificio2000.com

FRIESS®

INDICE

6

RULLI E ACCESSORI

- 8 Guida alla scelta
- 12 Rulli
- 23 Accessori

24

PENNELLI

- 26 Guida alla scelta
- 28 Pennelli

32

NASTRI E COPERTURE

- 34 Guida alla scelta
- 35 Nastri adesivi
- 40 Teli di protezione professionali

Friess GmbH è una storica azienda tedesca nata negli anni 60 e specializzata nella produzione di attrezzi per la pittura.

Nespoli Group è nata negli anni 40 come piccola attività artigianale ed è cresciuta progressivamente trasformandosi in un complesso industriale articolato, con aziende presenti in tutta Europa e in alcuni paesi extraeuropei.

Nespoli Group acquista Friess GmbH nel 2005; comincia così a sviluppare, produrre e distribuire nel mercato europeo il marchio Friess® è dedicato all'utente professionale.

Oggi Nespoli Group è leader europeo nella progettazione e nella produzione di attrezzi per la pittura e per l'edilizia e conta 10 siti produttivi, dove ogni giorno vengono realizzati più di 400.000 rulli e 150.000 pennelli.

NESPOLI GROUP

N° 1 IN EUROPA PER GLI ATTREZZI PER LA PITTURA

10

SITI PRODUTTIVI

60

BREVETTI

400.000

RULLI E MINIRULLI
PRODOTTI AL GIORNO

150.000

PENNELLI
PRODOTTI AL GIORNO

Forniamo ciò di cui i professionisti hanno bisogno e ciò che i rivenditori specializzati cercano: strumenti collaudati da professionisti per professionisti.

Ogni attrezzo che produciamo con passione è realizzato grazie alla ricerca di innovazione e qualità.

Ricerchiamo l'efficienza, per ottenere sempre risultati migliori e per garantire la presenza di un partner che conosce le esigenze del consumatore finale.

Grazie alla collaborazione con le industrie di vernici e i professionisti del settore, i prodotti Friess® sono ideali per il lavoro quotidiano e sono orientati alle esigenze specifiche dei nostri clienti.

Solo con attrezzi perfetti si possono ottenere risultati perfetti.



FRIESS



6 RULLI

Friess offre una gamma completa di attrezzi, realizzati nei siti europei di Nespoli Group. Ogni giorno vengono prodotti più di 400.000 rulli e minirulli.

Grazie a continui investimenti in ricerca e sviluppo garantiamo la realizzazione di rulli altamente performanti, studiati in stretta collaborazione con i più importanti produttori di vernici del mercato professionale.

Il rullo Friess è l'unico ad avere l'esclusiva struttura interna ed il tessuto risvoltato. Tutti i nostri tessuti sono testati secondo le più severe linee guida che ne garantiscono la qualità.

Inoltre, gran parte delle componenti dei nostri prodotti vengono realizzati nel nostro stabilimento di stampaggio a iniezione. Produciamo manici, reti, bacinelle e altri accessori per la pittura.



RULLI



GUIDA ALLA SCELTA

RULLI	Tessuto mm		Idropitture	Pitture minerali	Smalti murali	Smalti all'acqua	Smalti a solvente	Impregnanti e vernici per legno	Fondi	Ferromicacei	Resine	Cartongesso	Intonaco civile fine	Intonaco civile / rustico
Malerstreif	12		●●	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●●	○
Malerstreif	21		●●	●●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●●
Malerstreif imbottito	21		●●	●●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●●
ProCOAT	13		●●	●●	○	○	○	○	●	○	○	●	●●	○
ProCOAT	18		●●	●●	○	○	○	○	●	○	●	○	●●	●
ProFINgrey	11		●●	○	●	○	○	○	●●	○	●	●	○	○
Teflon®	10		●●	○	●●	○	○	○	●	○	○	●●	○	○
Teflon®	12		●●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	●●	○
Futura	5		○	○	○	●●	●	○	○	○	○	●●	●	○
Royal	7		○	○	○	●	●●	○	○	●●	○	●●	○	○
Texron	13		○	○	○	●	●●	○	○	●●	○	●●	●	○
MagicCrater	-		○	○	○	●●	●	●	○	○	●●	●●	○	○
MicroCrater	-		○	○	○	●●	●	●	○	○	●●	●●	○	○


SUPERFICI LISCE

SUPERFICI POCO RUVIDE

SUPERFICI MOLTO RUVIDE

PRODUZIONE

Nei nostri siti produttivi, oltre alla produzione dei rulli, avviene la piegatura dei ferri, lo stampaggio dei manici, la produzione dei componenti plastici, delle bacinelle e dei secchi, per i quali viene utilizzata principalmente plastica riciclata.



Rulli risvoltati a mano, per ottenere il migliore dei risultati



Taglio dei bordi per una stesura senza striature



Manici in acciaio inox, acciaio zincato o acciaio galvanizzato di nostra produzione



Materie prime della migliore qualità



Il granulato di plastica grezzo viene prodotto nel nostro stabilimento di stampaggio a iniezione



Le nostre bacinelle sono realizzate in gran parte con plastica riciclata



Meccanismo interno complesso e perfettamente studiato per rulli di lunga durata



Tappi speciali che impediscono l'ingresso dei liquidi

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Idropitture, smalti o primer: i nostri rulli hanno una vasta gamma di applicazioni e sono adatti a un'ampia varietà di prodotti.


I nostri rulli hanno una cosa in comune: i migliori risultati si ottengono se utilizzati correttamente. E con la cura dei materiali, la durata aumenta!



Prima del primo utilizzo rimuovere i peli in eccesso passando il rullo sotto l'acqua corrente



Per una stesura perfetta, prima dell'uso rullare i minirulli su un nastro adesivo per rimuovere i peli in eccesso



I rulli inumiditi assorbono la vernice più rapidamente: l'assorbimento è più rapido e la stesura è più omogenea



Protezione dei bordi: consente l'applicazione della vernice senza lasciare striature. Tappo: impedisce l'ingresso di liquidi



Dopo l'uso, lavare il rullo sotto acqua corrente tiepida e lasciarlo asciugare

SystemBlock

Un lavoro di verniciatura necessita anche degli accessori giusti.

Con i manici SoftTouch e le pertiche SystemBlock offriamo la squadra perfetta!

La pratica chiusura a scatto consente di cambiare e bloccare il rullo in pochi secondi.

La forma dell'impugnatura è progettata in modo tale da combinare un lavoro senza fatica con la perfetta resistenza alla pressione del rullo



Veloce e pratico: sistema a clic per un bloccaggio sicuro e un cambio rapido del manico




Manico ergonomico antiscivolo e traspirante

APPROFONDIMENTO TECNICO

ESCLUSIVA
FRIESS


IL RULLO FRIESS

- Tessuto risvoltato internamente per una tenuta straordinaria
- Raggi che permettono al rullo di non deformarsi e di garantire una copertura uniforme
- Meccanismo anti usura che permette un costante e regolare movimento del rullo
- Tappo di chiusura laterale per impedire l'ingresso dei liquidi



Rulli imbottiti

- La morbida imbottitura permette di utilizzare tutta la superficie del rullo garantendo una copertura uniforme, compensando le irregolarità della superficie
- Una robusta pellicola di polietilene protegge dall'umidità l'imbottitura in spugna




Malerstreif®

La perfezione del rullo professionale.
L'unico originale.

- 100% poliammide
- Eccezionale assorbimento e rilascio della pittura
- Estremamente resistente
- Dura più a lungo

IL NUMERO 1
DEI RULLI PROFESSIONALI



Rullo



Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F3322500	22	21	57	12
N34F3325500	25	21	57	12

Rullo Imbottito



Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F4322500	22	21	41	10
N34F4327500 *	27	21	41	10

* prodotto a richiesta

Rullo per angoli



Codice Articolo	Tessuto mm	MI
N34F5240500 Rullo completo	21	10



Rullotto



Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F6512500	12	21	32	15
N34F6516500	16	21	32	15



Malerstreif®



Rullo



Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F3122550	22	12	46	12
N34F3125550	25	12	46	12

Rullotto




Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F6512550	12	12	32	5
N34F6516550	16	12	32	5



Minirullo



Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F6105550	5	12	17	20
N34F6111550	10	12	17	10



Click&Roll®

Click&Roll® è un sistema di aggancio e sgancio automatico del manico dal rullo. Viene fornito con un contenitore ermetico che mantiene il rullo fresco e umido per almeno 3 settimane.



Togli il manico con un semplice „click“



Chiusura ermetica della bottiglia: risparmio di tempo e rispetto dell'ambiente



Codice Articolo	Descrizione	MI
N34F533235522	Rullo 22cm Click&Roll - Tessuto 12mm	4
N34F533235622	Rullo 22cm Click&Roll - Tessuto 21mm	4
N34F7823616	Manico 22cm	10
N34F0786162	Set tre molle di ricambio	1
N34F0712228800	Click&Roll - Box trasparente	1
N34F07129002	Click&Roll - Coperchio	1



EasyLiner®

Profili e bordi perfetti senza l'utilizzo di nastro carta protettivo

- Ideale per pitturare lungo scale, battiscopa, porte, finestre e angoli
- Manico ergonomico utilizzabile con pertiche Systemblock e Syncromatic
- Utilizzabile come minirullo standard



Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F0010550	12	12	32	6
N34F0010140	Ricambio placchetta			10



ProCOAT**SPECIALE
PITTURE MINERALI**

Il nuovo rullo sviluppato per l'utilizzo con pitture minerali.
Il rivestimento idrorepellente garantisce che i rulli
siano particolarmente facili da pulire dopo l'uso.

- 100% poliammide filo continuo
- Nessuna perdita di fibre
- Ottimo assorbimento e rilascio della pittura

**Rullo**

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F53322264	22	13	57	12
N34F53325264	25	13	57	12

Rullo

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F53322265	22	18	57	12

**Minirullo**

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F56111264	10	13	17	10

ProFINgrey**SPECIALE
CARTONGESSO**

ProFIN significa FINitura PROfessionale.

Il mix speciale di microfibre e poliestere garantisce
in un'unica operazione un'ottimo rilascio della pittura
e una finitura perfettamente liscia.


- Eccezionale su cartongesso
- Per tutte le idropitture
- Stesura uniforme

**Rullo**

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F533228846	22	11	57	12
N34F533258846	25	11	57	12

Rullo

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F65128846	12	11	32	5

**Minirullo**

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F561058846	5	11	17	10
N34F561118846	10	11	17	10





Teflon® surface protector è un particolare trattamento antiaderente che, applicato sul tessuto, migliora le performance del rullo.*

- Lavoro meno faticoso e notevole risparmio di tempo
- Maggiore assorbimento e rilascio totale della pittura
- Facile da pulire con pochissima acqua



Una media basata su test eseguiti nei nostri laboratori



Rullo



Codice Articolo	Misura Tessuto		Ø	MI
	cm	cm		
N34F533223831	22	10	57	12

Rullo



Codice Articolo	Misura Tessuto		Ø	MI
	cm	cm		
N34F533222831	22	12	57	12

Minirullo



Codice Articolo	Misura Tessuto		Ø	MI
	cm	mm		
N34F561058331	5	10	17	20
N34F561118331	10	10	17	10

Minirullo



Codice Articolo	Misura Tessuto		Ø	MI
	cm	mm		
N34F56105283	5	12	17	20
N34F56111283	10	12	17	10
N34F56512283	12	12	17	10

Minirullo



Codice Articolo	Misura Tessuto		Ø	MI
	cm	mm		
N34F56105868	5	4	17	20
N34F56111868	10	4	17	10

Minirullo



Codice Articolo	Misura Tessuto		Ø	MI
	cm	mm		
N34F56105869	5	6	17	20
N34F56111869	10	6	17	10

Minirullo



Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI

Futura

Miscela di microfibra e poliestere ideale per le pitture di nuova generazione e a basso contenuto di COV.

**SPECIALE
SMALTI ALL'ACQUA**

- Mix di microfibra e poliestere
- Per una finitura superficiale uniforme

**Rullo**

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F3122875	22	5	46	12

Rullo

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F6512875*	12	5	32	5
N34F6516875*	16	5	32	5

* prodotto a richiesta

Minirullo

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F6105875	5	5	17	20
N34F6111875	10	5	17	10



Royal

SPECIALE
SMALTI A SOLVENTE

Tessuto studiato per prodotti contenenti anche molto aggressivi.

- 100% poliammide filo continuo
- Resistente ai solventi
- Ideali per smalti, oli, vernici a base di resina sintetica e plastiche liquide



Rullo



Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F31222710	22	7	46	12
N34F31252710 *	25	7	46	12
N34F31502710 *	50	7	46	1

* prodotto a richiesta

Rullo



Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F65122710	12	7	32	5

Minirullo



Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34F61052710	5	7	17	20
N34F61112710	10	7	17	10
N34F61152710	15	7	17	10

Texron**Tessuto studiato per prodotti contenenti anche molto aggressivi.**

- Tessuto in poliammide texturizzato al 100%
- Resistente ai solventi aggressivi
- Ideale per materiali viscosi, smalti, oli

**Rullo**

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	∅ mm	MI
N34F3322270	22	13	57	12
N34F3325270 *	25	13	57	12
N34F3150270 *	50	13	46	1

* prodotto a richiesta

Rullo

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	∅ mm	MI
N34F6512270	12	13	32	5

Minirullo

Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	∅ mm	MI
N34F6105270	5	13	17	20
N34F6111270	10	13	17	10

TopFill

Il rullo adatto per stendere tutti i tipi di stucco.

- Alto assorbimento di materiale
- Applicazione del materiale fino a 4mm
- Applicazione veloce e uniforme dello stucco
- Preparazione della superficie perfetta con la spatola flessibile FRIESS

SPECIALE
STUCCHI



Prelievo di grande
quantità di
materiale



Applicazione
uniforme
del materiale



Finitura perfetta




Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	Ø mm	MI
N34101895	23	20	46	1

SPATOLA FLESSIBILE

Ideale per rasare la superficie e renderla perfettamente liscia.

- Finitura di intonaci e pannelli di cartongesso
- Applicazione e finitura di pitture e rivestimenti decorativi
- Impugnatura ergonomica
- Bordi arrotondati
- Lama Bi-Flex flessibile e resistente



Codice Articolo	Misura mm	MI
N78101904	250 mm	1
N78101905	450 mm	1
N78101902	600 mm	1
N78101903	1000 mm	1
N78101911	100-200 mm MANICO	1

MicroCrater

L'evoluzione della spugna.

Spugna ad alta densità con superficie microforata per finiture perfette.

- Maggior assorbimento e rilascio graduale della pittura
- Non scivola sulla superficie da dipingere come le spugne tradizionali
- Finitura completamente liscia

Minirullo




Codice Articolo	descrizione	Misura mm	Ø mm	MI
N34F561500108	2 lati dritti	5	35	20
N34F561110128	2 lati arrotondati	10	35	10
N34F561110138	1 lato arrotondato	10	35	10



LA MAGIA
DELLA FINITURA

MagicCrater

Il minirullo Microcrater si completa di un'altra tecnologia:
una speciale scanalatura sui lati impedisce l'accumulo di vernice
evitando l'effetto cordonatura



Minirullo



Codice Articolo	Misura cm	Tessuto mm	MI	VE
N34F561110909	10	35	17	10

FRIESS MANICO SOFTTOUCH

Il manico SoftTouch è parte integrante della nostra gamma professionale
È perfettamente adattato alle esigenze del pittore.

L'impugnatura SoftTouch garantisce un lavoro senza fatica, comodo e sicuro.

- Impugnatura ergonomica
- Antiscivolo e traspirante
- Perfetto per pertiche Systemblock
- Acciaio di alta qualità



Manico rulli

Codice Articolo	descrizione	MI
N34F7819616	18 cm - Gambo ferro Ø 8 mm	10
N34F7823616	22 cm - Gambo ferro Ø 8 mm	10
N34F7826616	25 cm - Gambo ferro Ø 8 mm	10

Manico minirulli

Codice Articolo	descrizione	MI
N34F57408616	10 cm - Gambo ferro Ø 6 mm - Manico corto	10
N34F57508616	10 cm - Gambo ferro Ø 6 mm - Manico lungo	10
N34F57340616	5 cm - Gambo ferro Ø 6 mm - Manico corto	10
N34F57504616	5 cm - Gambo ferro Ø 6 mm - Manico lungo	10

SyncroMatic

La nuova generazione delle pertiche estensibili

Si apre e chiude con un solo movimento



- Regolabile con un solo movimento
- Tubo ovale ergonomico in alluminio
- Ampio manico confortevole
- Compatibile con tutti gli attrezzi Friess
- Pratica custodia inclusa
- Con aggancio Systemblock

Codice Articolo	descrizione	MI
N34F57100129	80 x 140 cm	1
N34F57200129	106 x 219 cm	1

I pennelli, insieme ai rulli, sono gli strumenti più importanti usati quotidianamente dal pittore.

Ogni prodotto ha il suo specifico ambito di applicazione.

Friess offre il filamento più performante presente sul mercato realizzato da Nespoli Group, chiamato Fillpro®.

Grazie alle sue eccellenti caratteristiche, Fillpro® garantisce risultati da 110 e lode con tutti i tipi di pitture.

Nespoli Group è leader nella produzione di pennelli in Europa e l'obiettivo che spinge lo sviluppo dei prodotti è sempre stato chiaro: performance superiore, insieme a maneggevolezza e design accattivante.



PENNELLI



GUIDA ALLA SCELTA

PENNELLI	Smalti all'acqua	Smalti a solvente	Smalti murali	Impregnanti	Ferromicacei	Idropitture	Quarzi
BlackLine 	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
BlondeLine 	○●●●●	○●●●●	○●●●●	○●●●●	○●●●●	○●●●●	○●●●●
BlueLine 	○●●●●	○●●○●	○●●○●	○●●○●	○●○●○	○●●○●	○●●○●

Legenda: **Top performance** ●●●●● | **Ottimo** ●●●●○ | **Buono** ●●●○● | **Discreto** ●●○●○ | **Mediocre** ●●○●○



Nespoli Group ha sviluppato un filamento sintetico chiamato Fillpro® che garantisce risultati da 110 e lode in termini di quantità di pittura rilasciata e qualità della finitura. I test che realizziamo nel nostro laboratorio con un robot antropomorfo (100% oggettivi) confermano costantemente e con tutte le tipologie di prodotti vernicianti la netta superiorità del filamento Fillpro® in confronto a qualsiasi filamento esistente in commercio.



STESURA E COPERTURA

Pennelli **FillPro®**



STESURA E COPERTURA


Altri pennelli



STRUTTURA DEL PENNELLO

QUALITÀ DEI PENNELLI FRIESS

- Pennello monoblocco senza chiodi
- Garantisce una miglior resistenza
- Manico e testa formano un blocco unico
- Nessuna perdita di pelo
- Dura più a lungo



I pennelli presenti sul mercato

- Tra testa e manico è presente un "buco" che si riempie di acqua e materiale
- La testa del pennello è unita con chiodi
- Dopo pochi utilizzi i chiodi si arrugginiscono con il rischio di perdita di fibra e distacco della testa



LaserTouch

- Manico legno certificato FSC
- Incisione laser senza utilizzo di solventi
- Miglior grip e confort d'utilizzo



FSC

Solo i prodotti identificati come tali su questo catalogo sono certificati FSC®

Il marchio della gestione forestale responsabile

BlackLine

Il filamento FillPro®, studiato e realizzato da Nespoli Group in Italia, garantisce un'ottima presa di pittura, un suo rilascio graduale e una finitura liscia ed omogenea.

- Maggior assorbimento della pittura
- Rilascio graduale della pittura
- Finitura perfetta
- Nessuna perdita di elasticità delle fibre a contatto con l'acqua
- Nessuna sostanza chimica utilizzata nel processo produttivo



Pennello ghiera inox

Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N34021L830	30	15	57	12
N34021L840	40	15	57	12
N34021L850	50	15	64	12
N34021L860	60	15	70	12

Radiatore ghiera inox

Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N340473U30	30	9	57	12
N340473U40	40	9	57	12
N340473U50	50	9	64	12
N340473U60	60	9	70	12

BlackLine



Plafoncino ghiera inox

Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N340651907	70	30	76	12
N340651910	100	30	76	12



Plafone antigoccia

Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N340651815	150	50	83	6
N340651816	160	65	89	6

FreshBox48®

Innovativo contenitore in dotazione al pennello che mantiene il pennello umido fino a 48 ore evitando che la vernice si secchi.

- Mantiene il pennello umido e pronto all'uso fino a 48 ore
- Ideale per una pausa o per continuare il lavoro il giorno successivo



Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N34022LP25	25	13	57	12
N34022LP38	38	15	57	12
N34022LP50	50	16	64	12
N34022LP65	65	18	70	8

BlondeLine

Il filamento Fillpro®, nella variante color setola, mantiene tutte le sue principali caratteristiche ed è particolarmente adatto per smalti a solvente e pitture murali.

**Pennello
ghiera inox**

Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N34021L030	30	15	51	12
N34021L040	40	15	57	12
N34021L050	50	15	64	12
N34021L060	60	15	64	12

**Radiatore
ghiera inox**

Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N340473020	20	9	51	12
N340473030	30	9	57	12
N340473040	40	9	64	12
N340473050	50	9	64	12
N340473060	60	9	70	12
N340473070	70	9	70	12

**Plafoncino
ghiera inox**

Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N340650807	70	30	76	12
N340650810	100	30	76	12
N340650812	120	30	76	6
N340650814	140	40	83	6

**Plafoncino
ghiera inox**

Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N340650607	70	30	76	12
N340650610	100	30	76	12

**Plafone
antigoccia**

Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N340651215	150	50	83	6
N340651216	160	65	89	6
N340651217	170	70	89	6

BlueLine

Filamento sintetico ideale per smalti all'acqua.

- Buona copertura
- Buona finitura



Pennello ghiera inox

Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N34021LH30	30	15	57	12
N34021LH40	40	15	57	12
N34021LH50	50	15	64	12
N34021LH60	60	15	70	12

Radiatore ghiera nichelata

Codice Articolo	Misura mm	Spessore mm	Lunghezza fibra mm	MI
N34041LH35	40	9	64	12
N34041LH50	50	9	64	12
N34041LH60	60	9	70	12

La scelta del nastro adesivo e dei materiali di copertura dipende dal lavoro da svolgere e dal tipo di superficie.

La nostra gamma offre prodotti sia per interni che per esterni, che soddisfano le esigenze dei professionisti: sono infatti caratterizzati da elevata resistenza, facilità di utilizzo, facile rimozione e compatibilità con tutti i materiali di verniciatura disponibili in commercio.



NASTRI E COPERTURE



GUIDA ALLA SCELTA

NASTRO		Interno	Esterno	Idropitture	Smalti	Impregnanti e vernici per legno	Intonaci	Superfici delicate	Superfici irregolari	Adesione su superfici lisce	Qualità dei bordi
Precimask®		●		●	●	●				●●●●●	●●●●●
Precimask® Sensitive		●		●	●	●		●		○●●●●	○●●●●
Precimask® Strong		●	●	●	●	●			●	●●●●●	●●●●●
Precimask® Outdoor		●	●	●	●	●				○●●●●	●●●●●
Nastro in carta Strong		●		●						○●●●●	○●●●●
Nastro in carta esterni		●	●	●	●		●		●	○●●●●	○●●●●
Nastro in PVC		●	●	●						○●●●●	○●●●●
Film protettivo con nastro		●	●	●			●		●	○●●●●	○●●●●
Carta protettiva con nastro		●		●						○●●●●	○●●●●
Nastro telato		●		●						○●●●●	○●●●●
Nastro telato pietra e cemento			●	●			●		●	●●●●●	○●●●●

PreciMasck


Nastro in carta di riso giapponese Washi per linee precise.

Ideale per superfici lisce.

Compatibile con tutte le pitture.

Rimozione senza rotture e senza residui di colla.

- Elevata resistenza all'umidità
- Rimozione senza residui di colla



Codice Articolo	Misura	MI
N3430333619	19 mm x 50 m	48
N3430333625	25 mm x 50 m	36
N3430333630	30 mm x 50 m	32
N3430333638	38 mm x 50 m	24
N3430333650	50 mm x 50 m	24

Codice Articolo	Misura	MI
N3430333819	19 mm x 50 m	48
N3430333825	25 mm x 50 m	36
N3430333830	30 mm x 50 m	32
N3430333838	38 mm x 50 m	24
N3430333850	50 mm x 50 m	24

Precimask Strong

- Carta di riso giapponese (Washi)
- Ideale per superfici ruvide, strutturate e superfici umide
- Elevata resistenza all'umidità
- Elevata resistenza allo strappo
- Resistente ai raggi UV e all'acqua
- Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno



Codice Articolo	Misura	MI
N3430333719	19 mm x 50 m	48
N3430333725	25 mm x 50 m	36
N3430333730	30 mm x 50 m	32
N3430333738	38 mm x 50 m	24
N3430333750	50 mm x 50 m	24

Precimask Sensitive

- Carta di riso giapponese (Washi)
- Ideale per superfici delicate e lavori di riparazione
- Per linee precise, soprattutto su carte da parati e rivestimenti murali
- Elevata resistenza all'umidità
- Può essere rimosso senza strappi e senza lasciare residui di colla fino a 4 settimane



Codice Articolo	Misura	MI
N3430333919	19 mm x 50 m	48
N3430333925	25 mm x 50 m	36
N3430333930	30 mm x 50 m	32
N3430333938	38 mm x 50 m	24
N3430333950	50 mm x 50 m	24

Precimask Outdoor

- Carta di riso giapponese (Washi)
- Resistente ai raggi UV e all'acqua
- Ideale per uso esterno
- Elevata resistenza all'umidità
- Può essere rimosso senza strappi e senza lasciare residui di colla fino a 12 settimane



NASTRO IN CARTA PROFESSIONALE

Codice Articolo	Misura	MI
N3430333419	19 mm x 50 m	48
N3430333425	25 mm x 50 m	36
N3430333430	30 mm x 50 m	32
N3430333438	38 mm x 50 m	24
N3430333450	50 mm x 50 m	24

- Nastro con adesivo in gomma naturale a base solvente
- Forte potere adesivo
- Nessun residuo di colla dopo la rimozione
- Per uso interno



Nastro in carta-Strong



Codice Articolo	Misura	MI
N3430330535	25 mm x 50 m	36
N3430330536	50 mm x 50 m	24

- Nastro in carta resistente ai raggi UV e all'acqua.
- Per Uso esterno



Nastro in carta per mascheratura esterna



Codice Articolo	Misura	Colore	MI
N9930194750	50 mm x 50 m	Grigio	24
N9930194751	50 mm x 25 m	Grigio	24
N9930194752	50 mm x 50 m	Nero	24
N9930194753	50 mm x 25 m	Nero	36

Nastro telato

- Nastro telato in polietilene ideale per riparazioni semipermanenti
- Adesivo in gomma sintetica



Codice Articolo	Misura	MI
N3430409810	48 mm x 50 m	24

Nastro telato per pietra e cemento

- Nastro telato in polietilene forte, molto flessibile ad alto potere adesivo
- Ideale per la mascheratura di rivestimenti murali trattati con prodotti silossanici silicati
- Adatto anche per la protezione in esterni per superfici ruvide durante lavori di intonacatura



Codice Articolo	Misura	MI
N3430163166	50 mm x 33 m	36

Nastro di segnalazione

- Nastro in PVC per creare barriere di sicurezza e delimitare ostacoli permanenti



Codice Articolo	Misura	MI
N3430330507	25 mm x 15 m	36

Nastro antiscivolo

- Ideale per garantire sicurezza a superfici scivolose
- Resistente all'acqua e ai detersivi



NASTRO IN CARTA PROFESSIONALE

Codice Articolo	Misura	MI
N3430330506	48 mm x 90 m	48

- Per giunture di cartongesso e intonaci
- Elevata resistenza alla trazione



Nastro in fibra di vetro



Codice Articolo	Misura	MI
N3430330526	50 mm x 25 m	36

- Ideale per lavori domestici e di decorazione
- Strappabile a mano



Nastro biadesivo



Codice Articolo	Misura	MI
N3430330527	50 mm x 25 m	36

- Per una tenuta forte
- Ideale per il fissaggio di moquette



Nastro biadesivo telato



Codice Articolo	Misura	Colore	MI
N3430331954	50 mm x 66 m	Avana	36
N3430331955	50 mm x 66 m	Trasparente	36

Nastro da imballo silenzioso

- Srotolamento silenzioso
- Per chiusura scatole e imballi generici



Codice Articolo	Misura	MI
N3430331351	50 mm x 33 m	36

Nastro PVC

- Per la mascheratura e protezione di superfici rugose e irregolari
- Resistente ai raggi UV e all'acqua fino a 4 settimane



Codice Articolo	Misura	MI
N3430330007	550 mm x 20 m	32
N3430330015	1400 mm x 33 m	12
N3430330028	2700 mm x 16 m	

Film protettivo con nastro adesivo


- Film con nastro carta
- Facile e veloce da usare
- Per uso interno



Codice Articolo	Misura	MI
N3430330053	100 mm x 20 m	36
N3430330054	180 mm x 20 m	24
N3430330055	300 mm x 20 m	12

Carta protettiva con nastro adesivo

- Carta con nastro per mascheratura
- Facile e veloce da usare
- Per uso interno



COPERTURE PROFESSIONALI

Codice Articolo	Misura	MI
NOD29190704	4 x 4 m - 340 gr	20
NOD29190785	4 x 25 m - 425 gr	20
NOD29190706	4 x 25 m - 670 gr	20
NOD29190709	4 x 25 m - 850 gr	15
NOD29190710	4 x 25 m - 1100 gr	20
NOD29190703	4 x 25 m - 2 kg	4

Telo polietilene multiuso

- Teli e bobine in polietilene in diversi spessori per la protezione dei pavimenti, oggetti, mobili, etc.



Codice Articolo	Misura	MI
NOD29190701	1 x 25 m - 250 gr/mq	12
NOD29190693	1 x 50 m - 250 gr/mq	6

Cartone ondulato cannettato pesante

- Rotolo di cartone ondulato cannettato per la protezione di pavimenti



Codice Articolo	Misura	MI
NOD29190694	1 x 16 m	36
NOD29190700	1 x 45 m	

Cartone ondulato


- Cartone ondulato per la protezione di pavimenti



Codice Articolo	Misura	MI
N0D29190669P	1 x 10 m	20
N0D29190671	1 x 25 m	20
N0D29190792	1 x 25 m - PRO	20
N0D29190691	1 x 50 m - PRO	15

Rotolo di protezione in feltro

- Rotolo protettivo in feltro accoppiato a telo impermeabile, antiscivolo, riutilizzabile



Codice Articolo	Misura	MI
N0D29190665	50 cm x 10 m	12

Rotolo con bolle d'aria

- Imballo ammortizzante per la protezione di pavimenti, porte, imballi, etc.



Friess - Nespoli Group Spa
Viale Cesare Cattaneo 30
22063 Vighizzolo di Cantù (CO)

Tel.: +39 031 735400
Fax: +39 031 735100

info@friess-techno.it
www.friess-techno.it