




Imperial
ABRASIVI

**LISTINO
PREZZI
2023**

MADE
IN ITALY



The background of the entire image is a photograph of a large, single-story industrial building with a light-colored facade and a series of windows. The building is situated in a flat, open area with a gravel or dirt ground in the foreground and some green grass in the bottom right corner. The sky is filled with dramatic, colorful clouds in shades of blue, orange, and white, suggesting a sunset or sunrise. The sun is visible as a bright, glowing orb behind the clouds, casting a long, thin light streak across the sky.

Imperial

ABRASIVI

www.imperialabrasivi.com

Imperial Prodotti Chimici ed Abrasivi S.p.A. produce abrasivi flessibili dal 1962.

La lunga esperienza, avanzate tecnologie di produzione, una forte e capillare struttura commerciale, rendono Imperial Abrasivi un'azienda affidabile, capace di soddisfare i propri clienti in ogni parte del mondo.

Imperial Prodotti Chimici ed Abrasivi S.p.A. has produced coated abrasives since 1962.

It's long experience, advanced production technologies, and strong sales team, make Imperial a reliable company, able to satisfy customers all over the world.

Imperial Abrasivi è membro **FEPA**,
Federazione Europea dei Produttori di Abrasivi

*Imperial Abrasivi is a member of **FEPA**,
Federation of European Producers of Abrasives*



Imperial Abrasivi è un'azienda certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001
We are certified UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 14001




La versione aggiornata dei certificati è disponibile su www.imperialabrasivi.com
The updated version of the certificates is available on www.imperialabrasivi.com

CI PRENDIAMO CURA DI TUTTE LE SUPERFICI

**WE TAKE CARE
OF ALL SURFACES**

Produciamo abrasivi flessibili per trattare tutte le superfici (legno, metallo e sue leghe, vernici, stucchi, carrozzeria, plastica, gomma, pelle, tessile, marmo,...) con lo scopo di fornire un prodotto di qualità, sicuro e durevole nel tempo. Disponiamo di una vasta gamma di prodotti, disponibili in tutti i formati richiesti sul mercato, destinati a lavorazioni professionali, normale manutenzione e Fai da te.

We produce coated abrasives to treat all surfaces (wood, metal and its alloys, paints, filler, car body work, plastic fiberglass, rubber, leather, textile, marble,...) and our aim is to provide quality products, which are safe and durable. We have a wide range of products, suitable for all sectors of the market, including professional, normal maintenance and DIY.



ABRASIVI FLESSIBILI COATED ABRASIVES

Gli abrasivi flessibili sono costituiti da 3 componenti: minerale abrasivo, supporto e legante.

Coated abrasives consist of 3 basic components: abrasive grains, backing and bonding agent.



MINERALI ABRASIVI ABRASIVE MINERALS

I principali tipi di minerali abrasivi sintetici utilizzati sono:

- **Ossido di alluminio:** l'abrasivo più comune, costituito da ossido di alluminio fuso o sinterizzato. Resistente, consumo uniforme. Durezza in scala Mohs 9.
- **Ossido di zirconio:** miscela sintetica fusa di ossido di alluminio e ossido di zirconio. Grande capacità di raddrizzarsi durante la lavorazione. Durezza in scala Mohs 8,9.
- **Carburo di silicio:** prodotto sintetico con bordi particolarmente affilati. Il più duro e tagliente tra i minerali usati. Durezza in scala Mohs 9,5.
- **Ossido di alluminio ceramico:** abrasivo di lunga durata, resistente, con struttura a micro-cristalli. Durezza in scala Mohs 9,2.

Esistono anche minerali naturali, poco utilizzati per la scarsa resistenza: Silice, Smeriglio, Garnet.

The main types of synthetic abrasive grain used are:

- **Aluminum Oxide:** the most commonly used abrasive mineral, consisting of fused or sintered aluminum oxide. Tough, uniform consumption. Hardness 9 (Mohs scale).
- **Zirconia Alumina:** synthetic fused mixture of aluminum oxide and zirconium oxide. Self-sharpening characteristic which gives it long life during use. Hardness 8,9 (Mohs scale).
- **Silicon Carbide:** synthetically produced carbide of silicon with particular sharp edges. Hardest and sharpest of the minerals use. Hardness 9,5 (Mohs scale).
- **Ceramic Aluminum Oxide:** long lasting and tough due to its micro-structure. Hardness 9,2 (Mohs scale)

There are also natural minerals, not often used due to their low toughness: Silica, Emery, Garnet.

SCALA GRANULOMETRICA FEPA FEPA SCALE PARTICLE SIZE

GRANA / GRIT	OPERAZIONE / OPERATION
P12	GROSSA ASPORTAZIONE COARSE REMOVAL
P16	
P20	
P24	
P30	
P36	MEDIA ASPORTAZIONE MEDIUM REMOVAL
P40	
P50	
P60	
P80	LEGGERA ASPORTAZIONE LIGHT REMOVAL
P100	
P120	
P150	
P180	PREPARAZIONE FONDI PRE-FINISHING
P220	
P240	
P280	
P320	FINITURA FINISHING
P360	
P400	
P500	
P600	LUCIDATURA POLISHING
P800	
P1000	
P1200	
P1500	

SUPPORTO BACKING

Sono gli elementi su cui vengono applicati lo strato di legante e i grani abrasivi. Disponibili in un'ampia gamma, si diversificano a seconda delle loro proprietà come resistenza alla trazione, flessibilità e qualità della superficie, e vengono selezionati per garantire al prodotto finito le caratteristiche tecniche desiderate. I supporti più comuni sono: supporto in carta, supporto in tela.

Backings are the materials on which the binder coat and abrasive grain are applied. A wide range of properties such as tensile strength, flexibility and surface quality are available and are selected to provide the desired specific technical features. Common backings are: Paper backing, cloth backing.

TIPO CARTA / PAPER TYPE	Gr./mq. / g/sq. m	TIPO TESSUTO / CLOTH TYPE	
A	70 - 90	YY	Tessuto di poliestere, molto pesante Polyester cloth, extra heavy weight
B	90 - 110	YX	Tessuto di poliestere, pesante Polyester cloth, heavy weight
C	110 - 135	YJ	Tessuto di poliestere, di media pesantezza Polyester cloth, medium weight
D	135 - 185	X	Tessuto di cotone, pesante Cotton cloth, heavy weight
E	185 - 225	X-flex	Tessuto di cotone, pesante, flessibile Cotton cloth, heavy weight, flexible
F	225 - 300	J	Tessuto di cotone, di media pesantezza Cotton cloth, medium weight
		J-flex	Tessuto di cotone, leggero, extra flessibile Cotton cloth, lightweight, very flexible

Esistono inoltre supporti di pellicola (normalmente poliestere) e fibra vulcanizzata.

There are also Film (usually polyester) and Vulcanised Fiber backings.

LEGANTE ADESIVO BONDING AGENT

Il legante di base ed il legante di rivestimento hanno la funzione di fissare i grani abrasivi sul supporto.

Dapprima viene applicato il legante di base sulla superficie del supporto. Secondariamente i grani abrasivi vengono applicati uniformemente sullo strato di adesivo che ha la funzione di mantenerli in posizione. Infine viene aggiunto il legante di rivestimento che serve a garantire un fissaggio stabile dei grani abrasivi durante l'utilizzo. I principali tipi di adesivi sono resine sintetiche e colle animali.

The base binder and top binder hold the grain in position on the backing. Firstly, the base binder is applied to the surface of the backing. Secondly, abrasive grains are applied uniformly on the adhesive layer that holds it in place. Finally, the top binder is added in order to provide a stable bonding during grinding. The main types of bonding agents are synthetic resins and animal glues.

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA PER L'USO DI PRODOTTI ABRASIVI

SAFETY RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF ABRASIVE PRODUCTS

Le raccomandazioni contenute in questa scheda devono essere seguite da tutti gli utilizzatori di prodotti abrasivi per loro sicurezza personale.

The recommendations contained in this leaflet should be followed by all users of abrasive products in the interests of their personal safety.

PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA

GENERAL PRINCIPLES OF SAFETY

I prodotti abrasivi usati impropriamente possono essere molto pericolosi.

- Seguire sempre le istruzioni fornite con gli abrasivi e con le macchine.
- Assicurarsi che l'abrasivo sia adatto all'uso voluto. Verificare eventuali danni o difetti degli abrasivi prima del montaggio.
- Seguire le procedure corrette per maneggiare e immagazzinare i prodotti abrasivi.

Conoscere i possibili rischi derivanti dall'uso degli abrasivi e seguire le precauzioni indicate per:

- Contatto fisico con l'abrasivo in considerazione della sua velocità d'uso.
- Incidenti derivanti dalla rottura dell'abrasivo durante l'uso.
- Frammenti di molatura, scintille, fumi e polvere generati durante la lavorazione.
- Rumore.
- Vibrazioni.

Usare soltanto prodotti abrasivi conformi ai più elevati standard di sicurezza. Le seguenti norme EN forniscono i requisiti essenziali di sicurezza per i relativi prodotti abrasivi.

- EN 12413 per abrasivi rigidi.
- EN 13236 per superabrasivi.
- EN 13743 per determinati abrasivi flessibili (dischi su fibra vulcanizzata, ruote lamellari, dischi lamellari e ruote lamellari con gambo).

Non usare mai una macchina che non sia in buone condizioni operative o che abbia parti difettose.

I datori di lavoro devono valutare i rischi di tutti i processi nei quali sono usati abrasivi per determinare le adeguate misure di protezione necessarie. Devono inoltre assicurarsi che i loro lavoratori siano adeguatamente addestrati per svolgere le loro mansioni.

Abrasive products improperly used can be very dangerous.

- Always follow the instructions provided by the abrasive product and machine supplier.
- Ensure that the abrasive product is suitable for its intended use. Examine all abrasive products for damage or defects before mounting.
- Follow the correct procedures for handling and storage of abrasive products.

Be aware of the hazards likely during the use of abrasive products and observe the recommended precautions to be taken:

- Bodily contact with the abrasive product at operating speed.
- Injury resulting from product breakage during use.
- Grinding debris, sparks, fumes and dust generated by the grinding process.
- Noise.
- Vibration.

Use only abrasive products conforming to the highest standards of safety. The following EN standards provide the essential safety requirements for relevant abrasives products:

- EN12413 for Bonded Abrasives.
- EN13236 for Superabrasives.
- EN13743 for Specific Coated Abrasives (vulcanised fibre discs, flap wheels, flap discs and spindle-mounted flap wheels).

Never use a machine that is not in good working order or one with defective parts.

Employers should carry out a risk assessment on all individual abrasive processes to determine the appropriate protective measures necessary. They should ensure that their employees are suitably trained to carry out their duties.

Questa brochure è intesa soltanto a fornire raccomandazioni di sicurezza di base. Indispensabili informazioni più dettagliate sull'uso sicuro dei prodotti abrasivi sono contenute nei Codici di Sicurezza, disponibili presso FEPA.

- Codice di Sicurezza FEPA per abrasivi rigidi e superabrasivi di precisione.
- Codice di Sicurezza FEPA per abrasivi flessibili.
- FEPA Safety Code for Superabrasives for Stone and Construction (non disponibile in lingua italiana).

This brochure is only intended to provide basic safety recommendations. For more detailed information on the safe use of abrasive products, reference to our comprehensive Safety Codes is strongly recommended. These are available from FEPA or your National Trade Association:

- FEPA Safety Code for Bonded Abrasives and Precision Superabrasives.
- FEPA Safety Code for Superabrasives for Stone and Construction.
- FEPA Safety Code for Coated Abrasives.

PRECAUZIONI CONTRO POSSIBILI RISCHI

PRECAUTIONS AGAINST LIKELY HAZARDS

CONTATTO FISICO CON IL PRODOTTO ABRASIVO

BODILY CONTACT WITH THE ABRASIVE PRODUCT

- Fare sempre grande attenzione quando si usano prodotti abrasivi. Legarsi i capelli e non indossare abiti svolazzanti, cravatte o gioielli.
 - Evitare una partenza accidentale della macchina prima del montaggio o durante la sostituzione dell'abrasivo. Isolare le macchine dall'alimentazione se necessario.
 - Non rimuovere mai le protezioni installate sulle macchine. Assicurarsi della loro buona condizione e corretta posizione prima di avviare la macchina.
 - Usare sempre guanti e abiti adeguati se il pezzo o la macchina devono essere tenuti con le mani. Per i guanti, si raccomanda il livello di protezione minima di EN 388 Categoria 2.
 - Dopo l'arresto della macchina, assicurarsi che il prodotto abrasivo si sia completamente arrestato prima di lasciare la macchina incustodita.
- Always take great care and attention when using abrasive products. Tie back long hair and do not wear loose clothing, ties and jewellery.*
- Prevent accidental start-up of the machine before mounting or changing an abrasive product. Isolate machines from their power source where necessary.*
- Never remove guards from machines where fitted and ensure they are in good condition and properly adjusted before starting the machine.*
- Always use gloves and suitable clothing where the workpiece or machine is hand-held. For gloves, a minimum protection level of EN 388 Category 2 is recommended.*
- After switching off the machine, ensure the product has come to rest before leaving the machine unattended.*

INCIDENTI CAUSATI DALLA ROTTURA DEL PRODOTTO ABRASIVO

INJURY CAUSED BY PRODUCT BREAKAGE

- Maneggiare gli abrasivi sempre con grande cura, possono danneggiarsi facilmente. Esaminare sempre prima dell'uso tutti i prodotti per verificare eventuali danni o difetti.
 - Conservare gli abrasivi in ambiente asciutto e protetto dal gelo, senza grandi sbalzi di temperatura. Assicurarsi che siano adeguatamente protetti e disposti in modo da evitare danneggiamenti e deformazioni.
 - Gli abrasivi flessibili devono essere immagazzinati a una temperatura di 18-22°C e un'umidità relativa del 45-65%.
 - I nastri devono essere appesi a una sbarra di diametro non inferiore a 50 mm.
 - Non usare mai un abrasivo dopo la data di scadenza, quando è marcata sul prodotto. Rispettare la durata di conservazione in magazzino dei seguenti prodotti: abrasivi a legante resinoide e Shellac 3 anni; prodotti in gomma 5 anni; prodotti vetrificati 10 anni.
 - Controllare ogni altra avvertenza o informazione di sicurezza riportata sul prodotto o sull'imballaggio:
- Always handle abrasives with great care, they are easily damaged. Examine all products for defects or damage before use.*
- Store abrasives in dry, frost-free conditions avoiding wide variations in temperature. Ensure they are properly protected and supported to prevent damage and distortion.*
- Coated abrasives should be stored at 18-22°C, 45-65% relative humidity.*
- Abrasive belts should be hung on a rod or peg not less than 50mm diameter.*
- Never use an abrasive product beyond its expiry date where marked. Observe the recommended shelf life for the following specific products; Resinoid and Shellac products 3 years, Rubber products 5 years, Vitrified products 10 years.*
- Check abrasive product or package for any warnings or other safety information:*



Non usare su macchine portatili
Not permitted for hand-held machines



Usare un platorello di supporto
Only permitted with a back-up pad



Usare occhiali di protezione
Wear eye protection



Non usare per molatura a umido
Not permitted for wet grinding

-

Usare solo per troncatura a umido
Only permitted for wet cutting



Usare protezioni auricolari
Wear hearing protection



Non usare per molatura laterale
Not permitted for face grinding

-

Usare solo su macchine totalmente chiuse
Only permitted for use on totally enclosed machines



Usare guanti protettivi
Wear gloves



Non usare prodotti danneggiati
Do not use if damaged



Leggere le istruzioni
Read the instructions



Usare maschera antipolvere
Wear a respirator

- Assicurarsi che sia stato selezionato il prodotto abrasivo appropriato. Non usare mai un abrasivo se non se ne conosce lo specifico utilizzo.
- Nel montaggio dell'abrasivo, seguire le istruzioni del fornitore degli abrasivi o delle macchine. Osservare le indicazioni di montaggio marcate sul prodotto come il senso di rotazione o la posizione di montaggio.
- Non forzare (modificare, adattare) mai l'abrasivo in fase di montaggio.
- Non superare mai la massima velocità d'uso quando è specificata.
- Usare i dispositivi di montaggio adeguati e controllare il loro stato.
- Usare le guarnizioni per il montaggio quando sono fornite.
- Non stringere eccessivamente i dispositivi di fissaggio.
- Dopo aver montato o rimontato un abrasivo, effettuare una prova a vuoto alla velocità operativa per almeno 30 secondi, con le protezioni previste, rimanendo distanti dalla macchina prima dell'uso.
- Non rimuovere mai i dispositivi di protezione esistenti e assicurarsi che siano in buono stato e ben posizionati.
- Assicurarsi che il pezzo in lavorazione sia ben fissato e correttamente appoggiato. Assicurarsi che i supporti del pezzo siano ben regolati e fissati.
- Non azionare mai la macchina se il pezzo in lavorazione è in contatto con l'abrasivo.
- Non applicare mai una forza eccessiva o procurare uno choc all'abrasivo, né lasciarlo surriscaldare.
- Non lavorare mai con la parte dell'abrasivo che non è destinata all'operazione. Usare se possibile il centro dei nastri abrasivi, evitare di usare i bordi.
- Evitare il blocco e l'usura irregolare del prodotto per ottenere buoni risultati. Rinvivare l'utensile ogni volta che è possibile.
- Lasciare che l'abrasivo si fermi naturalmente, senza esercitare pressione sulla sua superficie.
- Chiudere l'alimentatore e lasciare asciugare il refrigerante in eccesso prima dell'arresto della macchina.
- Non lasciare il nastro abrasivo in tensione quando non viene utilizzato.
- *Ensure that the correct abrasive product is selected. Never use a product if it cannot be properly identified.*
- *Follow the instructions provided by the abrasive product or machine supplier when mounting abrasive products. Observe any mounting indications marked on the product such as direction of run or mounting position.*
- *Never force the abrasive product onto the mounting fixture or modify it to fit.*
- *Never exceed the maximum operating speed where specified.*
- *Check that the correct mounting devices are used and that they are undistorted, clean and free from burrs.*
- *Use mounting blotters where supplied.*
- *Do not tighten the mounting device excessively.*
- *After mounting or re-mounting an abrasive product, conduct a trial run at operating speed with the guard in place for at least 30 seconds, standing clear of the machine before use.*
- *Never remove guards from machines where fitted and ensure they are in good condition and properly adjusted.*
- *Ensure that the workpiece is secure and properly supported. Ensure that work rests are properly adjusted and secure.*
- *Never start the machine with the workpiece in contact with the abrasive product.*
- *Never apply excessive force or shock to the abrasive product or let it overheat.*
- *Do not grind on the part of the product that is not designed for the operation. Avoid grinding with the edge of abrasive belts, use the centre of the belt if possible.*
- *Avoid clogging and uneven wear to ensure that the abrasive product is working efficiently. Dress frequently where appropriate.*
- *Let the abrasive product stop naturally, not by applying pressure to its surface.*
- *Turn off and spin out excess coolant before stopping the machine.*
- *Do not leave abrasive belts under tension when not in use.*

FRAMMENTI DI MOLATURA, SCINTILLE, POLVERE E FUMI

GRINDING DEBRIS - SPARKS, DUST AND FUMES

- L'esposizione a polveri generate dal pezzo in lavorazione e/o materiali abrasivi può causare danni ai polmoni e/o altri danni fisici.
- Tutti i processi di lavorazione a secco devono essere dotati di un adeguato impianto di aspirazione.
- Non usare prodotti abrasivi vicino a materiali infiammabili.
- L'uso di respiratori secondo la EN 149 è raccomandato per i processi di lavorazione a secco anche se sono presenti sistemi di aspirazione.
- Le protezioni, quando previste, devono essere adattate in modo da deviare le scintille e i frammenti lontano dall'operatore. Adottare misure aggiuntive per proteggere le persone che lavorano nelle vicinanze.
- Gli occhiali di protezione sono raccomandati per tutte le applicazioni a macchina. Per macchine portatili e lavorazioni manuali, si raccomandano maschera o scudo di protezione di qualità minima EN 166 Grado B.
- Assicurarsi che sia stato selezionato il prodotto abrasivo appropriato. Un abrasivo inadatto può produrre un eccesso di polveri e residui.
- *Exposure to grinding debris can cause lung damage and other physical injuries.*
- *All dry grinding processes should be provided with adequate extraction facilities.*
- *Do not use abrasive products near flammable materials.*
- *The use of respirators complying with EN149 is recommended for dry grinding processes even if extraction systems are provided.*
- *Guards where provided should be adjusted to deflect sparks and debris away from the operator. Take additional measures to protect people working nearby.*
- *Eye protection is recommended for all machine applications for abrasives. For hand-held machines or workpiece, goggles or full-face shields with a minimum protection level of EN166 Grade B are recommended.*
- *Ensure that the correct abrasive product is selected. An unsuitable product can produce excessive debris and dust.*

RUMORE NOISE

- Si raccomanda la protezione delle orecchie secondo la norma europea EN 352 per tutte le lavorazioni che si effettuano manipolando il pezzo o con macchina a guida manuale, indipendentemente dal livello del rumore.
- Selezionare con cura il prodotto abrasivo appropriato. Un prodotto inadatto può produrre eccessivo rumore.
- *Ear protection complying with EN352 is recommended for all applications where the workpiece or machine is hand-held, irrespective of the noise level.*
- *Ensure that the correct abrasive product is selected. An unsuitable product can produce excessive noise.*

VIBRAZIONI VIBRATION

- Le lavorazioni manuali possono causare incidenti a seguito delle vibrazioni.
- È necessario intervenire se si avverte formicolio, prurito, punzecchiature o torpore dopo 10 minuti di uso continuo dei prodotti abrasivi.
- Gli effetti delle vibrazioni sono più evidenti col freddo, quindi si consiglia di tenere le mani calde e fare regolare esercizio per sgranchire le mani e le dita. Usare macchine moderne con basso livello di vibrazioni.
- Mantenere le macchine in buone condizioni. Fermare e controllare la macchina se si avvertono eccessive vibrazioni.
- Usare prodotti abrasivi di buona qualità e conservarli in buone condizioni.
- Mantenere le flange e i platorelli in buone condizioni e sostituirli quando sono consumati o deformati.
- Non stringere troppo saldamente la macchina o il pezzo in lavorazione e non esercitare eccessiva pressione sull'abrasivo.
- Evitare un uso continuo del prodotto abrasivo.
- Usare il prodotto abrasivo appropriato. Un prodotto inadatto può causare eccessive vibrazioni.
- Non trascurare i sintomi fisici delle vibrazioni. Rivolgersi a un medico.
- *Processes where the workpiece or machine is hand-held can cause vibration injury.*
- *Action needs to be taken if tingling, pins and needles or numbness is experienced after 10 minutes continuous use of the abrasive product.*
- *The effects of vibration are more pronounced in cold conditions so keep the hands warm and exercise hands and fingers regularly. Use modern equipment with low vibration levels.*
- *Maintain all equipment in good condition and stop the machine and have it checked if excessive vibration occurs.*
- *Use good quality abrasive products and keep them in good condition during their life.*
- *Maintain mounting flanges and back-up pads in good condition and replace if worn or distorted.*
- *Do not grip the workpiece or machine too tightly and do not exert excessive pressure on the abrasive product.*
- *Avoid continuous use of the abrasive product.*
- *Use the correct product. An unsuitable product can produce excessive vibration.*
- *Don't ignore the physical symptoms of vibration - seek medical advice.*

SMALTIMENTO DEGLI ABRASIVI DISPOSAL OF ABRASIVES

- I prodotti abrasivi usati o difettosi devono essere smaltiti secondo le vigenti norme locali o nazionali.
- Ulteriori informazioni possono essere ricavate dalla Scheda Volontaria Informativa di Prodotto fornita dal produttore di abrasivi.
- Il prodotto abrasivo usato può essere contaminato da polveri provenienti dal pezzo in lavorazione o dal processo.
- Gli abrasivi usati devono essere distrutti per evitare che vengano raccolti dai rifiuti e riusati.
- *Used or defective abrasives should be disposed in accordance with local or national regulations.*
- *Further information can be obtained from Voluntary Product Information provided by the supplier.*
- *Be aware that the abrasive product may be contaminated with material from the workpiece or process after use.*
- *Disposed abrasive products should be damaged to prevent them from being taken from waste skips and re-used.*



Federation of European
Producers of Abrasives
www.fepa-abrasives.org



www.abrasivessafety.com

PRODOTTI PRODUCT		CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES				APPLICAZIONI APPLICATIONS									
		SUPPORTO BACKING	PESO WEIGHT	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI MDF COMPENSATI MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP
	AAR	 CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	B	RESINA RESIN	CORINDONE +ANTISTATICO +STEARATO ALUMINIUM OXIDE +ANTISTATIC +STEARATE	APERTA OPEN	•		•					•	•
	ACN	CARTA PAPER	A	COLLA GLUE	CORINDONE ALUMINIUM OXIDE	APERTA OPEN								•	
	ASS	CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	A	COLLA GLUE	CORINDONE +STEARATO ALUMINIUM OXIDE +STEARATE	APERTA OPEN	•		•					•	•
	CCB	CARTA PAPER	B	COLLA GLUE	CARBURIO DI SILICIO SILICON CARBIDE	CHIUSA CLOSED								•	
	CRD	CARTA PAPER	C/D	COLLA GLUE	CORINDONE ALUMINIUM OXIDE	APERTA OPEN	•		•			•		•	
	D24	CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	D	RESINA RESIN	CORINDONE +STEARATO ALUMINIUM OXIDE +STEARATE	APERTA OPEN	•	•	•					•	•
	DSC	CARTA PAPER	E	COLLA GLUE	CARBURIO DI SILICIO +STEARATO SILICON CARBIDE +STEARATE	APERTA OPEN								•	
	E25	 CARTA PAPER	E	RESINA RESIN	CORINDONE ALTE PRESTAZIONI +ANTISTATICO HIGH TEMPERATURE TREATED ALUMINUM OXIDE + ANTISTATIC	CHIUSA CLOSED	•	•	•	•		•	•	•	•
	E28	CARTA PAPER	E	RESINA RESIN	CORINDONE ALUMINIUM OXIDE	CHIUSA CLOSED	•	•	•			•		•	•
	ESC	CARTA PAPER	E	COLLA GLUE	CARBURIO DI SILICIO SILICON CARBIDE	CHIUSA CLOSED								•	
	FED	CARTA PAPER	C/D	COLLA GLUE	CORINDONE ALUMINIUM OXIDE	APERTA OPEN	•		•					•	
	FKA	 CARTA ANTISTATICA ANTISTATIC PAPER	F	RESINA RESIN	CORINDONE +ANTISTATICO ALUMINIUM OXIDE +ANTISTATIC	APERTA OPEN	•	•	•			•			
	FSA/CMB	 CARTA ANTISTATICA ANTISTATIC PAPER	F	RESINA RESIN	CARBURIO DI SILICIO +ANTISTATICO SILICON CARBIDE +ANTISTATIC	CHIUSA CLOSED	•	•	•	•	•				

PRODUCTS DESCRIPTION DESCRIZIONE PRODOTTI

					GRANULOMETRIA AVAILABLE GRITS		FORMATI STANDARD FORMS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600		1440 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



PRODOTTO PRODUCT		CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES				APPLICAZIONI APPLICATIONS									
		SUPPORTO BACKING	PESO WEIGHT	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI MDF COMPENSATI MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP
	FSA/S 	CARTA ANTISTATICA ANTISTATIC PAPER	F	RESINA RESIN	CARBURO DI SILICIO + ANTISTATICO + STEARATO SILICON CARBIDE + ANTISTATIC + STEARATE	CHIUSA CLOSED									•
	FZA	CARTA PAPER	F	RESINA RESIN	ZIRCONIO ALUMINA ZIRCONIA	CHIUSA CLOSED	•	•			•	•	•		
	GOLD KAP	CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	C	RESINA RESIN	CORINDONE ALTE PRESTAZIONI + STEARATO HIGH TEMPERATURE TREATED ALUMINUM OXIDE + STEARATE	APERTA OPEN	•	•	•			•	•	•	•
	I-CAR	CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	C/D	RESINA RESIN	CORINDONE + STEARATO ADDITIVATO ALUMINUM OXIDE + EXTRA LUBE STEARATE	APERTA OPEN	•	•	•			•		•	•
	JFN	CARTA PAPER	D	RESINA RESIN	CORINDONE ALUMINIUM OXIDE	APERTA OPEN	•		•					•	
	K117 	CARTA ANTISTATICA ANTISTATIC PAPER	F	RESINA RESIN	CORINDONE + ANTISTATICO ALUMINIUM OXIDE + ANTISTATIC	SEMI APERTA SEMI OPEN	•	•	•	•		•	•		
	K1170P 	CARTA ANTISTATICA ANTISTATIC PAPER	F	RESINA RESIN	CORINDONE + ANTISTATICO ALUMINIUM OXIDE + ANTISTATIC	APERTA OPEN	•		•	•					
	KPF	CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	C/D	RESINA RESIN	CORINDONE ALUMINIUM OXIDE	CHIUSA CLOSED	•	•				•		•	•
	LKS 	CARTA ANTISTATICA ANTISTATIC PAPER	E	RESINA RESIN	CORINDONE + STEARATO ALUMINIUM OXIDE + STEARATE	CHIUSA CLOSED									•
	OXY	CARTA ANTISTATICA SPECIALE CON SISTEMA BREVETTATO SPECIAL ANTISTATIC PAPER PATENTED	E	RESINA SPECIALE SPECIAL RESIN	CORINDONE + ANTINTASANTE ALUMINIUM OXIDE + NO-FIL	CHIUSA CLOSED									•
	SIM	CARTA PAPER	C	COLLA GLUE	SILICE SILICA	CHIUSA CLOSED	•		•					•	
	WEC	CARTA AL LATTICE IMPERMEABILE WATERPROOF LATEX PAPER	B/C	RESINA RESIN	CARBURO DI SILICIO SILICON CARBIDE	CHIUSA CLOSED						•		•	•
	WOD	CARTA IMPERMEABILE WATERPROOF PAPER	B/C	RESINA RESIN	CORINDONE ALUMINIUM OXIDE	CHIUSA CLOSED						•		•	•

PRODUCTS DESCRIPTION DESCRIZIONE PRODOTTI

[illegible]

PRODOTTI PRODUCT		CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES					APPLICAZIONI APPLICATIONS									
		SUPPORTO BACKING	PESO WEIGHT	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPERSIONE COATING	 LEGNO WOOD	 LEGNO DURO HARDWOOD	 LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	 TRUCIOLARI MDF COMPENSATI MDF	 PARQUET PARQUET	 METALLO METAL	 ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	 VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	 CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	
	CMY 	TELA CLOTH	YY POLIESTERE	RESINA RESIN	CARBURO DI SILICIO + ANTISTATICO SILICON CARBIDE + ANTISTATIC	CHIUSA CLOSED	●	●		●	●	●	●			
	FE	TELA CLOTH	J COTONE COTTON	COLLA GLUE	CORINDONE ALUMINIUM OXIDE	CHIUSA CLOSED	●		●			●				
	IMJ	TELA CLOTH	J COTONE COTTON	RESINA RESIN	CORINDONE ALUMINIUM OXIDE	CHIUSA CLOSED	●	●	●			●			●	
	IMX 	TELA CLOTH	X COTONE COTTON	RESINA RESIN	CORINDONE + ANTISTATICO ALUMINIUM OXIDE + ANTISTATIC	CHIUSA CLOSED	●	●	●			●				
	MXL 	TELA CLOTH	X POLICOTONE POLICOTTON	RESINA RESIN	CORINDONE ALTE PRESTAZIONI + ANTISTATICO HIGH TEMPERATURE TREATED ALUMINUM OXIDE + ANTISTATIC	CHIUSA CLOSED	●	●	●	●	●	●				
	ZMXL	TELA CLOTH	X POLICOTONE POLICOTTON	RESINA RESIN	ZIRCONIO ALUMINA ZIRCONIA	CHIUSA CLOSED	●	●	●		●	●	●			
	ZMY PLUS 	TELA CLOTH	YY POLIESTERE	RESINA RESIN	ZIRCONIO + ANTISTATICO ALUMINA ZIRCONIA + ANTISTATIC	CHIUSA CLOSED	●	●		●	●	●	●			
	DISCO LAMELLARE	NYLON FIBRA NYLON FIBRE		RESINA RESIN	CORINDONE ALUMINIUM OXIDE	CHIUSA CLOSED	●	●	●			●				●
	DISCO LAMELLARE	NYLON FIBRA NYLON FIBRE		RESINA RESIN	ZIRCONIO ZIRCONIUM	CHIUSA CLOSED	●	●	●			●	●			●
	DISCO FIBRATO	FIBRA FIBRE	0,8	RESINA RESIN	CORINDONE ALUMINIUM OXIDE	CHIUSA CLOSED	●	●	●			●				●
	DISCO FIBRATO	FIBRA FIBRE	0,8	RESINA RESIN	ZIRCONIO ZIRCONIUM	CHIUSA CLOSED	●	●	●			●	●			●

PRODUCTS DESCRIPTION DESCRIZIONE PRODOTTI

GRANULOMETRIA AVAILABLE GRITS

FORMATI STANDARD FORMS



PLASTICA
PLASTIC



GOMMA
RUBBER



VETRO
GLASS



MARMO
MARBLE



PELLE
LEATHER



h BOBINA
JUMBO ROLL
HEIGHT



ROTOLI
ROLLS



MINIROTOLI
MINIROLLS



FOGLI
SHEETS



STRISCIE
STRIPS



DISCHI
DISCS



NASTRI
BELTS



NASTRI
LARGHI
WIDE BELTS



NASTRI
LUNGHI
LONG BELTS

●	●	●	36 40 50 60 100 120	1680 mm	●	●
			36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240	1170 mm	●	
●			40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400	1440 mm	●	●
			24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 240	1560 mm	●	●
			24 36 40 60 80 100 120 150 180 240	1650 mm	●	●
			24 36 40 50 60 80 100 120 150	1650 mm	●	●
●			24 36 40 50 60 80 100 120	1650 mm	●	●
●			36 40 60 80 100 120		●	
●			36 40 60 80 100 120		●	
			16 24 36 40 50 60 80 100 120		●	
			16 24 36 40 50 60 80 100 120		●	



DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

AAR 230x280 mm



P80	50	250	0,527	foglio / sheet	AAR 103080
P100	100	500	0,470	foglio / sheet	AAR 103100
P120	100	500	0,442	foglio / sheet	AAR 103120
P150	100	500	0,398	foglio / sheet	AAR 103150
P180	100	500	0,385	foglio / sheet	AAR 103180
P220	100	500	0,385	foglio / sheet	AAR 103220
P240	100	500	0,385	foglio / sheet	AAR 103240
P280	100	500	0,385	foglio / sheet	AAR 103280
P320	100	500	0,385	foglio / sheet	AAR 103320
P360	100	500	0,385	foglio / sheet	AAR 103360
P400	100	500	0,385	foglio / sheet	AAR 103400
P500	100	500	0,385	foglio / sheet	AAR 103500
P600	100	500	0,385	foglio / sheet	AAR 103600

ASS 230x280 mm



P80	50	250	0,544	foglio / sheet	ASS 103080
P100	100	500	0,485	foglio / sheet	ASS 103100
P120	100	500	0,453	foglio / sheet	ASS 103120
P150	100	500	0,408	foglio / sheet	ASS 103150
P180	100	500	0,393	foglio / sheet	ASS 103180
P220	100	500	0,393	foglio / sheet	ASS 103220
P240	100	500	0,393	foglio / sheet	ASS 103240
P280	100	500	0,393	foglio / sheet	ASS 103280
P320	100	500	0,393	foglio / sheet	ASS 103320
P360	100	500	0,393	foglio / sheet	ASS 103360
P400	100	500	0,393	foglio / sheet	ASS 103400
P500	100	500	0,393	foglio / sheet	ASS 103500

CRD 230x280 mm



40	50	300	0,417	foglio / sheet	CRD 103040
60	50	300	0,337	foglio / sheet	CRD 103060
80	50	600	0,283	foglio / sheet	CRD 103080
100	100	600	0,269	foglio / sheet	CRD 103100
120	100	600	0,269	foglio / sheet	CRD 103120
150	100	600	0,269	foglio / sheet	CRD 103150
180	100	600	0,269	foglio / sheet	CRD 103180
220	100	600	0,269	foglio / sheet	CRD 103220
240	100	600	0,269	foglio / sheet	CRD 103240
320	100	600	0,269	foglio / sheet	CRD 103320

SIM 480x680 mm



40	50	500	1,004	foglio / sheet	SIM 1014
50	50	500	1,004	foglio / sheet	SIM 1013
60	50	500	1,004	foglio / sheet	SIM 1012
80	50	500	0,927	foglio / sheet	SIM 1011
100	50	500	0,927	foglio / sheet	SIM 1010
120	50	500	0,927	foglio / sheet	SIM 1012/0
150	50	500	0,927	foglio / sheet	SIM 1013/0

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

KPF

230x280 mm



P40	50	500	0,658	foglio / sheet	KPF 103040
P60	50	500	0,514	foglio / sheet	KPF 103060
P80	50	500	0,430	foglio / sheet	KPF 103080
P100	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 103100
P120	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 103120
P150	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 103150
P180	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 103180
P220	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 103220
P240	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 103240
P280	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 103280
P320	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 103320
P400	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 103400
P600	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 103600
P800	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 103800
P1000	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 1031000
P1200	100	500	0,387	foglio / sheet	KPF 1031200

WOD

230x280 mm



P60	50	500	0,594	foglio / sheet	WOD 10360
P80	50	500	0,521	foglio / sheet	WOD 10380
P100	50	500	0,447	foglio / sheet	WOD 103100
P120	100	500	0,385	foglio / sheet	WOD 103120
P150	100	500	0,373	foglio / sheet	WOD 103150
P180	100	500	0,356	foglio / sheet	WOD 103180
P220	100	500	0,343	foglio / sheet	WOD 103220
P240	100	500	0,343	foglio / sheet	WOD 103240
P280	100	500	0,343	foglio / sheet	WOD 103280
P320	100	500	0,343	foglio / sheet	WOD 103320
P360	100	500	0,343	foglio / sheet	WOD 103360
P400	100	500	0,343	foglio / sheet	WOD 103400
P500	100	500	0,343	foglio / sheet	WOD 103500
P600	100	500	0,343	foglio / sheet	WOD 103600
P800	100	500	0,343	foglio / sheet	WOD 103800
P1000	100	500	0,343	foglio / sheet	WOD 1031000
P1200	100	500	0,343	foglio / sheet	WOD 1031200

WEC

230x280 mm



P80	50	500	0,624	foglio / sheet	WEC 103080
P100	100	500	0,566	foglio / sheet	WEC 103100
P120	100	500	0,492	foglio / sheet	WEC 103120
P150	100	500	0,476	foglio / sheet	WEC 103150
P180	100	500	0,447	foglio / sheet	WEC 103180
P220	100	500	0,418	foglio / sheet	WEC 103220
P240	100	500	0,418	foglio / sheet	WEC 103240
P280	100	500	0,418	foglio / sheet	WEC 103280
P320	100	500	0,418	foglio / sheet	WEC 103320
P360	100	500	0,418	foglio / sheet	WEC 103360
P400	100	500	0,418	foglio / sheet	WEC 103400
P500	100	500	0,418	foglio / sheet	WEC 103500
P600	100	500	0,418	foglio / sheet	WEC 103600
P800	100	500	0,418	foglio / sheet	WEC 103800
P1000	100	500	0,418	foglio / sheet	WEC 1031000
P1200	100	500	0,418	foglio / sheet	WEC 1031200
P1500	100	500	0,552	foglio / sheet	WEC 1031500
P2000	100	500	0,552	foglio / sheet	WEC 1032000

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

FE

185x280 mm



40	50	500	0,494	foglio / sheet	ECO 1044
50	50	500	0,494	foglio / sheet	ECO 1043
60	50	500	0,494	foglio / sheet	ECO 1042
80	50	500	0,494	foglio / sheet	ECO 1041
100	50	500	0,494	foglio / sheet	ECO 1040
120	50	500	0,494	foglio / sheet	ECO 1042/0
150	50	500	0,494	foglio / sheet	ECO 1043/0

IMJ

185x280 mm



P40	50	500	1,038	foglio / sheet	IMJ 104040
P60	50	500	0,931	foglio / sheet	IMJ 104060
P80	50	500	0,872	foglio / sheet	IMJ 104080
P100	50	500	0,810	foglio / sheet	IMJ 104100
P120	50	500	0,810	foglio / sheet	IMJ 104120
P150	50	500	0,810	foglio / sheet	IMJ 104150
P180	50	500	0,810	foglio / sheet	IMJ 104180
P220	50	500	0,810	foglio / sheet	IMJ 104220
P240	50	500	0,810	foglio / sheet	IMJ 104240
P280	50	500	0,810	foglio / sheet	IMJ 104280
P320	50	500	0,810	foglio / sheet	IMJ 104320
P400	50	500	0,810	foglio / sheet	IMJ 104400

IMJ

230x280 mm



P40	25	500	1,324	foglio / sheet	IMJ 103040
P60	50	500	1,148	foglio / sheet	IMJ 103060
P80	50	500	1,084	foglio / sheet	IMJ 103080
P100	50	500	1,023	foglio / sheet	IMJ 103100
P120	50	500	1,023	foglio / sheet	IMJ 103120
P150	50	500	1,023	foglio / sheet	IMJ 103150
P180	50	500	1,023	foglio / sheet	IMJ 103180
P220	50	500	1,023	foglio / sheet	IMJ 103220
P240	50	500	1,023	foglio / sheet	IMJ 103240
P280	50	500	1,023	foglio / sheet	IMJ 103280
P320	50	500	1,023	foglio / sheet	IMJ 103320
P400	50	500	1,023	foglio / sheet	IMJ 103400



KPF

P 240

18

Imperial
ABRASIVI

0/1202

	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER
AAR	mm 120x50 m	P80	50m	400m	0,877	metro / meter	AAR 215080
	mm 120x100 m	P100	100m	800m	0,820	metro / meter	AAR 215100
		P120	100m	800m	0,733	metro / meter	AAR 215120
		P150	100m	800m	0,713	metro / meter	AAR 215150
		P180	100m	800m	0,697	metro / meter	AAR 215180
		P220	100m	800m	0,697	metro / meter	AAR 215220
		P240	100m	800m	0,697	metro / meter	AAR 215240
		P280	100m	800m	0,697	metro / meter	AAR 215280
		P320	100m	800m	0,697	metro / meter	AAR 215320
		P400	100m	800m	0,697	metro / meter	AAR 215400
ASS	mm 115x100 m	P100	100m	400m	0,846	metro / meter	ASS 215100
		P120	100m	400m	0,762	metro / meter	ASS 215120
		P150	100m	400m	0,727	metro / meter	ASS 215150
		P180	100m	400m	0,695	metro / meter	ASS 215180
		P220	100m	400m	0,695	metro / meter	ASS 215220
		P240	100m	400m	0,695	metro / meter	ASS 215240
		P280	100m	400m	0,695	metro / meter	ASS 215280
		P320	100m	400m	0,695	metro / meter	ASS 215320
		P360	100m	400m	0,695	metro / meter	ASS 215360
		P400	100m	400m	0,695	metro / meter	ASS 215400
ACN	mm 120x100 m	P220	100m	400m	0,525	metro / meter	ACN 215220
		P240	100m	400m	0,525	metro / meter	ACN 215240
		P280	100m	400m	0,525	metro / meter	ACN 215280
		P320	100m	400m	0,525	metro / meter	ACN 215320
		P400	100m	400m	0,525	metro / meter	ACN 215400
CCB	mm 120x100 m	P180	100m	400m	0,556	metro / meter	CCB 215180
		P220	100m	400m	0,556	metro / meter	CCB 215220
		P240	100m	400m	0,556	metro / meter	CCB 215240
		P280	100m	400m	0,556	metro / meter	CCB 215280
		P320	100m	400m	0,556	metro / meter	CCB 215320
		P360	100m	400m	0,556	metro / meter	CCB 215360
		P400	100m	400m	0,556	metro / meter	CCB 215400
CRD	mm 115x50 m	40	50m	200m	0,673	metro / meter	CRD 21540
		60	50m	200m	0,536	metro / meter	CRD 21560
		80	50m	200m	0,453	metro / meter	CRD 21580
	mm 115x100 m	100	100m	400m	0,425	metro / meter	CRD 215100
		120	100m	400m	0,425	metro / meter	CRD 215120
		150	100m	400m	0,425	metro / meter	CRD 215150
		180	100m	400m	0,425	metro / meter	CRD 215180
		220	100m	400m	0,425	metro / meter	CRD 215220
		240	100m	400m	0,425	metro / meter	CRD 215240
		320	100m	400m	0,425	metro / meter	CRD 215320
FED	mm 115x50 m	P40	50m	200m	0,595	metro / meter	FED 215040
		P60	50m	200m	0,462	metro / meter	FED 215060
		P80	50m	200m	0,402	metro / meter	FED 215080
	mm 115x100 m	P100	100m	400m	0,357	metro / meter	FED 215100
		P120	100m	400m	0,357	metro / meter	FED 215120
		P150	100m	400m	0,357	metro / meter	FED 215150
		P180	100m	400m	0,357	metro / meter	FED 215180

	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER
I-CAR	mm 120x50 m	P40	50m	600m	1,221	metro / meter	I-CAR 215040
		P60	50m	600m	0,936	metro / meter	I-CAR 215060
		P80	50m	600m	0,924	metro / meter	I-CAR 215080
	mm 120x100 m	P100	100m	1200m	0,845	metro / meter	I-CAR 215100
		P120	100m	1200m	0,768	metro / meter	I-CAR 215120
		P150	100m	1200m	0,743	metro / meter	I-CAR 215150
		P180	100m	1200m	0,743	metro / meter	I-CAR 215180
		P220	100m	1200m	0,743	metro / meter	I-CAR 215220
		P240	100m	1200m	0,743	metro / meter	I-CAR 215240
		P280	100m	1200m	0,743	metro / meter	I-CAR 215280
		P320	100m	1200m	0,743	metro / meter	I-CAR 215320
		P400	100m	1200m	0,743	metro / meter	I-CAR 215400
		P500	100m	1200m	0,743	metro / meter	I-CAR 215500
		P600	100m	1200m	0,743	metro / meter	I-CAR 215600
		P800	100m	1200m	0,743	metro / meter	I-CAR 215800
		P1000	100m	1200m	0,743	metro / meter	I-CAR 2151000



JFN	mm 115x50 m	P40	50m	200m	0,759	metro / meter	JFN 215040
		P60	50m	200m	0,641	metro / meter	JFN 215060
		P80	50m	200m	0,584	metro / meter	JFN 215080
	mm 115x100 m	P100	100m	400m	0,526	metro / meter	JFN 215100
		P120	100m	400m	0,526	metro / meter	JFN 215120
		P150	100m	400m	0,526	metro / meter	JFN 215150
		P180	100m	400m	0,526	metro / meter	JFN 215180



K117	mm 120x50 m	P40	50m	200m	1,504	metro / meter	K117 215040
		P60	50m	200m	1,143	metro / meter	K117 215060
		P80	50m	200m	0,997	metro / meter	K117 215080
		P100	50m	200m	0,896	metro / meter	K117 215100
		P120	50m	200m	0,896	metro / meter	K117 215120
		P150	50m	200m	0,896	metro / meter	K117 215150
		P180	50m	200m	0,896	metro / meter	K117 215180
		P220	50m	200m	0,896	metro / meter	K117 215220
		P240	50m	200m	0,896	metro / meter	K117 215240
		P320	50m	200m	0,896	metro / meter	K117 215320



KPF	mm 115x50 m	P40	50m	200m	1,246	metro / meter	KPF 215040
		P60	50m	200m	0,973	metro / meter	KPF 215060
		P80	50m	200m	0,859	metro / meter	KPF 215080
	mm 115x100 m	P100	100m	400m	0,758	metro / meter	KPF 215100
		P120	100m	400m	0,758	metro / meter	KPF 215120
		P150	100m	400m	0,758	metro / meter	KPF 215150
		P180	100m	400m	0,758	metro / meter	KPF 215180
		P220	100m	400m	0,758	metro / meter	KPF 215220
		P240	100m	400m	0,758	metro / meter	KPF 215240
		P280	100m	400m	0,758	metro / meter	KPF 215280
		P320	100m	400m	0,758	metro / meter	KPF 215320
		P400	100m	400m	0,758	metro / meter	KPF 215400



DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

FSA/CMB mm 203x25 m

P24	1	4	89,113	rotolo / roll	COMBI 21824
P36	1	4	60,382	rotolo / roll	COMBI 21836

mm 203x50 m



P40	1	4	108,998	rotolo / roll	COMBI 21840
P50	1	4	100,164	rotolo / roll	COMBI 21850
P60	1	4	94,263	rotolo / roll	COMBI 21860
P80	1	4	92,057	rotolo / roll	COMBI 21880
P100	1	4	89,840	rotolo / roll	COMBI 218100
P120	1	4	89,840	rotolo / roll	COMBI 218120

E28 mm 120x50 m



P40	50m	200m	1,135	metro / meter	E28 215040
P50	50m	200m	1,050	metro / meter	E28 215050
P60	50m	200m	0,908	metro / meter	E28 215060
P80	50m	200m	0,781	metro / meter	E28 215080
P100	50m	200m	0,724	metro / meter	E28 215100
P120	50m	200m	0,724	metro / meter	E28 215120
P150	50m	200m	0,724	metro / meter	E28 215150
P180	50m	200m	0,724	metro / meter	E28 215180
P220	50m	200m	0,724	metro / meter	E28 215220
P240	50m	200m	0,724	metro / meter	E28 215240
P280	50m	200m	0,724	metro / meter	E28 215280
P320	50m	200m	0,724	metro / meter	E28 215320
P400	50m	200m	0,724	metro / meter	E28 215400

E28 mm 80x25 m



P40	25m	50m	1,523	metro / meter	E28V 234040
P50	25m	50m	1,320	metro / meter	E28V 234050
P60	25m	50m	1,285	metro / meter	E28V 234060
P80	25m	50m	1,076	metro / meter	E28V 234080
P100	25m	50m	1,024	metro / meter	E28V 234100
P120	25m	50m	1,024	metro / meter	E28V 234120
P150	25m	50m	1,024	metro / meter	E28V 234150
P180	25m	50m	1,024	metro / meter	E28V 234180
P220	25m	50m	1,024	metro / meter	E28V 234220



mm 90x25 m



P40	25m	50m	1,785	metro / meter	E28V 236040
P60	25m	50m	1,444	metro / meter	E28V 236060
P80	25m	50m	1,313	metro / meter	E28V 236080
P100	25m	50m	1,261	metro / meter	E28V 236100
P120	25m	50m	1,261	metro / meter	E28V 236120
P150	25m	50m	1,261	metro / meter	E28V 236150
P180	25m	50m	1,261	metro / meter	E28V 236180
P220	25m	50m	1,261	metro / meter	E28V 236220



mm 120x25 m



P40	25m	50m	2,337	metro / meter	E28V 215040
P50	25m	50m	2,035	metro / meter	E28V 215050
P60	25m	50m	1,916	metro / meter	E28V 215060
P80	25m	50m	1,785	metro / meter	E28V 215080
P100	25m	50m	1,654	metro / meter	E28V 215100
P120	25m	50m	1,654	metro / meter	E28V 215120
P150	25m	50m	1,654	metro / meter	E28V 215150
P180	25m	50m	1,654	metro / meter	E28V 215180
P220	25m	50m	1,654	metro / meter	E28V 215220
P240	25m	50m	1,654	metro / meter	E28V 215240

DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER
IMJ mm 38x25 m						
	P40	1	5	20,002	rotolo / roll	IMJ 203040
	P60	1	5	17,733	rotolo / roll	IMJ 203060
	P80	1	5	16,763	rotolo / roll	IMJ 203080
	P100	1	5	15,842	rotolo / roll	IMJ 203100
	P120	1	5	15,842	rotolo / roll	IMJ 203120
	P150	1	5	15,842	rotolo / roll	IMJ 203150
	P180	1	5	15,842	rotolo / roll	IMJ 203180
	P220	1	5	15,842	rotolo / roll	IMJ 203220
	P240	1	5	15,842	rotolo / roll	IMJ 203240
	P280	1	5	15,842	rotolo / roll	IMJ 203280
	P320	1	5	15,842	rotolo / roll	IMJ 203320
	P400	1	5	15,842	rotolo / roll	IMJ 203400

IMJ mm 50x25 m						
	P40	1	5	25,471	rotolo / roll	IMJ 207040
	P60	1	5	22,460	rotolo / roll	IMJ 207060
	P80	1	5	20,972	rotolo / roll	IMJ 207080
	P100	1	5	19,813	rotolo / roll	IMJ 207100
	P120	1	5	19,813	rotolo / roll	IMJ 207120
	P150	1	5	19,813	rotolo / roll	IMJ 207150
	P180	1	5	19,813	rotolo / roll	IMJ 207180
	P220	1	5	19,813	rotolo / roll	IMJ 207220
	P240	1	5	19,813	rotolo / roll	IMJ 207240
	P280	1	5	19,813	rotolo / roll	IMJ 207280
	P320	1	5	19,813	rotolo / roll	IMJ 207320
	P400	1	5	19,813	rotolo / roll	IMJ 207400

IMJ mm 120x25 m						
	P40	1	4	65,224	rotolo / roll	IMJ 213040
	P60	1	4	56,804	rotolo / roll	IMJ 213060
	P80	1	4	55,405	rotolo / roll	IMJ 213080
	P100	1	4	53,301	rotolo / roll	IMJ 213100
	P120	1	4	53,301	rotolo / roll	IMJ 213120
	P150	1	4	53,301	rotolo / roll	IMJ 213150
	P180	1	4	53,301	rotolo / roll	IMJ 213180
	P220	1	4	53,301	rotolo / roll	IMJ 213220
	P240	1	4	53,301	rotolo / roll	IMJ 213240
	P280	1	4	53,301	rotolo / roll	IMJ 213280
	P320	1	4	53,301	rotolo / roll	IMJ 213320
	P400	1	4	53,301	rotolo / roll	IMJ 213400

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

ASS/S mm 115x10 m



P120	1	5	17,934	rotolo / roll	ASS/S 215120
P150	1	5	17,934	rotolo / roll	ASS/S 215150
P180	1	5	17,934	rotolo / roll	ASS/S 215180
P220	1	5	17,934	rotolo / roll	ASS/S 215220
P240	1	5	17,934	rotolo / roll	ASS/S 215240
P280	1	5	17,934	rotolo / roll	ASS/S 215280
P320	1	5	17,934	rotolo / roll	ASS/S 215320
P360	1	5	17,934	rotolo / roll	ASS/S 215360
P400	1	5	17,934	rotolo / roll	ASS/S 215400



ROTOLI
ROLLS

I-CAR/S mm 115x25 m



P80	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215080
P100	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215100
P120	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215120
P150	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215150
P180	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215180
P220	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215220
P240	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215240
P280	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215280
P320	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215320
P400	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215400
P500	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215500
P600	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215600
P800	1	5	39,463	rotolo / roll	I-CAR/S 215800

	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER
E28 	mm 120x5 m	P40	24+dispenser	48	5,963	rotolo / roll	E28 217040
		P60	24+dispenser	48	4,726	rotolo / roll	E28 217060
		P80	24+dispenser	48	4,157	rotolo / roll	E28 217080
		P100	24+dispenser	48	3,898	rotolo / roll	E28 217100
		P120	24+dispenser	48	3,898	rotolo / roll	E28 217120
		P150	24+dispenser	48	3,898	rotolo / roll	E28 217150
		P180	24+dispenser	48	3,898	rotolo / roll	E28 217180
		P220	24+dispenser	48	3,898	rotolo / roll	E28 217220
		P240	24+dispenser	48	3,898	rotolo / roll	E28 217240
E28 	mm 120x3,5 m	P40	6	12	8,740	rotolo / roll	E28V 217040
		P60	6	12	8,238	rotolo / roll	E28V 217060
		P80	6	12	7,603	rotolo / roll	E28V 217080
		P100	6	12	7,061	rotolo / roll	E28V 217100
		P120	6	12	7,061	rotolo / roll	E28V 217120
		P150	6	12	7,061	rotolo / roll	E28V 217150
		P180	6	12	7,061	rotolo / roll	E28V 217180
KPF 	mm 115x5 m	P40	24+dispenser	48	6,446	rotolo / roll	KPF 217040
		P60	24+dispenser	48	5,221	rotolo / roll	KPF 217060
		P80	24+dispenser	48	4,961	rotolo / roll	KPF 217080
		P100	24+dispenser	48	3,873	rotolo / roll	KPF 217100
		P120	24+dispenser	48	3,873	rotolo / roll	KPF 217120
		P150	24+dispenser	48	3,873	rotolo / roll	KPF 217150
		P180	24+dispenser	48	3,873	rotolo / roll	KPF 217180
		P220	24+dispenser	48	3,873	rotolo / roll	KPF 217220
		P240	24+dispenser	48	3,873	rotolo / roll	KPF 217240
		P280	24+dispenser	48	3,873	rotolo / roll	KPF 217280
		P320	24+dispenser	48	3,873	rotolo / roll	KPF 217320
CRD 	mm 115x5 m	40	24+dispenser	48	3,494	rotolo / roll	CRD 217040
		60	24+dispenser	48	2,844	rotolo / roll	CRD 217060
		80	24+dispenser	48	2,612	rotolo / roll	CRD 217080
		100	24+dispenser	48	2,402	rotolo / roll	CRD 217100
		120	24+dispenser	48	2,402	rotolo / roll	CRD 217120
		150	24+dispenser	48	2,402	rotolo / roll	CRD 217150
		180	24+dispenser	48	2,402	rotolo / roll	CRD 217180
		220	24+dispenser	48	2,402	rotolo / roll	CRD 217220
		240	24+dispenser	48	2,402	rotolo / roll	CRD 217240
JFN 	mm 115x5 m	P40	18	36	4,480	rotolo / roll	JFN 217040
		P60	18	36	3,716	rotolo / roll	JFN 217060
		P80	24	48	3,424	rotolo / roll	JFN 217080
		P100	24	48	3,156	rotolo / roll	JFN 217100
		P120	20	40	3,156	rotolo / roll	JFN 217120
		P150	20	40	3,156	rotolo / roll	JFN 217150
		P180	20	40	3,156	rotolo / roll	JFN 217180
ACN 	mm 120x5 m	P220	20	40	3,147	rotolo / roll	ACN 217220
		P240	20	40	3,147	rotolo / roll	ACN 217240
		P320	20	40	3,147	rotolo / roll	ACN 217320
IMJ TELA EXTRAFLESSIBILE 	mm 120x5 m	P40	12	12	12,665	rotolo / roll	IMJ 217040
		P60	12	12	11,025	rotolo / roll	IMJ 217060
		P80	12	12	10,756	rotolo / roll	IMJ 217080
		P100	12	12	10,376	rotolo / roll	IMJ 217100
		P120	12	12	10,376	rotolo / roll	IMJ 217120
		P150	12	12	10,376	rotolo / roll	IMJ 217150



DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

IMJ

1440 mm



P40	50m	50m	30,42	metro / meter
P60	50m	50m	25,32	metro / meter
P80	50m	50m	23,49	metro / meter
P100/400	50m	50m	22,32	metro / meter

MXL

1650 mm



P24	25m	25m	39,41	metro / meter
P36	50m	50m	34,26	metro / meter
P40	50m	50m	32,03	metro / meter
P60	50m	50m	27,37	metro / meter
P80	50m	50m	25,28	metro / meter
P100/120	50m	50m	24,06	metro / meter

ZMXL

1650 mm



Z24	25m	25m	48,24	metro / meter
Z36	25m	25m	45,13	metro / meter
Z40	50m	50m	41,50	metro / meter
Z50	50m	50m	39,09	metro / meter
Z60	50m	50m	35,51	metro / meter
Z80	50m	50m	32,84	metro / meter
Z100/150	50m	50m	31,21	metro / meter

ZMY PLUS

1680 mm



Z24	25m	25m	73,20	metro / meter
Z36	50m	50m	59,41	metro / meter
Z40	50m	50m	55,95	metro / meter
Z50	50m	50m	54,42	metro / meter
Z60	50m	50m	50,60	metro / meter
Z80	50m	50m	46,94	metro / meter
Z100/120	50m	50m	44,70	metro / meter

CMY

1680 mm



P36	50m	50m	53,33	metro / meter
P40	50m	50m	50,22	metro / meter
P50	50m	50m	46,01	metro / meter
P60	50m	50m	42,74	metro / meter
P80	50m	50m	39,61	metro / meter
P100/120	50m	50m	37,74	metro / meter

PAPER JUMBO ROLLS BOBINE CARTA

	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT
ACN	1220 mm	P220	100m	100m	4,65	metro / meter
		P240	100m	100m	4,65	metro / meter
		P280	100m	100m	4,65	metro / meter
		P320	100m	100m	4,65	metro / meter
		P400	100m	100m	4,65	metro / meter



ASS	935 mm	P80	100m	100m	6,46	metro / meter
		P100	100m	100m	5,99	metro / meter
		P120	100m	100m	5,35	metro / meter
		P150	100m	100m	5,18	metro / meter
		P180/600	100m	100m	4,96	metro / meter



AAR	1440 mm	P80	100m	100m	9,23	metro / meter
		P100	100m	100m	8,49	metro / meter
		P120	100m	100m	7,63	metro / meter
		P150	100m	100m	7,38	metro / meter
		P180/600	100m	100m	7,12	metro / meter



CCB	1220 mm	P180	100m	100m	4,62	metro / meter
		P220	100m	100m	4,62	metro / meter
		P240	100m	100m	4,62	metro / meter
		P280	100m	100m	4,62	metro / meter
		P320	100m	100m	4,62	metro / meter
		P360	100m	100m	4,62	metro / meter
		P400	100m	100m	4,62	metro / meter
		P500	100m	100m	4,62	metro / meter



GOLD KAP	1440 mm	P60	100m	100m	10,12	metro / meter
		P80	100m	100m	9,95	metro / meter
		P100	100m	100m	9,18	metro / meter
		P120	100m	100m	8,30	metro / meter
		P150/800	100m	100m	7,97	metro / meter



PAPER JUMBO ROLLS BOBINE CARTA

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

I-CAR

1440 mm



P40	100m	100m	13,06	metro / meter
P60	100m	100m	10,12	metro / meter
P80	100m	100m	9,94	metro / meter
P100	100m	100m	9,15	metro / meter
P120	100m	100m	8,52	metro / meter
P150/1200	100m	100m	8,19	metro / meter

CRD

1440 mm



40	100m	100m	6,77	metro / meter
50	100m	100m	6,04	metro / meter
60	100m	100m	5,44	metro / meter
80	100m	100m	4,67	metro / meter
100/320	100m	100m	4,40	metro / meter

KPF

1170 mm



P40	50m	50m	9,38	metro / meter
P60	100m	100m	7,30	metro / meter
P80	100m	100m	6,40	metro / meter
P100/400	100m	100m	6,14	metro / meter

DSC

1440 mm



P180/500	100m	100m	8,68	metro / meter
----------	------	------	------	---------------

ESC

1440 mm




P180/500	100m	100m	7,74	metro / meter
----------	------	------	------	---------------

PAPER JUMBO ROLLS BOBINE CARTA

	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT
LKS	1440 mm	P180/1000	100m	100m	7,79	metro / meter
						
JFN	1440 mm	P40	50m	50m	8,35	metro / meter
		P60	100m	100m	6,71	metro / meter
		P80	100m	100m	5,75	metro / meter
		P100/180	100m	100m	5,42	metro / meter
						
E28	1460 mm	P40	50m	50m	12,13	metro / meter
		P60	100m	100m	9,37	metro / meter
		P80	100m	100m	8,12	metro / meter
		P100/400	100m	100m	7,30	metro / meter
						
K117	1460 mm	P36	50m	50m	17,18	metro / meter
		P40	50m	50m	15,33	metro / meter
		P50	50m	50m	13,50	metro / meter
		P60	100m	100m	11,83	metro / meter
		P80	100m	100m	10,20	metro / meter
		P100/320	100m	100m	9,20	metro / meter
						
K117 OP	1460 mm	P60	100m	100m	11,83	metro / meter
		P80	100m	100m	10,20	metro / meter
		P100/240	100m	100m	9,20	metro / meter
						
E25	1460 mm	P60	100m	100m	11,62	metro / meter
		P80	100m	100m	10,02	metro / meter
		P100/400 (no P360)	100m	100m	9,03	metro / meter
						
FKA	1460 mm	P40	50m	50m	15,98	metro / meter
		P50	50m	50m	14,06	metro / meter
		P60	100m	100m	12,35	metro / meter
		P80	100m	100m	10,67	metro / meter
		P100/400	100m	100m	9,60	metro / meter
						

	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT
FSA/CMB 	1460 mm	P24	50m	50m	20,67	metro / meter
		P36	50m	50m	16,22	metro / meter
		P40	50m	50m	15,23	metro / meter
		P50	50m	50m	13,06	metro / meter
		P60	100m	100m	12,76	metro / meter
		P80	100m	100m	12,33	metro / meter
		P100	100m	100m	11,92	metro / meter
		P120	100m	100m	11,92	metro / meter
		P150	100m	100m	11,92	metro / meter
		P180/800	100m	100m	9,96	metro / meter
FSA/S 	1460 mm	P220/600	100m	100m	11,00	metro / meter
FZA 	1680 mm	Z40	100m	100m	20,23	metro / meter
		Z60	100m	100m	17,85	metro / meter
		Z80	100m	100m	16,57	metro / meter
		Z100/400	100m	100m	13,23	metro / meter
WOD 	1170 mm	60	50m	50m	8,66	metro / meter
		P80	100m	100m	7,73	metro / meter
		P100	100m	100m	6,63	metro / meter
		P120	100m	100m	5,71	metro / meter
		P150	100m	100m	5,48	metro / meter
		P180	100m	100m	5,24	metro / meter
		P220/1200	100m	100m	5,00	metro / meter
WEC 	1170 mm	P80	100m	100m	9,14	metro / meter
		P100	100m	100m	8,22	metro / meter
		P120	100m	100m	7,31	metro / meter
		P150	100m	100m	7,07	metro / meter
		P180	100m	100m	6,63	metro / meter
		P220/1200	100m	100m	6,15	metro / meter
OXY 	1440 mm	P40	50m	50m	15,48	metro / meter
		P60	50m	50m	11,96	metro / meter
		P80	50m	50m	10,31	metro / meter
		P120/800	100m	100m	9,28	metro / meter
VELCRO 					+ 4,85 €/m²	



	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER
I-CAR  	70x127 mm	P40	100	500	0,267	foglio / sheet	I-CARV 70X127040
		P60	100	500	0,255	foglio / sheet	I-CARV 70X127060
		P80	100	500	0,243	foglio / sheet	I-CARV 70X127080
		P100	100	500	0,231	foglio / sheet	I-CARV 70X127100
		P120	100	500	0,219	foglio / sheet	I-CARV 70X127120
		P150	100	500	0,207	foglio / sheet	I-CARV 70X127150
		P180	100	500	0,207	foglio / sheet	I-CARV 70X127180
		P220	100	500	0,207	foglio / sheet	I-CARV 70X127220
		P240	100	500	0,207	foglio / sheet	I-CARV 70X127240
		P280	100	500	0,207	foglio / sheet	I-CARV 70X127280
		P320	100	500	0,207	foglio / sheet	I-CARV 70X127320
		P400	100	500	0,207	foglio / sheet	I-CARV 70X127400
I-CAR  	80x133 mm	P40	100	500	0,291	foglio / sheet	I-CARVF 81X133040
		P60	100	500	0,279	foglio / sheet	I-CARVF 81X133060
		P80	100	500	0,267	foglio / sheet	I-CARVF 81X133080
		P100	100	500	0,255	foglio / sheet	I-CARVF 81X133100
		P120	100	500	0,243	foglio / sheet	I-CARVF 81X133120
		P150	100	500	0,231	foglio / sheet	I-CARVF 81X133150
		P180	100	500	0,231	foglio / sheet	I-CARVF 81X133180
		P220	100	500	0,231	foglio / sheet	I-CARVF 81X133220
		P240	100	500	0,231	foglio / sheet	I-CARVF 81X133240
		P280	100	500	0,231	foglio / sheet	I-CARVF 81X133280
I-CAR  	115x228 mm	P40	100	500	0,486	foglio / sheet	I-CARVF 115X228040
		P60	100	500	0,474	foglio / sheet	I-CARVF 115X228060
		P80	100	500	0,462	foglio / sheet	I-CARVF 115X228080
		P100	100	500	0,437	foglio / sheet	I-CARVF 115X228100
		P120	100	500	0,412	foglio / sheet	I-CARVF 115X228120
		P150	100	500	0,400	foglio / sheet	I-CARVF 115X228150
		P180	100	500	0,400	foglio / sheet	I-CARVF 115X228180
		P220	100	500	0,400	foglio / sheet	I-CARVF 115X228220
		P240	100	500	0,400	foglio / sheet	I-CARVF 115X228240
		P280	100	500	0,400	foglio / sheet	I-CARVF 115X228280
		P320	100	500	0,400	foglio / sheet	I-CARVF 115X228320
		P400	100	500	0,400	foglio / sheet	I-CARVF 115X228400
I-CAR STRISCE NO VELSTICK STRIPS NO VELSTICK 	115x280 mm	P40	100	1000	0,364	foglio / sheet	I-CARF 115x280040
		P60	100	1000	0,352	foglio / sheet	I-CARF 115x280060
		P80	100	1000	0,340	foglio / sheet	I-CARF 115x280080
		P100	100	1000	0,316	foglio / sheet	I-CARF 115x280100
		P120	100	1000	0,291	foglio / sheet	I-CARF 115x280120
		P180	100	1000	0,279	foglio / sheet	I-CARF 115x280180
		P220	100	1000	0,279	foglio / sheet	I-CARF 115x280220
		P280	100	1000	0,279	foglio / sheet	I-CARF 115x280280
		P320	100	1000	0,279	foglio / sheet	I-CARF 115x280320

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

E28

94x94x94 mm



TRIANGOLO
(DELTA)



P40	50	500	0,316	triangolo / triangle	DELTAE29 040
P60	50	500	0,304	triangolo / triangle	DELTAE29 060
P80	50	500	0,276	triangolo / triangle	DELTAE29 080
P100	100	500	0,250	triangolo / triangle	DELTAE29 100
P120	100	500	0,250	triangolo / triangle	DELTAE29 120
P150	100	500	0,250	triangolo / triangle	DELTAE29 150
P180	100	500	0,250	triangolo / triangle	DELTAE29 180
P220	100	500	0,250	triangolo / triangle	DELTAE29 220
P240	100	500	0,250	triangolo / triangle	DELTAE29 240
P400	100	500	0,250	triangolo / triangle	DELTAE29 400

E28

Ø 115 mm



P40	50	500	0,329	disco / disc	E28V 400040
P60	50	500	0,304	disco / disc	E28V 400060
P80	50	500	0,276	disco / disc	E28V 400080
P100	50	500	0,262	disco / disc	E28V 400100
P120	100	500	0,262	disco / disc	E28V 400120
P150	100	500	0,262	disco / disc	E28V 400150
P180	100	500	0,262	disco / disc	E28V 400180
P220	100	500	0,262	disco / disc	E28V 400220
P240	100	500	0,262	disco / disc	E28V 400240
P320	100	500	0,262	disco / disc	E28V 400320
P400	100	500	0,262	disco / disc	E28V 400400

E28

Ø 115 mm



P40	50	500	0,356	disco / disc	E28VF 400040
P60	50	500	0,329	disco / disc	E28VF 400060
P80	50	500	0,304	disco / disc	E28VF 400080
P100	50	500	0,288	disco / disc	E28VF 400100
P120	100	500	0,288	disco / disc	E28VF 400120
P150	100	500	0,288	disco / disc	E28VF 400150
P180	100	500	0,288	disco / disc	E28VF 400180
P220	100	500	0,288	disco / disc	E28VF 400220
P240	100	500	0,288	disco / disc	E28VF 400240
P320	100	500	0,288	disco / disc	E28VF 400320
P400	100	500	0,288	disco / disc	E28VF 400400

E28

Ø 125 mm



P40	50	500	0,356	disco / disc	E28V 401040
P60	50	500	0,329	disco / disc	E28V 401060
P80	50	500	0,304	disco / disc	E28V 401080
P100	50	500	0,288	disco / disc	E28V 401100
P120	100	500	0,288	disco / disc	E28V 401120
P150	100	500	0,288	disco / disc	E28V 401150
P180	100	500	0,288	disco / disc	E28V 401180
P220	100	500	0,288	disco / disc	E28V 401220
P240	100	500	0,288	disco / disc	E28V 401240
P280	100	500	0,288	disco / disc	E28V 401280
P320	100	500	0,288	disco / disc	E28V 401320
P400	100	500	0,288	disco / disc	E28V 401400

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

E28

Ø 125 mm



P40	50	500	0,381	disco / disc	E28VF 401040
P60	50	500	0,356	disco / disc	E28VF 401060
P80	50	500	0,329	disco / disc	E28VF 401080
P100	50	500	0,316	disco / disc	E28VF 401100
P120	100	500	0,316	disco / disc	E28VF 401120
P150	100	500	0,316	disco / disc	E28VF 401150
P180	100	500	0,316	disco / disc	E28VF 401180
P220	100	500	0,316	disco / disc	E28VF 401220
P240	100	500	0,316	disco / disc	E28VF 401240
P280	100	500	0,316	disco / disc	E28VF 401280
P320	100	500	0,316	disco / disc	E28VF 401320
P360	100	500	0,316	disco / disc	E28VF 401360
P400	100	500	0,316	disco / disc	E28VF 401400

I-CAR

Ø 125 mm



P40	50	250	0,473	disco / disc	I-CARV 401040
P60	100	500	0,421	disco / disc	I-CARV 401060
P80	100	500	0,370	disco / disc	I-CARV 401080
P100	100	500	0,357	disco / disc	I-CARV 401100
P120	100	500	0,345	disco / disc	I-CARV 401120
P150	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 401150
P180	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 401180
P220	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 401220
P240	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 401240
P280	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 401280
P320	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 401320
P400	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 401400
P500	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 401500
P600	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 401600
P800	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 401800
P1000	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 4011000
P1200	100	500	0,331	disco / disc	I-CARV 4011200

I-CAR

Ø 125 mm



P40	50	250	0,498	disco / disc	I-CARVF 401040
P60	100	500	0,446	disco / disc	I-CARVF 401060
P80	100	500	0,396	disco / disc	I-CARVF 401080
P100	100	500	0,382	disco / disc	I-CARVF 401100
P120	100	500	0,370	disco / disc	I-CARVF 401120
P150	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 401150
P180	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 401180
P220	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 401220
P240	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 401240
P280	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 401280
P320	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 401320
P400	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 401400
P500	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 401500
P600	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 401600
P800	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 401800
P1000	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 4011000
P1200	100	500	0,357	disco / disc	I-CARVF 4011200

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

E28

Ø 150 mm



P40	50	500	0,419	disco / disc	E28V 402040
P60	50	500	0,356	disco / disc	E28V 402060
P80	50	500	0,341	disco / disc	E28V 402080
P100	50	500	0,329	disco / disc	E28V 402100
P120	100	500	0,329	disco / disc	E28V 402120
P150	100	500	0,329	disco / disc	E28V 402150
P180	100	500	0,329	disco / disc	E28V 402180
P220	100	500	0,329	disco / disc	E28V 402220
P240	100	500	0,329	disco / disc	E28V 402240
P320	100	500	0,329	disco / disc	E28V 402320
P400	100	500	0,329	disco / disc	E28V 402400

E28

Ø 150 mm



P40	50	500	0,447	disco / disc	E28VF 402040
P60	50	500	0,393	disco / disc	E28VF 402060
P80	50	500	0,368	disco / disc	E28VF 402080
P100	50	500	0,356	disco / disc	E28VF 402100
P120	100	500	0,356	disco / disc	E28VF 402120
P150	100	500	0,356	disco / disc	E28VF 402150
P180	100	500	0,356	disco / disc	E28VF 402180
P220	100	500	0,356	disco / disc	E28VF 402220
P240	100	500	0,356	disco / disc	E28VF 402240
P280	100	500	0,356	disco / disc	E28VF 402280
P320	100	500	0,356	disco / disc	E28VF 402320
P400	100	500	0,356	disco / disc	E28VF 402400

E28

Ø 150 mm



P40	50	500	0,447	disco / disc	E28VF9 402040
P60	50	500	0,393	disco / disc	E28VF9 402060
P80	50	500	0,368	disco / disc	E28VF9 402080
P100	50	500	0,356	disco / disc	E28VF9 402100
P120	100	500	0,356	disco / disc	E28VF9 402120
P150	100	500	0,356	disco / disc	E28VF9 402150
P180	100	500	0,356	disco / disc	E28VF9 402180
P220	100	500	0,356	disco / disc	E28VF9 402220
P240	100	500	0,356	disco / disc	E28VF9 402240
P280	100	500	0,356	disco / disc	E28VF9 402280
P320	100	500	0,356	disco / disc	E28VF9 402320
P360	100	500	0,356	disco / disc	E28VF9 402360
P400	100	500	0,356	disco / disc	E28VF9 402400

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

GOLD KAP Ø 150 mm



P60	50	500	0,387	disco / disc	AUCKV 402060
P80	50	500	0,375	disco / disc	AUCKV 402080
P100	100	500	0,350	disco / disc	AUCKV 402100
P120	100	500	0,338	disco / disc	AUCKV 402120
P150	100	500	0,325	disco / disc	AUCKV 402150
P180	100	500	0,325	disco / disc	AUCKV 402180
P220	100	500	0,325	disco / disc	AUCKV 402220
P240	100	500	0,325	disco / disc	AUCKV 402240
P280	100	500	0,325	disco / disc	AUCKV 402280
P320	100	500	0,325	disco / disc	AUCKV 402320
P400	100	500	0,325	disco / disc	AUCKV 402400
P500	100	500	0,325	disco / disc	AUCKV 402500
P600	100	500	0,325	disco / disc	AUCKV 402600
P800	100	500	0,325	disco / disc	AUCKV 402800

GOLD KAP Ø 150 mm



P60	50	500	0,412	disco / disc	AUCKVF6 402060
P80	50	500	0,400	disco / disc	AUCKVF6 402080
P100	100	500	0,375	disco / disc	AUCKVF6 402100
P120	100	500	0,363	disco / disc	AUCKVF6 402120
P150	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF6 402150
P180	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF6 402180
P220	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF6 402220
P240	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF6 402240
P280	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF6 402280
P320	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF6 402320
P400	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF6 402400
P500	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF6 402500
P600	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF6 402600
P800	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF6 402800

GOLD KAP Ø 150 mm



P60	50	500	0,412	disco / disc	AUCKVF 402060
P80	50	500	0,400	disco / disc	AUCKVF 402080
P100	100	500	0,375	disco / disc	AUCKVF 402100
P120	100	500	0,363	disco / disc	AUCKVF 402120
P150	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF 402150
P180	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF 402180
P220	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF 402220
P240	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF 402240
P280	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF 402280
P320	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF 402320
P400	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF 402400
P500	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF 402500
P600	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF 402600
P800	100	500	0,350	disco / disc	AUCKVF 402800

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

I-CAR

Ø 150 mm



P40	50	250	0,500	disco / disc	I-CARV 402040
P60	50	500	0,450	disco / disc	I-CARV 402060
P80	50	500	0,400	disco / disc	I-CARV 402080
P100	100	500	0,375	disco / disc	I-CARV 402100
P120	100	500	0,363	disco / disc	I-CARV 402120
P150	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 402150
P180	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 402180
P220	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 402220
P240	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 402240
P280	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 402280
P320	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 402320
P360	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 402360
P400	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 402400
P500	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 402500
P600	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 402600
P800	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 402800
P1000	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 4021000
P1200	100	500	0,350	disco / disc	I-CARV 4021200

I-CAR

Ø 150 mm



P40	50	250	0,525	disco / disc	I-CARVF6 402040
P60	50	500	0,476	disco / disc	I-CARVF6 402060
P80	50	500	0,425	disco / disc	I-CARVF6 402080
P100	100	500	0,400	disco / disc	I-CARVF6 402100
P120	100	500	0,388	disco / disc	I-CARVF6 402120
P150	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 402150
P180	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 402180
P220	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 402220
P240	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 402240
P280	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 402280
P320	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 402320
P360	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 402360
P400	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 402400
P500	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 402500
P600	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 402600
P800	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 402800
P1000	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 4021000
P1200	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF6 4021200

I-CAR

Ø 150 mm



P40	50	250	0,525	disco / disc	I-CARVF7 402040
P60	50	500	0,476	disco / disc	I-CARVF7 402060
P80	50	500	0,425	disco / disc	I-CARVF7 402080
P100	100	500	0,400	disco / disc	I-CARVF7 402100
P120	100	500	0,388	disco / disc	I-CARVF7 402120
P150	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 402150
P180	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 402180
P220	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 402220
P240	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 402240
P280	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 402280
P320	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 402320
P400	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 402400
P500	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 402500
P600	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 402600
P800	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 402800
P1000	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 4021000
P1200	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF7 4021200

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY


PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

I-CAR

Ø 150 mm



P40	50	250	0,525	disco / disc	I-CARVF 402040
P60	50	500	0,476	disco / disc	I-CARVF 402060
P80	50	500	0,425	disco / disc	I-CARVF 402080
P100	100	500	0,400	disco / disc	I-CARVF 402100
P120	100	500	0,388	disco / disc	I-CARVF 402120
P150	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 402150
P180	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 402180
P220	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 402220
P240	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 402240
P280	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 402280
P320	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 402320
P360	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 402360
P400	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 402400
P500	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 402500
P600	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 402600
P800	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 402800
P1000	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 4021000
P1200	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF 4021200

I-CAR

Ø 150 mm



P40	50	250	0,525	disco / disc	I-CARVF15 402040
P60	50	500	0,476	disco / disc	I-CARVF15 402060
P80	50	500	0,425	disco / disc	I-CARVF15 402080
P100	100	500	0,400	disco / disc	I-CARVF15 402100
P120	100	500	0,388	disco / disc	I-CARVF15 402120
P150	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 402150
P180	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 402180
P220	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 402220
P240	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 402240
P280	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 402280
P320	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 402320
P360	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 402360
P400	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 402400
P500	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 402500
P600	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 402600
P800	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 402800
P1000	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 4021000
P1200	100	500	0,375	disco / disc	I-CARVF15 4021200

FZA

Ø 150 mm



Z40	50	100	0,714	disco / disc	FZAV 402040
Z60	50	100	0,643	disco / disc	FZAV 402060
Z80	50	100	0,595	disco / disc	FZAV 402080
Z100	50	100	0,548	disco / disc	FZAV 402100
Z120	50	100	0,548	disco / disc	FZAV 402120
Z150	50	100	0,548	disco / disc	FZAV 402150
Z180	50	100	0,548	disco / disc	FZAV 402180

OXY

Ø 150 mm



40	50	200	0,559	disco / disc	OXYVF15 402040
60	50	200	0,491	disco / disc	OXYVF15 402060
80	50	200	0,460	disco / disc	OXYVF15 402080
120	50	200	0,444	disco / disc	OXYVF15 402120
150	50	200	0,444	disco / disc	OXYVF15 402150
180	50	200	0,444	disco / disc	OXYVF15 402180
220	50	200	0,444	disco / disc	OXYVF15 402220
240	50	200	0,444	disco / disc	OXYVF15 402240
320	50	200	0,444	disco / disc	OXYVF15 402320

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

E28

Ø 200 mm



P40	50	500	0,708	disco / disc	E28V 406040
P60	50	500	0,601	disco / disc	E28V 406060
P80	50	500	0,572	disco / disc	E28V 406080
P100	100	500	0,546	disco / disc	E28V 406100
P120	100	500	0,546	disco / disc	E28V 406120
P150	100	500	0,546	disco / disc	E28V 406150
P180	100	500	0,546	disco / disc	E28V 406180
P220	100	500	0,546	disco / disc	E28V 406220
P240	100	500	0,546	disco / disc	E28V 406240
P320	100	500	0,546	disco / disc	E28V 406320

E28

Ø 200 mm



P40	50	500	0,737	disco / disc	E28VF 406040
P60	50	500	0,627	disco / disc	E28VF 406060
P80	50	500	0,601	disco / disc	E28VF 406080
P100	100	500	0,572	disco / disc	E28VF 406100
P120	100	500	0,572	disco / disc	E28VF 406120
P150	100	500	0,572	disco / disc	E28VF 406150
P180	100	500	0,572	disco / disc	E28VF 406180
P220	100	500	0,572	disco / disc	E28VF 406220
P240	100	500	0,572	disco / disc	E28VF 406240
P320	100	500	0,572	disco / disc	E28VF 406320

E28

Ø 225 mm



P40	50	500	0,791	disco / disc	E28V 405040
P60	50	500	0,669	disco / disc	E28V 405060
P80	50	500	0,627	disco / disc	E28V 405080
P100	50	500	0,601	disco / disc	E28V 405100
P120	50	500	0,601	disco / disc	E28V 405120
P150	100	500	0,601	disco / disc	E28V 405150
P180	100	500	0,601	disco / disc	E28V 405180
P220	100	500	0,601	disco / disc	E28V 405220
P240	100	500	0,601	disco / disc	E28V 405240
P280	100	500	0,601	disco / disc	E28V 405280
P320	100	500	0,601	disco / disc	E28V 405320

E28

Ø 225 mm



P40	50	500	0,818	disco / disc	E28VF 408040
P60	50	500	0,696	disco / disc	E28VF 408060
P80	50	500	0,654	disco / disc	E28VF 408080
P100	50	500	0,627	disco / disc	E28VF 408100
P120	50	500	0,627	disco / disc	E28VF 408120
P150	100	500	0,627	disco / disc	E28VF 408150
P180	100	500	0,627	disco / disc	E28VF 408180
P220	100	500	0,627	disco / disc	E28VF 408220
P240	100	500	0,627	disco / disc	E28VF 408240
P320	100	500	0,627	disco / disc	E28VF 408320

OXY

Ø 225 mm



40	25	50	1,064	disco / disc	OXYVF91 408040
60	25	50	0,905	disco / disc	OXYVF91 408060
80	25	50	0,850	disco / disc	OXYVF91 408080
120	25	50	0,816	disco / disc	OXYVF91 408120
150	25	50	0,816	disco / disc	OXYVF91 408150
180	25	50	0,816	disco / disc	OXYVF91 408180
220	25	50	0,816	disco / disc	OXYVF91 408220
240	25	50	0,816	disco / disc	OXYVF91 408240
320	25	50	0,816	disco / disc	OXYVF91 408320



ENDLESS BELTS NASTRI "CARRI ARMATI"

	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER
IMX 	60x400 mm	P40	10	10	1,376	nastro / belt	RKX60X400040 NC
		P60	10	10	1,350	nastro / belt	RKX60X400060 NC
		P80	10	10	1,322	nastro / belt	RKX60X400080 NC
		P100	10	10	1,310	nastro / belt	RKX60X400100 NC
		P120	10	10	1,310	nastro / belt	RKX60X400120 NC
		P150	10	10	1,310	nastro / belt	RKX60X400150 NC
IMX 	65x410 mm	P40	10	10	1,512	nastro / belt	RKX65X410040 NC
		P60	10	10	1,472	nastro / belt	RKX65X410060 NC
		P80	10	10	1,457	nastro / belt	RKX65X410080 NC
		P100	10	10	1,445	nastro / belt	RKX65X410100 NC
		P120	10	10	1,445	nastro / belt	RKX65X410120 NC
		P150	10	10	1,445	nastro / belt	RKX65X410150 NC
IMX 	75x457 mm	P40	10	10	1,566	nastro / belt	RKX75X457040 NC
		P60	10	10	1,525	nastro / belt	RKX75X457060 NC
		P80	10	10	1,512	nastro / belt	RKX75X457080 NC
		P100	10	10	1,499	nastro / belt	RKX75X457100 NC
		P120	10	10	1,499	nastro / belt	RKX75X457120 NC
		P150	10	10	1,499	nastro / belt	RKX75X457150 NC
IMX 	75x510 mm	P40	10	10	1,728	nastro / belt	RKX75X510040 NC
		P60	10	10	1,646	nastro / belt	RKX75X510060 NC
		P80	10	10	1,593	nastro / belt	RKX75X510080 NC
		P100	10	10	1,566	nastro / belt	RKX75X510100 NC
		P120	10	10	1,566	nastro / belt	RKX75X510120 NC
		P150	10	10	1,566	nastro / belt	RKX75X510150 NC
IMX 	75x533 mm	P40	10	10	1,836	nastro / belt	RKX75X533040 NC
		P50	10	10	1,781	nastro / belt	RKX75X533050 NC
		P60	10	10	1,700	nastro / belt	RKX75X533060 NC
		P80	10	10	1,619	nastro / belt	RKX75X533080 NC
		P100	10	10	1,593	nastro / belt	RKX75X533100 NC
		P120	10	10	1,593	nastro / belt	RKX75X533120 NC
		P150	10	10	1,593	nastro / belt	RKX75X533150 NC
IMX 	75x610 mm	P40	10	10	1,943	nastro / belt	RKX75X610040 NC
		P60	10	10	1,808	nastro / belt	RKX75X610060 NC
		P80	10	10	1,728	nastro / belt	RKX75X610080 NC
		P100	10	10	1,700	nastro / belt	RKX75X610100 NC
		P120	10	10	1,700	nastro / belt	RKX75X610120 NC
		P150	10	10	1,700	nastro / belt	RKX75X610150 NC

ENDLESS BELTS NASTRI "CARRI ARMATI"

	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER
IMX 	100x552 mm	P40	10	10	2,159	nastro / belt	RKX100X552040NC
		P60	10	10	2,078	nastro / belt	RKX100X552060NC
		P80	10	10	2,052	nastro / belt	RKX100X552080NC
		P100	10	10	2,024	nastro / belt	RKX100X552100NC
		P120	10	10	2,024	nastro / belt	RKX100X552120NC
IMX 	100x560 mm	P40	10	10	2,214	nastro / belt	RKX100X560040NC
		P60	10	10	2,106	nastro / belt	RKX100X560060NC
		P80	10	10	2,078	nastro / belt	RKX100X560080NC
		P100	10	10	2,052	nastro / belt	RKX100X560100NC
		P120	10	10	2,052	nastro / belt	RKX100X560120NC
		P150	10	10	2,052	nastro / belt	RKX100X560150NC
IMX 	100x610 mm	P40	10	10	2,321	nastro / belt	RKX100X610040NC
		P60	10	10	2,268	nastro / belt	RKX100X610060NC
		P80	10	10	2,199	nastro / belt	RKX100X610080NC
		P100	10	10	2,174	nastro / belt	RKX100X610100NC
		P120	10	10	2,174	nastro / belt	RKX100X610120NC
		P150	10	10	2,174	nastro / belt	RKX100X610150NC
IMX 	100x620 mm	P40	10	10	2,363	nastro / belt	RKX100X620040NC
		P60	10	10	2,294	nastro / belt	RKX100X620060NC
		P80	10	10	2,268	nastro / belt	RKX100X620080NC
		P100	10	10	2,227	nastro / belt	RKX100X620100NC
		P120	10	10	2,227	nastro / belt	RKX100X620120NC
		P150	10	10	2,227	nastro / belt	RKX100X620150NC



DISCHI LAMELLARI
FLAP DISCS

	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER
CORINDONE ALUMINUM OXIDE SUPPORTO / PAD NYLON	Ø 115 mm 	P36	20	20	2,678	disco / disc	DLCP 115 36
		P40	20	20	2,678	disco / disc	DLCP 115 40
		P60	20	20	2,678	disco / disc	DLCP 115 60
		P80	20	20	2,678	disco / disc	DLCP 115 80
		P100	20	20	2,678	disco / disc	DLCP 115 100
		P120	20	20	2,678	disco / disc	DLCP 115 120
CORINDONE ALUMINUM OXIDE SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 115 mm 	P36	20	20	2,97	disco / disc	DLCF 115 36
		P40	20	20	2,97	disco / disc	DLCF 115 40
		P60	20	20	2,97	disco / disc	DLCF 115 60
		P80	20	20	2,97	disco / disc	DLCF 115 80
		P100	20	20	2,97	disco / disc	DLCF 115 100
		P120	20	20	2,97	disco / disc	DLCF 115 120
CORINDONE ALUMINUM OXIDE SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 115 mm INCLINATO / TAPERED 	P36	20	20	2,97	disco / disc	DLCFI 115 36
		P40	20	20	2,97	disco / disc	DLCFI 115 40
		P60	20	20	2,97	disco / disc	DLCFI 115 60
		P80	20	20	2,97	disco / disc	DLCFI 115 80
		P100	20	20	2,97	disco / disc	DLCFI 115 100
		P120	20	20	2,97	disco / disc	DLCFI 115 120
CORINDONE ALUMINUM OXIDE SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 125 mm 	P36	10	20	3,553	disco / disc	DLCF 125 36
		P40	10	20	3,553	disco / disc	DLCF 125 40
		P60	10	20	3,553	disco / disc	DLCF 125 60
		P80	10	20	3,553	disco / disc	DLCF 125 80
		P100	10	20	3,553	disco / disc	DLCF 125 100
		P120	10	20	3,553	disco / disc	DLCF 125 120
CORINDONE ALUMINUM OXIDE SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 125 mm INCLINATO / TAPERED 	P40	10	20	3,553	disco / disc	DLCFI 125 40
		P60	10	20	3,553	disco / disc	DLCFI 125 60
		P80	10	20	3,553	disco / disc	DLCFI 125 80
		P100	10	20	3,553	disco / disc	DLCFI 125 100
		P120	10	20	3,553	disco / disc	DLCFI 125 120
		CORINDONE ALUMINUM OXIDE SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 178 mm 	P36	10	10	5,238
P40	10			10	5,238	disco / disc	DLCF 178 40
P60	10			10	5,238	disco / disc	DLCF 178 60
P80	10			10	5,238	disco / disc	DLCF 178 80
P100	10			10	5,238	disco / disc	DLCF 178 100
P120	10			10	5,238	disco / disc	DLCF 178 120
CORINDONE ALUMINUM OXIDE SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 178 mm INCLINATO / TAPERED 	P40	10	10	5,238	disco / disc	DLCFI 178 40
		P60	10	10	5,238	disco / disc	DLCFI 178 60
		P80	10	10	5,238	disco / disc	DLCFI 178 80
		P100	10	10	5,238	disco / disc	DLCFI 178 100
		P120	10	10	5,238	disco / disc	DLCFI 178 120

FLAP DISCS DISCHI LAMELLARI

	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	CONFEZIONE PACKING UNIT	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER
ZIRCONIO ALUMINA ZIRCONIA SUPPORTO / PAD NYLON	Ø 115 mm 	Z36	20	20	2,786	disco / disc	DLZP 115 36
		Z40	20	20	2,786	disco / disc	DLZP 115 40
		Z60	20	20	2,786	disco / disc	DLZP 115 60
		Z80	20	20	2,786	disco / disc	DLZP 115 80
		Z100	20	20	2,786	disco / disc	DLZP 115 100
		Z120	20	20	2,786	disco / disc	DLZP 115 120
ZIRCONIO ALUMINA ZIRCONIA SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 115 mm 	Z36	20	20	3,078	disco / disc	DLZF 115 36
		Z40	20	20	3,078	disco / disc	DLZF 115 40
		Z60	20	20	3,078	disco / disc	DLZF 115 60
		Z80	20	20	3,078	disco / disc	DLZF 115 80
		Z100	20	20	3,078	disco / disc	DLZF 115 100
		Z120	20	20	3,078	disco / disc	DLZF 115 120
ZIRCONIO ALUMINA ZIRCONIA SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 115 mm INCLINATO / TAPERED 	Z36	20	20	3,078	disco / disc	DLZFI 115 36
		Z40	20	20	3,078	disco / disc	DLZFI 115 40
		Z60	20	20	3,078	disco / disc	DLZFI 115 60
		Z80	20	20	3,078	disco / disc	DLZFI 115 80
		Z100	20	20	3,078	disco / disc	DLZFI 115 100
		Z120	20	20	3,078	disco / disc	DLZFI 115 120
ZIRCONIO ALUMINA ZIRCONIA SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 125 mm 	Z36	10	20	3,683	disco / disc	DLZF 125 36
		Z40	10	20	3,683	disco / disc	DLZF 125 40
		Z60	10	20	3,683	disco / disc	DLZF 125 60
		Z80	10	20	3,683	disco / disc	DLZF 125 80
		Z100	10	20	3,683	disco / disc	DLZF 125 100
		Z120	10	20	3,683	disco / disc	DLZF 125 120
ZIRCONIO ALUMINA ZIRCONIA SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 125 mm INCLINATO / TAPERED 	Z36	10	20	3,683	disco / disc	DLZFI 125 36
		Z40	10	20	3,683	disco / disc	DLZFI 125 40
		Z60	10	20	3,683	disco / disc	DLZFI 125 60
		Z80	10	20	3,683	disco / disc	DLZFI 125 80
		Z100	10	20	3,683	disco / disc	DLZFI 125 100
		Z120	10	20	3,683	disco / disc	DLZFI 125 120
ZIRCONIO ALUMINA ZIRCONIA SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 178 mm 	Z36	10	10	5,53	disco / disc	DLZF 178 36
		Z40	10	10	5,53	disco / disc	DLZF 178 40
		Z60	10	10	5,53	disco / disc	DLZF 178 60
		Z80	10	10	5,53	disco / disc	DLZF 178 80
		Z100	10	10	5,53	disco / disc	DLZF 178 100
		Z120	10	10	5,53	disco / disc	DLZF 178 120
ZIRCONIO ALUMINA ZIRCONIA SUPPORTO / PAD FIBRA FIBRE	Ø 178 mm INCLINATO / TAPERED 	Z40	10	10	5,53	disco / disc	DLZFI 178 40
		Z60	10	10	5,53	disco / disc	DLZFI 178 60
		Z80	10	10	5,53	disco / disc	DLZFI 178 80
		Z100	10	10	5,53	disco / disc	DLZFI 178 100
		Z120	10	10	5,53	disco / disc	DLZFI 178 120



DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

DISCHI FIBRATI / FIBRE DISCS

MET

Ø 115 mm

CORINDONE
ALUMINUM
OXIDE

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	0,780	disco / disc	MET 40016
24	50	50	0,619	disco / disc	MET 40024
36	50	50	0,619	disco / disc	MET 40036
40	50	50	0,619	disco / disc	MET 40040
50	50	50	0,619	disco / disc	MET 40050
60	50	50	0,619	disco / disc	MET 40060
80	50	50	0,619	disco / disc	MET 40080
100	50	50	0,619	disco / disc	MET 400100
120	50	50	0,619	disco / disc	MET 400120

MET4TA

Ø 115 mm

CORINDONE
ALUMINUM
OXIDE

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	0,780	disco / disc	MET4TA 40016
24	50	50	0,619	disco / disc	MET4TA 40024
36	50	50	0,619	disco / disc	MET4TA 40036
40	50	50	0,619	disco / disc	MET4TA 40040
50	50	50	0,619	disco / disc	MET4TA 40050
60	50	50	0,619	disco / disc	MET4TA 40060
80	50	50	0,619	disco / disc	MET4TA 40080
100	50	50	0,619	disco / disc	MET4TA 400100
120	50	50	0,619	disco / disc	MET4TA 400120

MET

Ø 125 mm

CORINDONE
ALUMINUM
OXIDE

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	0,890	disco / disc	MET 40116
24	50	50	0,780	disco / disc	MET 40124
36	50	50	0,780	disco / disc	MET 40136
40	50	50	0,780	disco / disc	MET 40140
50	50	50	0,780	disco / disc	MET 40150
60	50	50	0,780	disco / disc	MET 40160
80	50	50	0,780	disco / disc	MET 40180
100	50	50	0,780	disco / disc	MET 401100
120	50	50	0,780	disco / disc	MET 401120

MET4TA

Ø 125 mm

CORINDONE
ALUMINUM
OXIDE

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	0,890	disco / disc	MET4TA 40116
24	50	50	0,780	disco / disc	MET4TA 40124
36	50	50	0,780	disco / disc	MET4TA 40136
40	50	50	0,780	disco / disc	MET4TA 40140
50	50	50	0,780	disco / disc	MET4TA 40150
60	50	50	0,780	disco / disc	MET4TA 40160
80	50	50	0,780	disco / disc	MET4TA 40180
100	50	50	0,780	disco / disc	MET4TA 401100
120	50	50	0,780	disco / disc	MET4TA 401120

MET

Ø 178 mm

CORINDONE
ALUMINUM
OXIDE

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	1,249	disco / disc	MET 40316
24	50	50	1,040	disco / disc	MET 40324
36	50	50	1,040	disco / disc	MET 40336
40	50	50	1,040	disco / disc	MET 40340
50	50	50	1,040	disco / disc	MET 40350
60	50	50	1,040	disco / disc	MET 40360
80	50	50	1,040	disco / disc	MET 40380
100	50	50	1,040	disco / disc	MET 403100
120	50	50	1,040	disco / disc	MET 403120

MET4TA

Ø 178 mm

CORINDONE
ALUMINUM
OXIDE

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	1,249	disco / disc	MET4TA 40316
24	50	50	1,040	disco / disc	MET4TA 40324
36	50	50	1,040	disco / disc	MET4TA 40336
40	50	50	1,040	disco / disc	MET4TA 40340
50	50	50	1,040	disco / disc	MET4TA 40350
60	50	50	1,040	disco / disc	MET4TA 40360
80	50	50	1,040	disco / disc	MET4TA 40380
100	50	50	1,040	disco / disc	MET4TA 403100
120	50	50	1,040	disco / disc	MET4TA 403120

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

DISCHI FIBRATI / FIBRE DISCS

METZ

Ø 115 mm

ZIRCONIO
ALUMINA
ZIRCONIA

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	0,952	disco / disc	METZ 40016
24	50	50	0,780	disco / disc	METZ 40024
36	50	50	0,780	disco / disc	METZ 40036
40	50	50	0,780	disco / disc	METZ 40040
50	50	50	0,780	disco / disc	METZ 40050
60	50	50	0,780	disco / disc	METZ 40060
80	50	50	0,780	disco / disc	METZ 40080
100	50	50	0,780	disco / disc	METZ 400100
120	50	50	0,780	disco / disc	METZ 400120

MET4TZ

Ø 115 mm

ZIRCONIO
ALUMINA
ZIRCONIA

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	0,952	disco / disc	MET4TZ 40016
24	50	50	0,780	disco / disc	MET4TZ 40024
36	50	50	0,780	disco / disc	MET4TZ 40036
40	50	50	0,780	disco / disc	MET4TZ 40040
50	50	50	0,780	disco / disc	MET4TZ 40050
60	50	50	0,780	disco / disc	MET4TZ 40060
80	50	50	0,780	disco / disc	MET4TZ 40080
100	50	50	0,780	disco / disc	MET4TZ 400100
120	50	50	0,780	disco / disc	MET4TZ 400120

METZ

Ø 125 mm

ZIRCONIO
ALUMINA
ZIRCONIA

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	1,114	disco / disc	METZ 40116
24	50	50	0,952	disco / disc	METZ 40124
36	50	50	0,952	disco / disc	METZ 40136
40	50	50	0,952	disco / disc	METZ 40140
50	50	50	0,952	disco / disc	METZ 40150
60	50	50	0,952	disco / disc	METZ 40160
80	50	50	0,952	disco / disc	METZ 40180
100	50	50	0,952	disco / disc	METZ 401100
120	50	50	0,952	disco / disc	METZ 401120

MET4TZ

Ø 125 mm

ZIRCONIO
ALUMINA
ZIRCONIA

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	1,114	disco / disc	MET4TZ 40116
24	50	50	0,952	disco / disc	MET4TZ 40124
36	50	50	0,952	disco / disc	MET4TZ 40136
40	50	50	0,952	disco / disc	MET4TZ 40140
50	50	50	0,952	disco / disc	MET4TZ 40150
60	50	50	0,952	disco / disc	MET4TZ 40160
80	50	50	0,952	disco / disc	MET4TZ 40180
100	50	50	0,952	disco / disc	MET4TZ 401100
120	50	50	0,952	disco / disc	MET4TZ 401120

METZ

Ø 178 mm

ZIRCONIO
ALUMINA
ZIRCONIA

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	1,559	disco / disc	METZ 40316
24	50	50	1,287	disco / disc	METZ 40324
36	50	50	1,287	disco / disc	METZ 40336
40	50	50	1,287	disco / disc	METZ 40340
50	50	50	1,287	disco / disc	METZ 40350
60	50	50	1,287	disco / disc	METZ 40360
80	50	50	1,287	disco / disc	METZ 40380
100	50	50	1,287	disco / disc	METZ 403100
120	50	50	1,287	disco / disc	METZ 403120

MET4TZ

Ø 178 mm

ZIRCONIO
ALUMINA
ZIRCONIA

FORO / HOLE: 22 mm



16	50	50	1,559	disco / disc	MET4TZ 40316
24	50	50	1,287	disco / disc	MET4TZ 40324
36	50	50	1,287	disco / disc	MET4TZ 40336
40	50	50	1,287	disco / disc	MET4TZ 40340
50	50	50	1,287	disco / disc	MET4TZ 40350
60	50	50	1,287	disco / disc	MET4TZ 40360
80	50	50	1,287	disco / disc	MET4TZ 40380
100	50	50	1,287	disco / disc	MET4TZ 403100
120	50	50	1,287	disco / disc	MET4TZ 403120

DIMENSIONE
SIZE

GRANA
GRIT

CONFEZIONE
PACKING UNIT

QUANTITÀ MINIMA
MINIMUM ORDER Q.TY

PREZZO
PRICE €

UNITÀ
UNIT

CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

SPUGNE / SANDING BLOCKS

SP10

95x70x25 mm



36 grossa	50	250	0,994	spugna / sponge	SP 10 GRIMP.
60 media	50	250	0,994	spugna / sponge	SP 10 MDIMP.
100 fine	50	250	0,994	spugna / sponge	SP 10 FNIMP.



36 grossa	250	250	0,864	spugna / sponge	SP 10 GRNC
60 media	250	250	0,864	spugna / sponge	SP 10 MDNC
100 fine	250	250	0,864	spugna / sponge	SP 10 FNNC

SP30

100x125x12,5 mm



60 grossa	250	250	0,864	spugna / sponge	SP 30 GRNC
100 media	250	250	0,864	spugna / sponge	SP 30 MDNC
220 fine	250	250	0,864	spugna / sponge	SP 30 FNNC

SP50

140x115x5 mm



100 fine	250	250	0,864	spugna / sponge	SP 50 FN
220 super fine	250	250	0,864	spugna / sponge	SP 50 SF
400 ultra fine	250	250	0,864	spugna / sponge	SP 50 UF
600 micro fine	250	250	0,864	spugna / sponge	SP 50 MF

TESSUTO NON TESSUTO / NON WOVEN PADS

TAB

158x224 mm



V.F. very fine	10	50	1,537	foglio / sheet	TAB 158X224
-------------------	----	----	-------	----------------	-------------

120x280 mm



V.F. very fine	10	50	1,537	foglio / sheet	TAB 120X280
-------------------	----	----	-------	----------------	-------------

TCB

158x224 mm



U.F. ultra fine	10	50	1,537	foglio / sheet	TCB 158X224
--------------------	----	----	-------	----------------	-------------

120x280 mm



U.F. ultra fine	10	50	1,537	foglio / sheet	TCB 120X280
--------------------	----	----	-------	----------------	-------------



DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	Q.TÀ PER CONFEZIONE PACK QUANTITY	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	EAN	CODICE ART. ITEM NUMBER
93x185 mm  	P50	6	28	3,645	conf. / pack	8010626031120	IMP3112
	P80	6	28	3,420	conf. / pack	8010626031137	IMP3113
	P120	6	28	3,196	conf. / pack	8010626031144	IMP3114
	P180	6	28	3,196	conf. / pack	8010626031151	IMP3115
93x185 mm  	P40	6	28	4,082	conf. / pack	8010626032523	IMP3261
	P50	6	28	3,760	conf. / pack	8010626031168	IMP3116
	P60	6	28	3,645	conf. / pack	8010626032530	IMP3262
	P80	6	28	3,420	conf. / pack	8010626031175	IMP3117
	P120	6	28	3,196	conf. / pack	8010626031182	IMP3118
	P180	6	28	3,196	conf. / pack	8010626031199	IMP3119
93x230 mm 	P50	10	28	2,220	conf. / pack	8010626031328	IMP3132
	P80	10	28	1,895	conf. / pack	8010626031335	IMP3133
	P120	10	28	1,817	conf. / pack	8010626031342	IMP3134
	P180	10	28	1,817	conf. / pack	8010626031359	IMP3135
93x230 mm 	P50	10	28	2,494	conf. / pack	8010626031243	IMP3124
	P80	10	28	2,169	conf. / pack	8010626031250	IMP3125
	P120	10	28	2,095	conf. / pack	8010626031267	IMP3126
	P180	10	28	2,095	conf. / pack	8010626031274	IMP3127
93x230 mm 	P50	10	28	2,494	conf. / pack	8010626031281	IMP3128
	P80	10	28	2,169	conf. / pack	8010626031298	IMP3129
	P120	10	28	2,095	conf. / pack	8010626031304	IMP3130
	P180	10	28	2,095	conf. / pack	8010626031311	IMP3131
115x280 mm 	P50	10	28	3,098	conf. / pack	8010626031083	IMP3108
	P80	10	28	2,547	conf. / pack	8010626031090	IMP3109
	P120	10	28	2,421	conf. / pack	8010626031106	IMP3110
	P180	10	28	2,421	conf. / pack	8010626031113	IMP3111
115x280 mm 	P50	10	28	3,372	conf. / pack	8010626031007	IMP3100
	P80	10	28	2,823	conf. / pack	8010626031014	IMP3101
	P120	10	28	2,699	conf. / pack	8010626031021	IMP3102
	P180	10	28	2,699	conf. / pack	8010626031038	IMP3103
115x280 mm 	P50	10	28	3,372	conf. / pack	8010626031045	IMP3104
	P80	10	28	2,823	conf. / pack	8010626031052	IMP3105
	P120	10	28	2,699	conf. / pack	8010626031069	IMP3106
	P180	10	28	2,699	conf. / pack	8010626031076	IMP3107

	DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	Q.TÀ PER CONFEZIONE PACK QUANTITY	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	EAN	CODICE ART. ITEM NUMBER
		Ø 115 mm						
		P50	6	60	1,995	conf. / pack	8010626031526	IMP3152
		P80	6	60	1,952	conf. / pack	8010626031533	IMP3153
		P120	6	60	1,875	conf. / pack	8010626031540	IMP3154
		P180	6	60	1,875	conf. / pack	8010626032271	IMP3227
		Ø 115 mm						
		P40	6	60	2,325	conf. / pack	8010626032448	IMP3233
		P50	6	60	2,075	conf. / pack	8010626032288	IMP3228
		P60	6	60	2,054	conf. / pack	8010626032455	IMP3234
		P80	6	60	2,033	conf. / pack	8010626032295	IMP3229
		P120	6	60	1,956	conf. / pack	8010626032301	IMP3230
		P180	6	60	1,956	conf. / pack	8010626032318	IMP3231
		P240	6	60	1,956	conf. / pack	8010626032462	IMP3235
		Ø 125 mm						
		P40	6	60	2,421	conf. / pack	8010626032479	IMP3236
		P50	6	60	2,191	conf. / pack	8010626031557	IMP3155
		P60	6	60	2,161	conf. / pack	8010626032486	IMP3237
		P80	6	60	2,103	conf. / pack	8010626031564	IMP3156
		P120	6	60	2,042	conf. / pack	8010626031571	IMP3157
		P180	6	60	2,042	conf. / pack	8010626031588	IMP3158
		P240	6	60	2,042	conf. / pack	8010626032493	IMP3238
		P320	6	60	2,042	conf. / pack	8010626032325	IMP3245
		Ø 125 mm						
		P40	6	60	2,042	conf. / pack	8010626031595	IMP3159
		P80	6	60	2,313	conf. / pack	8010626031601	IMP3160
		P120	6	60	2,244	conf. / pack	8010626031618	IMP3161
		P240	6	60	2,244	conf. / pack	8010626031625	IMP3162
		Ø 127 mm						
		P50	10	60	2,148	conf. / pack	8010626031632	IMP3163
		P80	10	60	1,921	conf. / pack	8010626031649	IMP3164
		P120	10	60	1,846	conf. / pack	8010626031656	IMP3165
		Ø 150 mm						
		P50	6	35	2,862	conf. / pack	8010626032400	IMP3240
		P80	6	35	2,741	conf. / pack	8010626032417	IMP3241
		P120	6	35	2,533	conf. / pack	8010626032424	IMP3242
		P180	6	35	2,533	conf. / pack	8010626032431	IMP3243
		Ø 150 mm						
		P50	6	35	2,862	conf. / pack	8010626031663	IMP3166
		P80	6	35	2,741	conf. / pack	8010626031670	IMP3167
		P120	6	35	2,533	conf. / pack	8010626031687	IMP3168
		P180	6	35	2,533	conf. / pack	8010626031694	IMP3169
		P240	6	35	2,533	conf. / pack	8010626032509	IMP3239
		Ø 150 mm						
		P50	6	35	2,862	conf. / pack	8010626033209	IMP3320
		P80	6	35	2,741	conf. / pack	8010626033216	IMP3321
		P120	6	35	2,533	conf. / pack	8010626033223	IMP3322
		P180	6	35	2,533	conf. / pack	8010626033230	IMP3323
		P240	6	35	2,533	conf. / pack	8010626033247	IMP3324
		P320	6	35	2,533	conf. / pack	8010626033254	IMP3325

D.I.Y. RANGE LINEA FAI DA TE la sicurezza del risultato

DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	Q.TÀ PER CONFEZIONE PACK QUANTITY	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	EAN	CODICE ART. ITEM NUMBER
Ø 225 mm 	40	5	10	5,693	conf. / pack	8010626033407	IMP3340
	60	5	10	4,944	conf. / pack	8010626033414	IMP3341
	80	5	10	4,740	conf. / pack	8010626033421	IMP3342
	120	5	10	4,604	conf. / pack	8010626033438	IMP3343
	180	5	10	4,604	conf. / pack	8010626033445	IMP3344
94x94x94 mm 	P50	6	100	1,781	conf. / pack	8010626031403	IMP3140
	P80	6	100	1,648	conf. / pack	8010626031410	IMP3141
	P120	6	100	1,601	conf. / pack	8010626031427	IMP3142
	P180	6	100	1,601	conf. / pack	8010626031434	IMP3143
94x94x94 mm 	P40	6	100	2,013	conf. / pack	8010626031441	IMP3144
	P80	6	100	1,813	conf. / pack	8010626031458	IMP3145
	P120	6	100	1,758	conf. / pack	8010626031465	IMP3146
	P240	6	100	1,758	conf. / pack	8010626031472	IMP3147
100x150 mm 	P40	6	50	4,214	conf. / pack	8010626032516	IMP3260
	P50	6	50	3,763	conf. / pack	8010626031489	IMP3148
	P80	6	50	3,452	conf. / pack	8010626031496	IMP3149
	P120	6	50	3,349	conf. / pack	8010626031502	IMP3150
	P180	6	50	3,349	conf. / pack	8010626031519	IMP3151
105x175 mm 	P50	5	50	2,323	conf. / pack	8010626031700	IMP3170
	P80	5	50	2,323	conf. / pack	8010626031717	IMP3171
	P120	5	50	2,323	conf. / pack	8010626031724	IMP3172
	P180	5	50	2,323	conf. / pack	8010626031731	IMP3173
SP10 95x70x25 mm 	36 grossa	1	50	1,216	conf. / pack	8010626032240	IMP3224
	60 media	1	50	1,216	conf. / pack	8010626032257	IMP3225
	100 fine	1	50	1,216	conf. / pack	8010626032264	IMP3226
60x400 mm 	P40	3	25	4,326	conf. / pack	8010626031892	IMP3189
	P60	3	25	4,260	conf. / pack	8010626031908	IMP3190
	P80	3	25	4,194	conf. / pack	8010626031915	IMP3191
	P120	3	25	4,161	conf. / pack	8010626031922	IMP3192
	P180	3	25	4,161	conf. / pack	8010626031939	IMP3193
65x410 mm 	P40	3	25	4,656	conf. / pack	8010626031946	IMP3194
	P60	3	25	4,557	conf. / pack	8010626031953	IMP3195
	P80	3	25	4,524	conf. / pack	8010626031960	IMP3196
	P120	3	25	4,491	conf. / pack	8010626031977	IMP3197
	P180	3	25	4,491	conf. / pack	8010626031984	IMP3198
75x457 mm 	P40	3	25	4,787	conf. / pack	8010626031991	IMP3199
	P60	3	25	4,688	conf. / pack	8010626032004	IMP3200
	P80	3	25	4,656	conf. / pack	8010626032011	IMP3201
	P120	3	25	4,627	conf. / pack	8010626032028	IMP3202
	P180	3	25	4,627	conf. / pack	8010626032035	IMP3203
75x480 mm 	P40	3	25	5,028	conf. / pack	8010626032042	IMP3204
	P60	3	25	4,924	conf. / pack	8010626032059	IMP3205
	P80	3	25	4,889	conf. / pack	8010626032066	IMP3206
	P120	3	25	4,856	conf. / pack	8010626032073	IMP3207
	P180	3	25	4,856	conf. / pack	8010626032080	IMP3208

DIMENSIONE SIZE	GRANA GRIT	Q.TÀ PER CONFEZIONE PACK QUANTITY	QUANTITÀ MINIMA MINIMUM ORDER Q.TY	PREZZO PRICE €	UNITÀ UNIT	EAN	CODICE ART. ITEM NUMBER
75x510 mm 	P40	3	25	5,343	conf. / pack	8010626032097	IMP3209
	P60	3	25	5,232	conf. / pack	8010626032103	IMP3210
	P80	3	25	5,196	conf. / pack	8010626032110	IMP3211
	P120	3	25	5,159	conf. / pack	8010626032127	IMP3212
	P180	3	25	5,159	conf. / pack	8010626032134	IMP3213
75x533 mm 	P40	3	25	5,584	conf. / pack	8010626032141	IMP3214
	P60	3	25	5,468	conf. / pack	8010626032158	IMP3215
	P80	3	25	5,431	conf. / pack	8010626032165	IMP3216
	P120	3	25	5,391	conf. / pack	8010626032172	IMP3217
	P180	3	25	5,391	conf. / pack	8010626032189	IMP3218
75x610 mm 	P40	3	25	5,876	conf. / pack	8010626032806	IMP3280
	P60	3	25	5,749	conf. / pack	8010626032813	IMP3281
	P80	3	25	5,714	conf. / pack	8010626032820	IMP3282
	P120	3	25	5,668	conf. / pack	8010626032837	IMP3283
	P180	3	25	5,668	conf. / pack	8010626032844	IMP3284
100x560 mm 	P40	3	25	6,371	conf. / pack	8010626031748	IMP3174
	P60	3	25	6,106	conf. / pack	8010626031755	IMP3175
	P80	3	25	6,041	conf. / pack	8010626031762	IMP3176
	P120	3	25	5,975	conf. / pack	8010626031779	IMP3177
	P180	3	25	5,975	conf. / pack	8010626031786	IMP3178
100x610 mm 	P40	3	25	6,940	conf. / pack	8010626031793	IMP3179
	P60	3	25	6,652	conf. / pack	8010626031809	IMP3180
	P80	3	25	6,579	conf. / pack	8010626031816	IMP3181
	P120	3	25	6,509	conf. / pack	8010626031823	IMP3182
	P180	3	25	6,509	conf. / pack	8010626031830	IMP3183
105x620 mm 	P40	3	25	6,733	conf. / pack	8010626032196	IMP3219
	P60	3	25	6,502	conf. / pack	8010626032202	IMP3220
	P80	3	25	6,497	conf. / pack	8010626032219	IMP3221
	P120	3	25	6,491	conf. / pack	8010626032226	IMP3222
	P180	3	25	6,491	conf. / pack	8010626032233	IMP3223
100x690 mm 	P40	3	25	7,849	conf. / pack	IMP3184	8010626031847
	P60	3	25	7,524	conf. / pack	IMP3185	8010626031854
	P80	3	25	7,443	conf. / pack	IMP3186	8010626031861
	P120	3	25	7,361	conf. / pack	IMP3187	8010626031878
	P180	3	25	7,361	conf. / pack	IMP3188	8010626031885



AAR



Importatahrazivi.com

pro

MADE IN ITALY

AAR

Imperi
profes

Imperial professional

Made in Italy

P 280

AAR



AAR




Q/0801

Imperia professional

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	B 90 - 110 g/m²	CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	RESINA RESIN	CORINDONE + ANTISTATICO + STEARATO ALUMINUM OXIDE + ANTISTATIC + STEARATE	APERTA OPEN

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600																							

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

ACN

IAL

Made in Italy

ACN

P 360



150000A

200

150000A
P 360
ACN

Imperial

professional

Made in Italy

P 240

ACN

ACN



120/1302

Imperia

professional

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	A 70 - 89 g/m ²	CARTA PAPER	COLLA GLUE	CORINDONE ALUMINUM OXIDE	APERTA OPEN


GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		220 240 280 320 360 400																							

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

ASS





ASS

**CARATTERISTICHE
PRODUCT FEATURES**



SUPPORTO
BACKING

ADESIVO
BONDING AGENT

ABRASIVO
ABRASIVE

COSPARSIONE
COATING

A

70 - 89 g/m²

CARTA AL LATTICE
LATEX PAPER

COLLA
GLUE

CORINDONE
+ STEARATO
ALUMINUM OXIDE
+ STEARATE

APERTA
OPEN

GRANA / GRITS

P

16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000



80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600

**FORMATI
STANDARD FORMS**

BOBINE
JUMBO ROLLS

ROTOLI
ROLLS

MINIROTOLI
MINIROLLS

FOGLI
SHEETS


STRISCE
STRIPS

DISCHI
DISCS

NASTRI
BELTS

NASTRI
WIDE BELTS

NASTRI LUNGH
LONG BELTS



**APPLICAZIONI
APPLICATIONS**

LEGNO
WOOD

LEGNO DURO
HARDWOOD

LEGNO MORBIDO
SOFTWOOD

TRUCIOLARI-MDF-
COMPENSATI / MDF

PARQUET
PARQUET

METALLO
METAL

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



VERNICI e SMALTI
VARNISHES &
LACQUERS

CARROZZERIA
BODY REPAIR SHOP

PLASTICA
PLASTIC

GOMMA
RUBBER

VETRO
GLASS

MARMO
MARBLE

PELLE
LEATHER



CCB

IMPERIAL

Made in Italy

CCB

P 220

011305



Imperial professional

Made in Italy



P 220

CCB

0/1305

CCB

Imperia professional

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		 SUPPORTO BACKING					ADESIVO BONDING AGENT					ABRASIVO ABRASIVE					COSPARSIONE COATING																													
B 90 - 110 g/m²		CARTA PAPER					COLLA GLUE					CARBURO DI SILICIO SILICON CARBIDE					CHIUSA CLOSED																													
GRANA / GRITS		P																																												
		16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000																					
		180 220 240 280 320 360 400 500																																												
FORMATI STANDARD FORMS		BOBINE JUMBO ROLLS					ROTOLI ROLLS					MINIROTOLI MINIROLLS					FOGLI SHEETS					STRISCE STRIPS					DISCHI DISCS					NASTRI BELTS					NASTRI WIDE BELTS					NASTRI LUNGI LONG BELTS				
																																														
APPLICAZIONI APPLICATIONS		LEGNO WOOD					LEGNO DURO HARDWOOD					LEGNO MORBIDO SOFTWOOD					TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF					PARQUET PARQUET					METALLO METAL					ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL														
																																														
		VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS					CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP					PLASTICA PLASTIC					GOMMA RUBBER					VETRO GLASS					MARMO MARBLE					PELLE LEATHER														
																																														

CRD




CRD

80


120/1210



APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

D24








CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
D 135 - 160 g/m ²		CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	RESINA RESIN	CORINDONE +STEARATO ALUMINUM OXIDE +STEARATE	APERTA OPEN

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
					40		60	80	100	120	150	180	220	240	280	320		400							

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTTOLI ROLLS	MINIROTTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

DSC



DSC

P 400

140/0403

IMPERIAL

Made in Italy

DSC

P 400



DSC

IMPERIA

Made in Italy

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES



SUPPORTO
BACKING

ADESIVO
BONDING AGENT

ABRASIVO
ABRASIVE

COSPARSIONE
COATING

E

185 - 225 g/m²

CARTA
PAPER

COLLA
GLUE

CARBURO DI SILICIO
+STEARATO
SILICON CARBIDE
+STEARATE

APERTA
OPEN

GRANA / GRITS

P

16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000



180 220 240 280 320 360 400 500

FORMATI STANDARD FORMS

BOBINE
JUMBO ROLLS

ROTOLI
ROLLS

MINIROTOLI
MINIROLLS

FOGLI
SHEETS



STRISCE
STRIPS

DISCHI
DISCS

NASTRI
BELTS

NASTRI
WIDE BELTS

NASTRI LUNGH
LONG BELTS



APPLICAZIONI APPLICATIONS

LEGNO
WOOD

LEGNO DURO
HARDWOOD

LEGNO MORBIDO
SOFTWOOD

TRUCIOLARI-MDF-
COMPENSATI / MDF

PARQUET
PARQUET

METALLO
METAL

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



VERNICI e SMALTI
VARNISHES &
LACQUERS

CARROZZERIA
BODY REPAIR SHOP

PLASTICA
PLASTIC

GOMMA
RUBBER

VETRO
GLASS

MARMO
MARBLE

PELLE
LEATHER



E25





E28






ESC






CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	E 185 - 225 g/m ²	CARTA PAPER	COLLA GLUE	CARBURO DI SILICIO SILICON CARBIDE	CHIUSA CLOSED

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		180 220 240 280 320 360 400 500																							

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

FED



FED

FED





P 80



120/0605

IMPERIAL

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	C/D C 110 - 135 g/m ² D 135 - 160 g/m ²	CARTA PAPER	COLLA GLUE	CORINDONE ALUMINUM OXIDE	APERTA OPEN


GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
																									

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							



FKA






CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
F 250 - 300 g/m ²		CARTA ANTISTATICA ANTISTATIC PAPER	RESINA RESIN	CORINDONE + ANTISTATICO ALUMINUM OXIDE + ANTISTATIC	APERTA OPEN


GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
																									

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTTOLI ROLLS	MINIROLTI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							


**FSA /
CMB**





CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPERSIONE COATING
	F 250 - 300 g/m ²	CARTA ANTISTATICA ANTISTATIC PAPER	RESINA RESIN	CARBURO DI SILICIO + ANTISTATICO SILICON CARBIDE + ANTISTATIC	CHIUSA CLOSED

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600						

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

FSA/S



Imperial
abrasivos



FSA/S



FSA/S


CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPERSIONE COATING
F 250 - 300 g/m ²		CARTA ANTISTATICA ANTISTATIC PAPER	RESINA RESIN	CARBURO DI SILICIO + ANTISTATICO + STEARATO SILICON CARBIDE + ANTISTATIC + STEARATE	CHIUSA CLOSED

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		220 240 280 320 360 400 500 600																							

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

FZA



Z 80

Z 80

Imperial

professional

Made in Italy

FZA



FZA

CARATTERISTICHE
PRODUCT FEATURES
SUPPORTO
BACKINGADESIVO
BONDING AGENTABRASIVO
ABRASIVECOSPARSIONE
COATING**F**250 - 300 g/m²CARTA
PAPERRESINA
RESIN100% ZIRCONIO
100% ALUMINA ZIRCONIACHIUSA
CLOSED
GRANA / GRITS
Z

16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000



40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400

FORMATI
STANDARD FORMS
BOBINE
JUMBO ROLLSROTOLI
ROLLSMINIROTOLI
MINIROLLSFOGLI
SHEETSSTRISCE
STRIPSDISCHI
DISCSNASTRI
BELTSNASTRI
WIDE BELTSNASTRI LUNGH
LONG BELTS
APPLICAZIONI
APPLICATIONS
LEGNO
WOODLEGNO DURO
HARDWOODLEGNO MORBIDO
SOFTWOODTRUCIOLARI-MDF-
COMPENSATI / MDFPARQUET
PARQUETMETALLO
METALACCIAIO INOX
STAINLESS STEELVERNICI e SMALTI
VARNISHES &
LACQUERSCARROZZERIA
BODY REPAIR SHOPPLASTICA
PLASTICGOMMA
RUBBERVETRO
GLASSMARMO
MARBLEPELLE
LEATHER

**GOLD
KAP**






**GOLD
KAP**

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPERSIONE COATING
	C 110 - 135 g/m²	CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	RESINA RESIN	CORINDONE ALTE PRESTAZIONI + STEARATO HIGH TEMPERATURE TREATED ALUMINUM OXIDE + STEARATE	APERTA OPEN

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800																							

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							





**GOLD
FLEX**






**GOLD
FLEX**

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	A 70 - 89 g/m ²	CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	RESINA RESIN	CORINDONE ALTE PRESTAZIONI + STEARATO HIGH TEMPERATURE TREATED ALUMINUM OXIDE + STEARATE	SEMI CHIUSA SEMI-CLOSED

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200																							

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTTOLI SOFT SOFT ROLLS	ROTTOLI ROLLS	MINIROTTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGI LONG BELTS
										

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

I-CAR

Imperial I-CAR
ABRASIVI

Imperial
ABRASIVI

Imperial
ABRASIVI

Imperial
professione
Imperial
professione
I-CAR

Imperial

professional

I-CAR

MADE IN ITALY



I-CAR

I-CAR

P 120



P 120




MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	C/D C 110 - 135 g/m ² D 135 - 160 g/m ²	CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	RESINA RESIN	CORINDONE + STEARATO ADDITIVATO ALUMINUM OXIDE + EXTRA LUBE STEARATE	APERTA OPEN

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
					40		60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200		

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							


JFN





CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	D 135 - 160 g/m ²	CARTA PAPER	RESINA RESIN	CORINDONE ALUMINUM OXIDE	APERTA OPEN

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
																									

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGI LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

K117










K117

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	F 250 - 300 g/m ²	CARTA ANTISTATICA ANTISTATIC PAPER	RESINA RESIN	CORINDONE + ANTISTATICO ALUMINUM OXIDE + ANTISTATIC	SEMI APERTA SEMI OPEN

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
																									

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTTOLI ROLLS	MINIROTTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

K1170P







KPF

KPF
P 240

0/1202 **Imperial**
ABRASIVI



KPF

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPERSIONE COATING
	C/D C 110 - 135 g/m ² D 135 - 160 g/m ²	CARTA AL LATTICE LATEX PAPER	RESINA RESIN	CORINDONE ALUMINUM OXIDE	CHIUSA CLOSED


GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
					40		60	80	100	120	150	180	220	240	280	320		400		600	800	1000	1200		

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							



LKP





CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPERSIONE COATING
	E 185 - 225 g/m²	CARTA PAPER	COLLA GLUE	CORINDONE ALUMINUM OXIDE	CHIUSA CLOSED

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000																							

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

LKS









LKS


CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
E 185 - 225 g/m ²		CARTA ANTISTATICA ANTISTATIC PAPER	RESINA RESIN	CORINDONE + STEARATO ALUMINUM OXIDE + STEARATE	CHIUSA CLOSED

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000																							

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

OXY





CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES	SUPPORTO BACKING										ADESIVO BONDING AGENT					ABRASIVO ABRASIVE					COSPARSIONE COATING																												
E 185 - 225 g/m²	CARTA ANTISTATICA SPECIALE CON SISTEMA BREVETTATO SPECIAL ANTISTATIC PAPER PATENTED										RESINA SPECIALE SPECIAL RESIN					CORINDONE + ANTINTASANTE ALUMINUM OXIDE + NO-FIL					CHIUSA CLOSED																												
GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000																								
		40			60			80			120			150			180			220			240			280			320			360			400			500			600			800			1000		
FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS		ROTOLI ROLLS		MINIROTOLI MINIROLLS		FOGLI SHEETS		STRISCE STRIPS		DISCHI DISCS		NASTRI BELTS		NASTRI WIDE BELTS		NASTRI LUNGI LONG BELTS																																
h 1440 mm <																																																	

SIM

EAGLE
SILEX

IMPERIAL

M
EAGLE
SILEX

FLINT PAPER

0-100

IMPERIAL

FLINT
0-



CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES



SUPPORTO
BACKING

ADESIVO
BONDING AGENT

ABRASIVO
ABRASIVE

COSPERSIONE
COATING

C

110 - 135 g/m²

CARTA
PAPER

COLLA
GLUE

SILICE
SILICA

CHIUSA
CLOSED

GRANA / GRITS

P

16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000



40 50 60 80 100 120 150 180 220 240

FORMATI STANDARD FORMS

BOBINE
JUMBO ROLLS

ROTOLI
ROLLS

MINIROTOLI
MINIROLLS

FOGLI
SHEETS


STRISCE
STRIPS

DISCHI
DISCS

NASTRI
BELTS

NASTRI
WIDE BELTS

NASTRI LUNGH
LONG BELTS



APPLICAZIONI APPLICATIONS

LEGNO
WOOD

LEGNO DURO
HARDWOOD

LEGNO MORBIDO
SOFTWOOD

TRUCIOLARI-MDF-
COMPENSATI / MDF

PARQUET
PARQUET

METALLO
METAL

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



VERNICI e SMALTI
VARNISHES &
LACQUERS

CARROZZERIA
BODY REPAIR SHOP

PLASTICA
PLASTIC

GOMMA
RUBBER

VETRO
GLASS

MARMO
MARBLE

PELLE
LEATHER



WEC


Imperial
CEMENT



WEC

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	B/C B 90 - 110 g/m ² C 110 - 135 g/m ²	CARTA AL LATTICE IMPERMEABILE WATERPROOF LATEX PAPER	RESINA RESIN	CARBURO DI SILICIO SILICON CARBIDE	CHIUSA CLOSED


GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000																							

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									
h 1170 mm									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER	
							

WOD






WOD

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	B/C B 90 - 110 g/m ² C 110 - 135 g/m ²	CARTA IMPERMEABILE WATERPROOF PAPER	RESINA RESIN	CORINDONE ALUMINUM OXIDE	CHIUSA CLOSED


GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200																							

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGI LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

CMY





CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES											SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING											
	YY POLIESTERE P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 X WATERPROOF COTONE / COTTON P150 P180 P220 P240 P320										TELA CLOTH	RESINA RESIN	CARBURO DI SILICIO + ANTISTATICO SILICON CARBIDE + ANTISTATIC										CHIUSA CLOSED		
GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 320																							
FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS		ROLOLI ROLLS		MINIROLOLI MINIROLLS		FOGLI SHEETS		STRISCE STRIPS		DISCHI DISCS		NASTRI BELTS		NASTRI WIDE BELTS		NASTRI LUNGI LONG BELTS								
	h 1680 mm h 1450 mm																								
APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD		LEGNO DURO HARDWOOD		LEGNO MORBIDO SOFTWOOD		TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF		PARQUET PARQUET		METALLO METAL		ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL												
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS		CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP		PLASTICA PLASTIC		GOMMA RUBBER		VETRO GLASS		MARMO MARBLE		PELLE LEATHER												



FE


IMPERIAL

Made in Italy

FE


1 - 80


0/05




CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	COTONE, media pesantezza COTTON, medium weight	TELA CLOTH	COLLA GLUE	CORINDONE ALUMINUM OXIDE	CHIUSA CLOSED

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
																									

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGI LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							



IMJ


Imperial

professional

Made in Italy


IMJ

IMJ

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES	SUPPORTO BACKING										ADESIVO BONDING AGENT					ABRASIVO ABRASIVE					COSPERSIONE COATING									
	J COTONE, media pesantezza COTTON, medium weight										TELA CLOTH					RESINA RESIN					CORINDONE ALUMINUM OXIDE					CHIUSA CLOSED				
GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000					
		40		60		80		100		120		150		180		220		240		280		320		400						
FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTTOLI ROLLS	MINIROTTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS																					
																														
APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL																							
																														
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER																							
																														

IMX






IMX

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES		SUPPORTO BACKING	ADESIVO BONDING AGENT	ABRASIVO ABRASIVE	COSPARSIONE COATING
	X COTONE COTTON	TELA CLOTH	RESINA RESIN	CORINDONE + ANTISTATICO ALUMINUM OXIDE + ANTISTATIC	CHIUSA CLOSED

GRANA / GRITS	P	16	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
		24	36	40	50	60	80	100	120	150	180			240											

FORMATI STANDARD FORMS	BOBINE JUMBO ROLLS	ROTOLI ROLLS	MINIROTOLI MINIROLLS	FOGLI SHEETS	STRISCE STRIPS	DISCHI DISCS	NASTRI BELTS	NASTRI WIDE BELTS	NASTRI LUNGH LONG BELTS
									

APPLICAZIONI APPLICATIONS	LEGNO WOOD	LEGNO DURO HARDWOOD	LEGNO MORBIDO SOFTWOOD	TRUCIOLARI-MDF- COMPENSATI / MDF	PARQUET PARQUET	METALLO METAL	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
							
	VERNICI e SMALTI VARNISHES & LACQUERS	CARROZZERIA BODY REPAIR SHOP	PLASTICA PLASTIC	GOMMA RUBBER	VETRO GLASS	MARMO MARBLE	PELLE LEATHER
							

MXL



Imperial

professional

Made in Italy

MXL

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES



X
POLYCOTTON

SUPPORTO
BACKING

TELA
CLOTH

ADESIVO
BONDING AGENT

RESINA
RESIN

ABRASIVO
ABRASIVE

CORINDONE ALTE
PRESTAZIONI + ANTISTATICO
HIGH TEMPERATURE
TREATED ALUMINUM
OXIDE + ANTISTATIC

COSPARSIONE
COATING

CHIUSA
CLOSED

GRANA / GRITS

P

16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000



24 36 40 60 80 100 120 150 180 240

FORMATI STANDARD FORMS

BOBINE
JUMBO ROLLS

ROTOLI
ROLLS

MINIROTOLI
MINIROLLS

DISCHI LAMELLARI
FLAP DISCS


STRISCE
STRIPS

DISCHI
DISCS

NASTRI
BELTS

NASTRI
WIDE BELTS

NASTRI LUNGH
LONG BELTS



APPLICAZIONI APPLICATIONS

LEGNO
WOOD

LEGNO DURO
HARDWOOD

LEGNO MORBIDO
SOFTWOOD

TRUCIOLARI-MDF-
COMPENSATI / MDF

PARQUET
PARQUET

METALLO
METAL

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



VERNICI e SMALTI
VARNISHES &
LACQUERS

CARROZZERIA
BODY REPAIR SHOP

PLASTICA
PLASTIC

GOMMA
RUBBER

VETRO
GLASS

MARMO
MARBLE

PELLE
LEATHER





ZMXL

Imperial

professional

Made in Italy

0/1209

ZMXL

ZMXL

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES



X
COTONE PESANTE
HEAVY COTTON

SUPPORTO
BACKING

TELA
CLOTH

ADESIVO
BONDING AGENT

RESINA
RESIN

ABRASIVO
ABRASIVE

ZIRCONIO
ALUMINA ZIRCONIA

COSPARSIONE
COATING

CHIUSA
CLOSED

GRANA / GRITS

Z

16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000



24 36 40 50 60 80 100 120 150

FORMATI STANDARD FORMS

BOBINE
JUMBO ROLLS

ROTOLI
ROLLS

MINIROTOLI
MINIROLLS

DISCHI LAMELLARI
FLAP DISCS


STRISCE
STRIPS

DISCHI
DISCS

NASTRI
BELTS

NASTRI
WIDE BELTS

NASTRI LUNGH
LONG BELTS



APPLICAZIONI APPLICATIONS

LEGNO
WOOD



LEGNO DURO
HARDWOOD



LEGNO MORBIDO
SOFTWOOD



TRUCIOLARI-MDF-
COMPENSATI / MDF



PARQUET
PARQUET



METALLO
METAL



ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



VERNICI e SMALTI
VARNISHES &
LACQUERS



CARROZZERIA
BODY REPAIR SHOP



PLASTICA
PLASTIC



GOMMA
RUBBER



VETRO
GLASS



MARMO
MARBLE



PELLE
LEATHER



**ZMY
PLUS**



ZMY PLUS

CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES



SUPPORTO
BACKING

ADESIVO
BONDING AGENT

ABRASIVO
ABRASIVE

COSPARSIONE
COATING

YY
POLIESTERE

TELA
CLOTH

RESINA
RESIN

ZIRCONIO + ANTISTATICO
ALUMINA ZIRCONIA
+ ANTISTATIC

CHIUSA
CLOSED

GRANA / GRITS

Z

16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000



24 36 40 50 60 80 100 120

FORMATI STANDARD FORMS

BOBINE
JUMBO ROLLS

ROTOLI
ROLLS

MINIROTOLI
MINIROLLS

FOGLI
SHEETS



STRISCE
STRIPS

DISCHI
DISCS

NASTRI
BELTS

NASTRI
WIDE BELTS

NASTRI LUNGH
LONG BELTS



APPLICAZIONI APPLICATIONS

LEGNO
WOOD

LEGNO DURO
HARDWOOD

LEGNO MORBIDO
SOFTWOOD

TRUCIOLARI-MDF-
COMPENSATI / MDF

PARQUET
PARQUET

METALLO
METAL

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



VERNICI e SMALTI
VARNISHES &
LACQUERS

CARROZZERIA
BODY REPAIR SHOP

PLASTICA
PLASTIC

GOMMA
RUBBER

VETRO
GLASS

MARMO
MARBLE

PELLE
LEATHER



The background of the entire page is a grayscale photograph of several abrasive discs. One disc in the foreground is in sharp focus, showing its perforated surface and concentric rings. Other discs are visible in the background, some slightly out of focus, creating a sense of depth. The discs are arranged in a way that they appear to be stacked or overlapping.

ICE

Imperial
ABRASIVI



CARATTERISTICHE PRODUCT FEATURES



SUPPORTO
BACKING

ADESIVO
BONDING AGENT

ABRASIVO
ABRASIVE

COSPARSIONE
COATING

100 - 125 µm

PET FILM

RESINA SPECIALE
SPECIAL RESIN

CORINDONE ALTE
PRESTAZIONI + STEARATO
HIGH TEMPERATURE TREATED
ALUMINUM OXIDE + STEARATE

APERTA
OPEN

GRANA / GRITS

P

16 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000



80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500

FORMATI STANDARD FORMS

BOBINE
JUMBO ROLLS

ROTOLI
ROLLS

MINIROTOLI
MINIROLLS

FOGLI
SHEETS


STRISCE
STRIPS

DISCHI
DISCS

NASTRI
BELTS

NASTRI
WIDE BELTS

NASTRI LUNGH
LONG BELTS



APPLICAZIONI APPLICATIONS

LEGNO
WOOD

LEGNO DURO
HARDWOOD

LEGNO MORBIDO
SOFTWOOD

TRUCIOLARI-MDF-
COMPENSATI / MDF

PARQUET
PARQUET

METALLO
METAL

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL



VERNICI e SMALTI
VARNISHES &
LACQUERS

CARROZZERIA
BODY REPAIR SHOP

PLASTICA
PLASTIC

GOMMA
RUBBER

VETRO
GLASS

MARMO
MARBLE

PELLE
LEATHER



[illegible]

NON SI ACCETTANO ORDINI PER IMPORTI INFERIORI A € 500
NO ACCEPTANCE FOR ORDERS LESS THAN € 500

L'acquirente è tenuto a conservare la merce in ambiente idoneo, eventuali resi dovranno essere autorizzati preventivamente dalla ns. Direzione. L'acquirente è tenuto a verificare la conformità della merce ricevuta con quanto ordinato, comunicando con raccomandata entro 15 giorni dal ricevimento, eventuali difformità riscontrate.

The purchaser shall store the goods in a suitable environment. Returns must be authorized in advance by our Management. The purchaser shall verify that the goods received conform with those ordered, and give notice of any variations in writing within 15 days.

MAGAZZINAGGIO **STORAGE**

Le condizioni ottimali di stoccaggio degli abrasivi flessibili sono le seguenti:

- temperatura: 15°C - 25°C
- umidità relativa: 50% - 65%
- tenere il materiale distante da fonti di calore e non a contatto diretto con il pavimento.

The best storage conditions for flexible abrasive products are as the follows :

- temperature: 15°C - 25°C
- relative humidity: 50% - 65%
- keep material away from heat sources and avoid direct contact with the floor.

CONDIZIONI DI VENDITA **CONDITIONS OF SALE**

Prezzi: I prezzi riportati a listino non sono comprensivi di I.V.A.
Imballo standard: Gratuito
Imballo speciale: Al costo

RESA: La resa della merce è franco nostro stabilimento. Potrà essere concordata con l'Ufficio Vendite la resa franco Vostro stabilimento con addebito in fattura del costo del trasporto con corrieri convenzionati.


Price: List prices exclude V.A.T.
Standard packing: Free-of-charge
Special packing: At cost

DELIVERY: All goods are delivered EX WORKS.

PAGAMENTO FATTURE **PAYMENT OF INVOICES**

I pagamenti dovranno essere esclusivamente intestati a IMPERIAL S.p.A. – Sermide.
Nel caso di ritardo nei pagamenti gli eventuali ordini in corso verranno sospesi e saranno addebitati gli interessi di mora per il ritardato pagamento al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 3%. Il foro di Milano è competente per le controversie di qualsivoglia natura e specie.

*Payments are to be made out only to IMPERIAL S.p.A. – Sermide
In the event of late payments, any orders in progress shall be suspended, and interest on arrears for the delayed payment shall be charged according to the official interest rate increased by 3%. All disputes will be settled under the jurisdiction of the Court of Milano.*



Imperial
ABRASIVI

IMPERIAL PRODOTTI CHIMICI ED ABRASIVI S.p.A.

Sede Legale, Direzione e Sede Produttiva:

Via Amendola, 29 - 46028 Sermide e Felonica (MN) - Italy

Tel. +39 0386 61184 / 61185 - Fax +39 0386 62614

Reg. Impr. MN, C.F. e P. IVA 00141770206

R.E.A. MN 96912 - M/MN 005099

Cap. Sociale € 6.000.000 i.v.

Amministrazione e Sede Commerciale:

Via E. Torricelli, 16/18 - 46028 Sermide e Felonica (MN) - Italy

Tel. +39 0386 960044 - Fax +39 0386 960119

Sede Produttiva, Magazzino e Ufficio Spedizioni:

Via dell'Industria Est, 191 - 45030 Calto (RO) - Italy

Tel. +39 0425 804096 - Fax +39 0425 804023

PEC: imperialsrl@pec.imperialabrasivi.com

info@imperialabrasivi.com

www.imperialabrasivi.com

