

Il colore italiano dal 1831



LINEA LEGNO ALL'ACQUA

LINEA PROFESSIONALE



Collezione colori

SOLUZIONI CROMATICHE

La bellezza del legno in armonia con l'ambiente

BIOLEGNO ACQUA 700.132

impregnante protettivo



381 Noce Chiaro
UNA MANO



381 Noce Chiaro
DUE MANI

BIOSETA ACQUA 700.133

finitura impregnante effetto cera



381 Noce Chiaro
UNA MANO



381 Noce Chiaro
DUE MANI

LINEA LEGNO ALL'ACQUA

ALTURA ACQUA BRILLANTE 700.119



000 Neutro
UNA MANO



000 Neutro
DUE MANI

ALTURA ACQUA SATINATA 700.118

vernice satinata



000 Neutro
UNA MANO



000 Neutro
DUE MANI

BIOTONO 700.137

ritonificante legno



000 Neutro

IL LEGNO: IL MATERIALE AMICO DELL'UOMO

Da sempre il legno ha costituito una fondamentale risorsa naturale, utilizzata sia come materiale costruttivo che decorativo. Esso **respira, reagisce** al caldo e al freddo, all'umidità e alla luce. Se trattato correttamente, **conserva** le proprie caratteristiche e i propri pregi per moltissimi anni. Contrariamente **soffre** ed inizia un rapido processo di degrado.

Il **Sistema Integrato all'Acqua per legno a vista Boero** ne migliora le qualità, conferendo al supporto **piacevolezza estetica** e, soprattutto, **eccellente tenuta nel tempo**. Prodotti totalmente inodore, associano doti di efficace protezione e piacevolezza esecutiva a **rapida essiccazione e minimo impatto ambientale**.

Linea Legno all'Acqua: la bellezza del legno in armonia con l'ambiente.

BIOLEGNO ACQUA - BIOSETA ACQUA
tinte pronte



384
Pino



378
Larice



381
Noce Chiaro



383
Rovere



374
Ciliegio



382
Noce Scuro



380
Castagno



373
Mogano



377
Palissandro



Sono inoltre disponibili:

- ⑧ BIOLEGNO ACQUA 132.000 Neutro
- ⑧ BIOSETA ACQUA 133.000 Neutro



BIOLEGNO ACQUA - BIOSETA ACQUA - ALTURA ACQUA BRILLANTE - ALTURA ACQUA SATINATA
tinte a tintometro



A01*



A14



A10



A27



A02*



A15



A26



A21



A05



A04



A11*



A20

Le tinte della presente cartella sono indicative e possono variare a seconda del tipo di legno trattato e del numero di mani applicate. L'effetto presentato nelle pastiglie si riferisce a due mani di BIOLEGNO ACQUA.

* tinte dedicate agli interni



A07



A06



A30*



A23



A18



A17



A08*



A12



A28



A25*



A19



A16




A09*



A13*



A29



A24



A22



A03



BIOLEGNO ACQUA
IMPREGNANTE PROTETTIVO ALL'ACQUA

BIOSETA ACQUA
FINITURA IMPREGNANTE ALL'ACQUA EFFETTO CERA

IMPIEGO	Interni ed esterni	
SUPPORTI	Legno a vista	Legno a vista
ATTREZZI	Pennello	Pennello
RESA PER MANO	10-11 m ² /l per la 1 ^a mano >12 m ² /l per le successive mani	10-12 m ² /l per la 1 ^a mano >13 m ² /l per le successive mani
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso <small>*In caso di legni poco assorbenti, è possibile diluire con acqua potabile la prima mano fino al 10%</small>	10-15% acqua potabile se usato come impregnante (1 ^a mano) Pronto all'uso se usato come finitura
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 30-60 minuti Per ricopertura: 6-7 ore	Fuori polvere: 30-60 minuti Per ricopertura: 8 ore
COLORI	Neutro, tinte di cartella, basi tintometriche Boero ColorStream Basi: vedi codici preceduti da simbolo B	

ALTURA ACQUA BRILLANTE
VERNICE PER LEGNO ALL'ACQUA
AD ASPETTO BRILLANTE

ALTURA ACQUA SATINATA
VERNICE PER LEGNO ALL'ACQUA
AD ASPETTO SATINATO

BIOTONO
RITONIFICANTE ALL'ACQUA
PER LEGNO

IMPIEGO	Interni ed esterni	Interni ed esterni	Interni ed esterni
SUPPORTI	Legno a vista	Legno a vista	Legno a vista già trattato con finiture ed impregnanti
ATTREZZI	Pennello	Pennello	Straccio - pennello
RESA PER MANO	11-13 m ² /l	11-13 m ² /l	> 14 m ² /l
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso <small>*Se necessario, massimo 3-5% d'acqua potabile</small>	Pronto all'uso <small>*Se necessario, massimo 3-5% d'acqua potabile</small>	Pronto all'uso
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 40-60 minuti Per ricopertura: 10-12 ore	Fuori polvere: 40-60 minuti Per ricopertura: 10-12 ore	Fuori polvere: 40-60 minuti Per ricopertura: 8-10 ore
COLORI	Neutro, basi tintometriche Boero ColorStream Basi: vedi codici preceduti da simbolo B		Neutro



VQ-2019



Boero Bartolomeo S.p.A.

Via Giuseppe Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it

Boero - Il colore italiano dal 1831

GRUPPO BOERO
DAL 1831