

PITTURE LAVABILI



Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce, Mostra "Sirotti e i Maestri", Genova, prodotto KOALA

IDROPITTURE SUPERLAVABILI E LAVABILI
Rivestimenti con **ottima resistenza al lavaggio** ideali per locali prestigiosi e per disegnare, con stile, **quinte architettoniche** dal forte impatto visivo

COD. 700.335

OASI

FINITURA MURALE SUPERLAVABILE E SUPERCOPRENTE

Finitura murale con ottima resistenza al lavaggio dall'aspetto ricco, morbido e satinato. Semplice da applicare, è contraddistinta da eccezionale punto di bianco ed elevatissimo potere coprente. In alcuni casi, una sola mano di prodotto è sufficiente per ottenere una finitura ottimale. Ideale per la coloritura di locali prestigiosi e, in genere, per valorizzare i vari ambienti della quotidianità.

Destinazione d'uso

Per interni ed esterni

Supporti

Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, legno opportunamente preparati

Resa per mano

14-15 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

Pennello: 40% (1^a mano), 30% (2^a mano) acqua potabile
Rullo: 30-40% d'acqua potabile

Essiccazione

Per ricopertura: 6 ore



- ASPETTO MORBIDO E SATINATO
- OTTIMO PUNTO DI BIANCO



BIANCO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: OASI 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: OASI 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: OASI 2 mani

COD. 700.802

BOEROLAVABILE

IDROPITTURA UNIVERSALE AD ALTA OPACITÀ

Idropittura lavabile, molto opaca, caratterizzata da buona copertura ed ottimo punto di bianco anche da bagnato. Facile da applicare. Ottima pennellabilità e buona resistenza al lavaggio. Universalmente utilizzabile in qualsiasi ambiente interno (camere, sale, cucine, bagni, etc.).

- RESA ELEVATA
- COPRENTE ED UNIFORMANTE



BIANCO

SISTEMI APPLICATIVI		
1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: BOEROLAVABILE 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: BOEROLAVABILE 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: BOEROLAVABILE 2 mani

Destinazione d'uso

Per interni

Attrezzi

Pennello - rullo

Supporti

Superfici in muratura

Diluzione in volume

20-30% acqua potabile

Resa per mano

11-13 m²/l

Essiccazione

Per ricopertura: 4 ore

